



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

0 0700010538

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/01/2024 às 14:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.958.198/0001-34.


A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgarandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 659E.CD24.6420.6020 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

020
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

0000000010543

Certifico que nesta data (10/01/2024 às 14:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 905.841.045-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 659E.CDA9.2ABE.E153 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

021
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

07200000010558

Certifico que nesta data (10/01/2024 às 14:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 798.214.995-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 659E.CD6E.6EFD.3094 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

022
PÁGINA

1

INSTRUTORA LTDA

INSTRUTORA LTDA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

0000000010568

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/01/2024 16:24:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**
NPJ: **05.958.198/0001-34**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

023

DATUM

CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

000000001057



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



TEKTON
CONSTRUTORA LTDA.
DESDE 2003



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

05.958.198/0001-34

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.958.198/0001-34
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
30/09/2003NOME EMPRESARIAL
TEKTON CONSTRUTORA LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TEKTON CONSTRUTORAPORTE
DEMAISCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R BOA VISTA DE BROTASNÚMERO
106COMPLEMENTO
1 ANDAR E SALA 01CEP
40.240-340BAIRRO/DISTRITO
ENGENHO VELHO DE BROTASMUNICÍPIO
SALVADORUF
BAENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@AURELIOBARROS.COM.BRTELEFONE
(71) 3051-3998/ (71) 9689-2804ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/09/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/01/2024 às 12:03:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

026
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDAVISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

0000000010592

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: TEKTON CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA: TEKTON CONSTRUTORA

CNPJ: 05.958.198/0001-34

CGA: 237.204/001-02

ENDEREÇO: Rua Boa Vista de Brotas, 106 - 1 ANDAR E SALA 01 - ENGENHO VELHO DE BROTAS

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	04/11/2003
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	17/03/2009
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	17/03/2009
Obras de terraplenagem	4313-4/00	17/03/2009
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	17/03/2009
Obras de fundações	4391-6/00	17/03/2009
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	17/03/2009
Obras portuárias, marítimas e fluviais	4291-0/00	17/03/2009
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	6821-8/01	17/03/2009
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	17/03/2009
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	17/03/2009
Incorporação de empreendimentos imobiliários	4110-7/00	17/03/2009
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	17/03/2009
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	17/03/2009

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 03/12/2003

DATA DE IMPRESSÃO: 03/01/2024

CÓDIGO DE CONTROLE: 58A34047E7D2454EB5FD8851527A92B0

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

023
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****COORDENADORIA DE CADASTRO**

000000001060

**ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA****Validade deste Alvará: 31/12/2024****RAZÃO SOCIAL:** TEKTON CONSTRUTORA LTDA**NOME FANTASIA:** TEKTON CONSTRUTORA**CGA:** 237.204/001-02**CNPJ:** 05.958.198/0001-34**ENDEREÇO:** Rua Boa Vista de Brotas, 106, 1 ANDAR E SALA 01 - ENGENHO VELHO DE BROTAS**NATUREZA JURÍDICA:** 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada**CONSTITUIÇÃO EMPRESA:** Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	04/11/2003
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	17/03/2009
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	17/03/2009
Obras de terraplenagem	4313-4/00	17/03/2009
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	17/03/2009
Obras de fundações	4391-6/00	17/03/2009
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	17/03/2009
Obras portuárias, marítimas e fluviais	4291-0/00	17/03/2009
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	6821-8/01	17/03/2009
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	17/03/2009
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	17/03/2009
Incorporação de empreendimentos imobiliários	4110-7/00	17/03/2009
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	17/03/2009
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	17/03/2009
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	4319-3/00	17/03/2009
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	04/10/2019
Administração de obras	4399-1/01	04/10/2019

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva**FORMA DE ATUAÇÃO:** Estabelecimento Fixo**SITUAÇÃO CADASTRAL:** Ativa Regular**Nº TVL:** 2034467 **VALIDADE:** Definitivo**DATA DA INSCRIÇÃO:** 03/12/2003**DATA DE IMPRESSÃO:** 03/01/2024**Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.****CÓDIGO DE CONTROLE:** 11BFC9FFAD2C5C13B06843F13C8600BE

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda
(<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

026
PAGINA
7
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

000000001061



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **05.958.198/0001-34**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:30:35 do dia 16/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2024.

Código de controle da certidão: **4C0B.3566.F935.1E1D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

027
DA/IN/IN
1
TEKTON CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



000000001062

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20240116417

RAZÃO SOCIAL	
TEKTON CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
062.647.413 - BAIXADO	05.958.198/0001-34

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/01/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PÁGINA
1
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

VISTA
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



0000000010638

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: TEKTON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 05.958.198/0001-34
Endereço: RUA BOA VISTA DE BROTAS Nº 106 - ENGENHO VELHO DE BROTAS,
SALVADOR/BA - CEP: 40240340 - 1 ANDAR E SALA 01

Número da Certidão: 737618

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:35:49 horas do dia 12/01/2024.
Válida até dia 11/04/2024.

Código de controle da certidão: **0F30.0842.B6C5.F3FA.9446.15A4.441B.C00D**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

029
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

0000000010648

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.958.198/0001-34
Razão Social: TEKTON CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R BOA VISTA DE BROTAS 106 1 AND SL01 / ENGENHO VELHO DE BR /
SALVADOR / BA / 40240-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/01/2024 a 09/02/2024

Certificação Número: 2024011111015425179300

Informação obtida em 17/01/2024 16:12:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

030
PAGINA
1
TEKTON CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000000010659

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEKTON CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.958.198/0001-34

Certidão nº: 54679139/2023

Expedição: 06/10/2023, às 16:15:02

Validade: 03/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TEKTON CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.958.198/0001-34, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

031

Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br
CONSTRUTORA LTDA

Assinatura
VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

0000000010668



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



TEKTON
CONSTRUTORA LTDA.
DESDE 2003

[Handwritten signatures]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 196576/2023

Emissão: 26/07/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 28C5Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

0000000010678

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICADO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: TEKTON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 05.958.198/0001-34

Registro: 0000135140

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 6.750.000,00

Data do Capital: 04/10/2019

Faixa: 6

Objetivo Social: Construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; construção de obras-de-arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções, exceto obras de irrigação; obras de engenharia civil; marítimas e fluviais; montagem de estruturas metálicas; obras de terraplenagem; demolição de edifícios e estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; serviços de preparação de terrenos; obras de fundações; construção de instalações esportivas e recreativas, no âmbito das atribuições profissionais do Engenheiro Civil e Agrimensor.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA BOA VISTA DE BROTAS, 106, 1º ANDAR E SALA 01, ENGENHO VELHO DE BROTAS, SALVADOR, BA, 40240340

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 21/01/2004

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 13514

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (9/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BERNARDO RAIMUNDO FIGUEIREDO JUNIOR

Registro: 0504081195

CPF: 568.***-72

Data Início: 21/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/3 DO CONFEA E ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08, REFERENTE À PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4 E 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SAULO BRITO TEIXEIRA

Registro: 0510686923

CPF: 038.***-88

Data Início: 08/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

030
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 196576/2023
Emissão: 26/07/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 28C5Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

000000001068

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

Atribuição: MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, TECNOL E QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WILLIAN SILVA RIOS

Registro: 0510604412

CPF: 849.***.***-49

Data Início: 12/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

Atribuição: MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

MBA EM GERENC. DE OBRAS TECNOLOGIA E QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º. DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO

Registro: 0501310282

CPF: 044.***.***-06

Data Início: 21/01/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

033
 PARINÁ
 1
 CONSTRUTORA LTDA

VISTO
 TERTON
 CONSTRUTORA LTDA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 196575/2023
 Emissão: 26/07/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: z4008

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

0000000010698

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: BERNARDO RAIMUNDO FIGUEIREDO JUNIOR
 Registro: 0504081195
 CPF: 568.***.***-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 25/01/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4 E 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
 Instituição de Ensino: EEA- ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA
 Data de Formação: 18/08/2000

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/3 DO CONFEA E ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08, REFERENTE À PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.
 Instituição de Ensino: UCSAL - UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
 Data de Formação: 18/07/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (8/8)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TEKTON CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0000135140
 CNPJ: 05.958.198/0001-34
 Data Início: 21/09/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

036
 PAINA
 1
 CONSTRUTORA LTDA

TEKTON
 CONSTRUTORA LTDA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 197388/2023
Emissão: 01/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: x6xB1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

0000000010709

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: SAULO BRITO TEIXEIRA

Registro: 0510686923

CPF: 038.***.***-88

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/04/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Instituição de Ensino: UCSAL - UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 10/03/2012

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Data de Formação: 01/10/2019

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

Atribuição: MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CESUMAR

Data de Formação: 25/10/2014

MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, TECNOL E QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 09/09/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA JOTAELE LTDA - EPP

Registro: 0000072590

CNPJ: 01.237.632/0001-36

Data Início: 29/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

035
 PARINHA
 CONSTRUTORA LTDA

VISCO
 TERTON
 CONSTRUTORA LTDA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA**Nº 197388/2023****Emissão: 01/08/2023****Validade: 31/03/2024****Chave: x6xB1****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Empresa: SPX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0010158146

CNPJ: 32.746.159/0001-46

Data Início: 09/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TEKTON CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000135140

CNPJ: 05.958.198/0001-34

Data Início: 08/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

0000000010718

036
PATRICK
1
TEKTON CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 196573/2023
 Emissão: 26/07/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: az1YZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

000000010728

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: WILLIAN SILVA RIOS

Registro: 0510604412

CPF: 849.***.***-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/03/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Instituição de Ensino: UCSAL - UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 10/03/2012

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º. DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Data de Formação: 30/09/2019

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

Atribuição: MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CESUMAR

Data de Formação: 25/07/2014

MBA EM GERENC. DE OBRAS TECNOLOGIA E QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO - IPOG

Data de Formação: 14/12/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TEKTON CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000135140

CNPJ: 05.958.198/0001-34

Data Início: 12/06/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

037
 PAGINA
 1
 CONSTRUTORA LTDA

VISTO
 TEKTON
 CONSTRUTORA LTDA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de
2021

CREA-BA

Nº 196573/2023
Emissão: 26/07/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: az1YZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

000000010738

Empresa: RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0010082255
CNPJ: 28.683.988/0001-50
Data Início: 09/11/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

038
PARIN
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.51tao.com.br/publico/>, com a chave: az1YZ
Impresso em: 26/07/2023 às 16:59:06 por: adapt, ip: 192.168.100.1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 176947/2023

Emissão: 29/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: az6Z7

0000000010749

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO

Registro: 0501310282

CPF: 044.***-06

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/02/1974

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Data de Formação: 22/12/1970

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TEKTON CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000135140

CNPJ: 05.958.198/0001-34

Data Início: 21/01/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0010082255

CNPJ: 28.683.988/0001-50

Data Início: 09/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

039
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 306154/2015
Emissão: 03/06/2015
Validade: Indefinida
Chave: ZacZd8Z4ABZZB2a27132

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

000000001075

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO.
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE CAJAZEIRAS.

Interessado(a)

Profissional: ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO
Registro: 050131028-2
CPF: 044.254.305-06
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 20/02/1974

Informações / Notas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS PARA SUBESTAÇÃO E ELEVADOR.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA0000004054000093A, BA20150021765

Certidão nº 306154/2015

30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: ZacZd8Z4ABZZB2a27132

040
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



000000001076

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a TEKTON CONSTRUTORA LTDA., CGC: 05.958.198/0001-34, executou para o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, sob a fiscalização da SUCAB-Superintendência de Construções Administrativas da Bahia, os serviços de execução parcial da CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CAJAZEIRAS, no município de SALVADOR, conforme abaixo discriminado:

CARACTERIZAÇÃO DA OBRA/PROJETO

Licitação	Nº do Contrato	Valor do Contrato R\$	Total de Aditivos	Valor do contrato +Aditivos
0062/09	003/10	5.880.174,18	1.335.447,92	7.215.622,10

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	REGISTRO NO CREA/CAU	NÚMERO DA ART/RRT
Oriando Marques de Figueiredo Filho	Engenheiro Civil	Ba 4054	BA4054-000093
Bernardo Raimundo Figueiredo Junior	Engenheiro Civil	Ba37147	BA2013-251360

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

SERVIÇOS INICIAIS		
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/CADASTRAL DE ÁREA URBANA, EM ESCALA ENTRE 1:100'	HA	10,00
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	233,58
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO ESPESSURA DE 5 CM	M2	1.408,75
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUALOS COMUNS C/ ARGAMASSA MISTA, S/ REAPROVEITAMENTO	M3	863,59
RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO	UN	12,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	UN	1,00
ABRIGO PROVISÓRIO, COM 1 PAVIMENTO, PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	120,00
LOCAÇÃO DA OBRA	M2	3.703,43
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	M3	3.687,02
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE	M3	906,10

Descrição da Obra
Construção do Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras

Licitação 0062/09
Nº do Contrato 003/10



Certidão nº 306154/2015
30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: ZacZd8Z4ABZ2B2a27132

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

041
PÁGINA
1
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA.

STO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 306154/2015, emitida em 30/11/2015



0000000010779

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CAMPO ABERTO, EM TERRA, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE	M3	1.763,03
REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	1.059,22
COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	844,21
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, C/ MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	12,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.988,03
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3.693,42
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.020,77
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 20,00 KM	M3	7.888,65
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRIT), ESPESSURA DE 10 MM	M2	664,62
PLACA DE OBRA PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA(SUCAB), DIMENSÕES H X 2H, INSTALADA	M2	24,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	218,29
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CARRETAS	UN	1,00
REATERRO COM AREIA ADENSADA HIDRAULICAMENTE, COM ADENSAMENTO VIBRATÓRIO	M3	310,25
REATERRO COM ARENOSO COMPACTADO	M3	682,10
VEÍCULO TIPO POPULAR COM ARCONDICIONADO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL SEGURO E MANUTENÇÃO - LOCAÇÃO MENSAL	MÊS	7,00
FUNDAÇÃO		
CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA	M3	78,11
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	605,98
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2" A 1")	KG	6.434,30
ARMADURA CA-60 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,40 A 9,50 MM	KG	3.927,20
FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES	M2	17,97
FORMA DE TÁBUAS DE PINHO, UTILIZAÇÃO 1 VEZ	M2	1.789,07
ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO PARA TUBULÕES	M3	419,94
ALARGAMENTO DE BASE DOS TUBULÕES, INCLUINDO ESGOTAMENTO DE ÁGUA	M3	232,22
ARRAZAMENTO DE TUBULÃO D=0,80M	UN	186,00
CONCRETO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK = 20,00 MPA	M3	527,87
ESTRUTURA		
CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA	M3	58,23
CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=30MPA	M3	676,70
ARMADURA CA-50 GROSSA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2" A 1")	KG	21.030,60
ARMADURA CA-60 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,40 A 9,50 MM	KG	41.263,59
FORMA DE TÁBUAS DE PINHO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES	M2	5.308,63

 Descrição da Obra
 Construção do Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras

 Licitação
 0062/09

 Nº do Contrato
 003/10

 Certidão nº 306154/2015
 30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: Zac2d8Z4ABZ2B2a27132

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

 042
 PAGINA
 1
 CONSTRUTORA LTDA


 VISTO
 TERTON
 CONSTRUTORA LTDA

0000000010789

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	728,46
ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA EM AÇO SAC 41 OU SIMILAR COM PINTURA DE BASE E ACABAMENTO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	KG	50.653,00
ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA EM AÇO SAC 41 OU SIMILAR COM PINTURA DE BASE E ACABAMENTO (FABRICAÇÃO SEM MONTAGEM)	KG	36.739,53
ALVENARIA		
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39CM ARG.MISTA C/CAL HID.TRAÇO 1:2:8, E=9,00CM	M2	2.694,72
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, DIAM DE 15 MM (1/2") A 25 MM (1")	ML	622,00
ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA MISTA P/ ELETRODUTO, 15 MM (1/2") A 25 MM (1")	ML	622,00
COMBOGÓ DE CIM. TIPO VENEZIANA (50X25)CM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	75,80
REVESTIMENTO		
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO TIPO CANTO FÁCIL PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE SUPERFÍCIES CERÂMICAS	ML	~ 220,00
REJUNTAMENTO PARA CERÂMICA C/ ARGAMASSA, ESPESSURA DE 3 MM	M2	58,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	8.505,39
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4:5	M2	1.653,35
EMBOÇO PARA PASTILHA, ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8	M2	2.449,38
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	M2	1.918,62
PASTILHA DE PORCELANA C/ CIMENTO COLANTE	M2	1.767,41
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM, COM CIMENTO COLANTE	M2	963,82
PAVIMENTAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	M2	1.338,03
JUNTA PLÁSTICA P/PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÕES 27X3 MM	M	2.113,86
PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA DE 8,00 MM, FUNDIDO SOBRE BASE NIVELADA, ACABAMENTO DESEMPENADO	M2	1.338,03
POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MÁRMORE	M2	805,23
LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8,00 cm	M2	2.003,86
SOLEIRA DE GRANITO CINZA MONTANA 15X2,5C	M	26,00
PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	1.329,24
PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	M2	1.360,41

 Descrição da Obra
 Construção do Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras

 Licitação
 0062/09

 Nº do Contrato
 003/10


AUTENTICAÇÃO

 Certidão nº 306154/2015
 30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: ZacZd8Z4ABZB2a27132

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

043

PÁGINA
1

CONSTRUTORA LTDA


 VISTO
 TELEFON
 CONSTRUTORA LTDA

000000010798

COBERTURA		
TELHA TERMO-ACÚSTICA TRAPEZOIDAL, INCL. NAÇÃO 17,6% E=30MM, H=70MM, L ÚTIL=1000MM NOMINAL 1056MM (FABRICAÇÃO E PRENSAMENTO, SEM MONTAGEM)	M2	4.988,18
DIVERSOS		
MASSA ÚNICA EXTERNA	M2	32,09
ELEVADOR HIDRÁULICO PARA 04 PESSOAS COM PORTAS SEMI-AUTOMÁTICAS, ESPAÇO INTERNO DE 1,15X1,20 M (FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO)	UN	1,00
ÁREA EXTERNA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	M3	192,15
REATERRO APOIADO DE VALAS	M3	25,00
LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	96,51
CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA	M3	19,20
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	19,20
ARMADURA CA-60 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,40 A 9,50 MM	KG	1.402,07
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X19CM ARG.MISTA C/CAL HID.TRAÇO 1:2:8, E=9,00CM	M2	720,00
MASSA ÚNICA EXTERNA	M2	155,31
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA	M2	1.185,90
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA PARA EMBASAMENTO	M3	66,00
ESTACA TRADO(BROCA) DIAM 20 CM, CONCRETO FCK 25 MPA	M3	40,00
TOMADAS		
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, DIMENSÕES DE 4" X 2"	UN	43,00
BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 25 MM	UN	132,00
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CO NEXÕES, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	M	277,00
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CO NEXÕES, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	M	598,10
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	UN	37,00
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	UN	233,00
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	UN	200,00
LUVA PARA ELETRODUTOS DE PVC ROSQ. DIAM 25 MM (3/4")	UN	196,00
CAIXA PVC RÍGIDO RETANGULAR DIM 4X2"	UN	43,00
REDE LOCAL		
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 200 x 200 x 100 mm	UN	7,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 400 x 400 x 150 mm	UN	4,00
LUVA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1"	UN	60,00
LUVA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2"	UN	20,00

 Descrição da Obra
 Construção do Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras

Licitação 0062/09 Nº do Contrato 003/10


 Certidão nº 306154/2015
 30/11/2015, 19:22

 Chave de Impressão: Zac2d824ABZZB2a27132
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

 044
 PAGINA
 1
 CONSTRUTORA LTT/

 VISTO
 TEKTON
 CONSTRUTORA LTDA



0000000010809

CAIXA DE PVC RÍGIDO DIM 4X4"	UN	4,00
CURVA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE MM (1 1/2")	UN	10,00
LUVA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE MM (1 1/2")	UN	4,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	M	153,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	M	4,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 50 MM (2")	M	80,00
CURVA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1"	UN	63,00
CURVA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2"	UN	42,00
ILUMINAÇÃO		-
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 200 x 200 x 100 mm	UN	5,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 400 x 400 x 150 mm	UN	8,00
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	M	581,12
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	M	87,18
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	UN	75,00
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	UN	35,00
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 85 MM (3")	UN	5,00
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	UN	200,00
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	UN	85,00
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 85 MM (3")	UN	3,00
CAIXA DE PVC RÍGIDO DIM 4X4"	UN	12,00
CAIXA DE PVC RÍGIDO OCTOGONAL DIM 4X4"	UN	107,00
CAIXA DE PVC RÍGIDO DIM 4X4"	UN	1,00
ALIMENTADORES		-
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 200 x 200 x 100 mm	UN	4,00
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	M	73,00
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	M	130,00
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	UN	3,00
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	UN	13,00
CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"	UN	10,00
LUVA DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 3/4" (25 MM)	UN	7,00
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 6"	M	205,00
LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 6"	UN	2,00
SUBESTAÇÃO		-
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 110 MM (4")	M	8,00
INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO		-
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	4,00
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 65 MM (2 1/2")	UN	12,00
TÊ DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 65 MM (2 1/2")	UN	6,00
HIDRÁULICA		-
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSC. DIAM 3X2 1/2 (85X75 MM)	UN	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSC. DIAM 4X3 (110X85MM)	UN	2,00

Descrição da Obra
Construção do Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras

Licitação
0052/09

Nº do Contrato
003/10



Certidão nº 306154/2015

30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: Zac2d8Z4ABZB2a27132

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

045
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEXTON
CONSTRUTORA LTDA

000000001081

PLUG DE PVC ROSQ. DIAM 1/2" (20 MM)	UN	80,00
PLUG DE PVC ROSQ. DIAM 3/4" (25 MM)	UN	97,00
LUVA DE PVC ROSQ. DIAM 3" (85 MM)	UN	2,00
LUVA DE PVC ROSQ. DIAM 4" (110 MM)	UN	2,00
TÊ 90º DE PVC ROSCÁVEL, DIAM. DE 3/4" (25MM)	UN	130,00
TÊ 90º DE PVC ROSCÁVEL, DIAM. DE 1 1/2" (50 MM)	UN	3,00
TÊ 90º DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 2" (60 MM)	UN	42,00
TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 1 1/2" X 3/4" (50 X 25 MM)	UN	1,00
UNIÃO DE PVC ROSQ DE 3/4 (25 MM)	UN	7,00
UNIÃO DE PVC ROSQ DE 1" (32 MM)	UN	5,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	M	718,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")	M	301,20
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 60 MM (2")	M	55,90
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 75 MM (2 1/2")	M	103,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 85 MM (3")	M	96,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 110 MM (4")	M	74,00
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 25 MM X 3/4"	UN	153,00
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 50 MM X 1 1/2"	UN	4,00
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 60 MM X 2"	UN	26,00
CURVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM DIAM 25 MM (3/4")	UN	12,00
CURVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM DIAM 32 MM (3/4")	UN	1,00
CURVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM DIAM 50 MM (1 1/2")	UN	6,00
JOELHO DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DIÂMETRO DE 25 X 20 MM (3/4" X 1/2")	UN	158,00
JOELHO 90º SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM	UN	223,00
JOELHO 90º SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM	UN	43,00
JOELHO 90º SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 60 MM	UN	25,00
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	UN	191,00
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")	UN	23,00
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 60 MM (2")	UN	31,00
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM DIAM 110 MM (4")	UN	5,00
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 50 X 25 MM (1 1/2" X 3/4")	UN	80,00
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM DIAM 50X32 MM (1 1/2X1")	UN	1,00
CURVA 90º LONGA PVC ESGOTO D = 75 MM	UN	2,00
CURVA 45º LONGA DE PVC C/ ANEL BORRACHA ESGOTO D = 50 MM	UN	2,00
TAMPA METÁLICA PARA VISITA COM CADEADO 80 X 80 CM	UN	8,00
VALVULA DE DESCARGA COMM REGISTRO ACOPLADO DIAM DE 32 MM (1 1/4", OU 40 MM	UN	31,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 20 MM (3/4")	UN	18,00

 Descrição da Obra
 Construção do Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras

 Licitação
 0062/09

 Nº do Contrato
 003/10

 Certidão nº 306154/2015
 30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: Zac208Z4ABZB2a27132

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

 046
 PAGINA
 1
 INSTRUTORA LTDA

 VISTO
 TEKTON
 INSTRUTORA LTDA

0000000010828

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UN	18,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 32 MM (1 1/4")	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 65 MM (2 1/2")	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UN	30,00
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM 20 MM (3/4")	UN	16,00
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UN	30,00
JOELHO 45º PVC ESGOTO D=150 MM	UN	6,00
JOELHO DE PVC CINZA D = 150 MM	UN	6,00
ADAPTADOR DE PVC FEMEA D = 25 MM	UN	32,00
JOELHO DE 90º PVC SOLDÁVEL AZUL D=25 MM(3/4")	UN	97,00
TÊ DE 90º PVC ROSCAVEL DE 3/4" (25 MM)	UN	15,00
TÊ DE 90º PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" (50 MM)	UN	2,00
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 25 MM	UN	8,00
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 32 MM	UN	41,00
CURVA 45º LONGA DE PVC ESGOTO D - 85 MM	UN	2,00
CURVA 90º LONGA DE PVC ESGOTO D - 110 MM	UN	3,00
CURVA 90º LONGA DE PVC ESGOTO D - 60 MM	UN	8,00
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM D = 75 MM (2 1/2)	UN	12,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSQ. D = 1 1/2X3/4 (50X25 MM)	UN	3,00
BUCHA DE PVC ROSQ DE 2"X1 1/2 (60X30 MM)	UN	2,00
BUCHA DE PVC ROSQ DE 2 1/2"X1 1/2 (75X50 MM)	UN	2,00
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM DIAM 60X35 MM	UN	4,00
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/REGISTRO DIAM 32 MM	UN	10,00
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/REGISTRO DIAM 40 MM	UN	2,00
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 60 X 50 MM	UN	18,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL LONGA P ÁGUA FRIA, DIÂMETRO DE 2" X 1 1/4" (60 X 40)MM	UN	7,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL LONGA DIÂMETRO DE 2" X 3/4" (60 X 25)MM	UN	3,00
ESGOTO		
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	M	251,00
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 50 MM (2")	M	149,83
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 75 MM (3")	M	218,40
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM (4")	M	479,50
JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	126,00
JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	UN	48,00

 Descrição da Obra
 Construção do Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras

 Licitação
 0062/09

 Nº do Contrato
 003/10

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à nº 306154/2015, emitida em 30/11/2015

 Certidão nº 306154/2015
 30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: ZacZd8Z4ABZB2a27132

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

 097
 PAGINA
 1
 CONSTRUTORA LTDA

 VISTO
 TEKTON
 CONSTRUTORA LTDA

0000000010839

JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 75 MM (3")	UN	23,00
JOELHO 45º DE PVC, ESGOTO, C/ BOLSA PARA ANEL, DIÂMETRO DE 75 MM	UN	10,00
CURVA 90º CURTA DE PVC BRANCO, ESGOTO, DIÂMETRO DE 50 MM	UN	11,00
CURVA 45º LONGA DE PVC ESGOTO DIAM 50 MM	UN	18,00
CURVA 45º LONGA DE PVC, COM ANEL DE BORRACHA, ESGOTO, DIÂMETRO DE 50 MM	UN	24,00
CURVA 45º LONGA DE PVC ESGOTO DIAM 75 MM	UN	7,00
CURVA 45º LONGA DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 MM	UN	25,00
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 75 X 50 MM (3" X 2")	UN	10,00
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 X 50 MM (4" X 2")	UN	27,00
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 X 75 MM (4" X 3")	UN	12,00
JUNÇÃO DUPLA DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 75 MM (3")	UN	4,00
JUNÇÃO DUPLA DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM (4")	UN	41,00
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO 50 X 50 MM	UN	4,00
LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	45,00
LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	UN	66,00
LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 75 MM (3")	UN	98,00
LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM (4")	UN	162,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO DE 75 X 50 MM (3" X 2")	UN	13,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 X 50 MM (4" X 2")	UN	4,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂM. DE 100 X 75 MM (4" X 3")	UN	5,00
TÊ DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	95,00
TÊ DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	UN	44,00
TÊ DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO DE 75 MM (3")	UN	16,00
TÊ DE PVC BRANCO, COM REDUÇÃO, DIÂMETRO DE 75 X 50 MM (3" X 2")	UN	18,00
TÊ DE PVC BRANCO, COM REDUÇÃO, DIÂMETRO DE 100 X 50 MM (4" X 2")	UN	16,00
TÊ DE PVC BRANCO, COM REDUÇÃO, DIÂMETRO DE 100 X 75 MM (4" X 3")	UN	17,00
CURVA 87º30' CURTA COM BOLSA PARA PÉ DE COLUNA, DIÂMETRO DE 100 MM	UN	53,00
CAIXA RETENTORA DE GORDURA EM ALVENARIA DE 1 TIPOLO, DIMENSÕES 60 cm x 60 cm x 6	UN	2,00
CAIXA SIFONADA C/ GRELHA CROMADA, DIMENSÕES DE 150 X 185 X 75 MM	UN	4,00
CURVA 90 CURTA DE PVC BRANCO ESGOTO DIAM 100MM	UN	36,00
CURVA 45 DE PVC LONGA ESGOTO DIAM 40 MM	UN	12,00
CURVA 90 CURTA DE PVC BRANCO ESGOTO DIAM 40 MM	UN	116,00
CURVA 90 CURTA DE PVC BRANCO ESGOTO DIAM 50 MM	UN	43,00

 Descrição da Obra
 Construção do Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras

 Licitação
 0062/09

 Nº do Contrato
 003/10

 Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à nº 306154/2015, emitida em 30/11/2015

 Certidão nº 306154/2015
 30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: Zac2d8Z4ABZZB2a27132

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

 048
 PAGINA
 1
 CONSTRUTORA LTDA

 VISTO
 TERTON
 CONSTRUTORA LTDA



0000000010849

CURVA 90 CURTA DE PVC BRANCO ESGOTO DIAM 75 MM	UN	23,00
GRELHA QUADRADA BRANCA DE 100 MM	UN	24,00
GRELHA QUADRADA BRANCA DE 150 MM	UN	4,00
CAIXA SIFONADA C/ GRELHA CROMADA, DIMENSÕES DE 100 X 100 X 50 MM	UN	26,00
CAIXA SIFONADA C/ GRELHA CROMADA, DIMENSÕES DE 100 X 140 X 50 MM	UN	29,00
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO, TAMPA CEGA REDONDA BRANCA D=100MM D=100 X 140 X 50	UN	10,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TUO LO, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 100 CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UN	13,00
ÁGUAS PLUVIAIS		
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, DIÂMETRO DE 1,00 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 M	UN	3,00
TUBO DE PVC PERFURADO, DIÂMETRO DE 100 MM (4")	M	330,00
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM (4")	M	20,00
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 150 MM (6"), JUNTA COM ANÉIS	M	48,00
LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 150 MM (6")	UN	23,00
TUBO DE PVC PERFURADO, DIÂMETRO DE 150 MM (4")	M	50,00
TUBO DE CONCRETO PARA DRENO EM CONCRETO SIMPLES Ø400MM	UN	95,00
DRENO COMPOSTO	M2	330,00

Salvador, 26 de fevereiro de 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 306154/2015, emitida em 30/11/2015



DIR. DE OBRAS

José Carlos B. Medeiros
Coordenador de Obras
SUCAB

DIRETOR GERAL

p/ José de Anílexis Mota
Diretor Geral
SUCAB

Descrição da Obra
Construção do Ginásio Poliesportivo de Ca...



Licitação 0062/09 Nº do Contrato 003/10

Certidão nº 306154/2015
30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: Zac2d8Z4ABZB2a27132

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

049
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA0000004054000093A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: TEKTON CONSTRUTORA LTDA

RNP: 050131028-2
Registro: 000013514-0

0000000010859

2. Contratante

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVA
1A AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Complemento:
Cidade: Bairro:
UF:
Telefone: 71-3115.6600 Email:
Contrato: S/N Celebrado em:
Valor: R\$ 5.880.174,18 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Observação: sem informações

CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-06
Nº:
CEP:

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição: BAIXA POR SUBSTITUIÇÃO A ART BA2013.250901

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS
CONJUNTO CAJAZEIRAS VIII
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: UF:
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-06
Nº: S/N
CEP: 40000000

4. Atividade Técnica

A1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUÇÃO > CREA-BA-2010 > EDIFICAÇÕES > #A0123 - GINÁSIO DE ESPORTES	5.800,00	m2

5. Observações

sem informações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 044.254.305-06

Local

de

data

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS - CNPJ:
05.948.431/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 791,00

Pago em: 19/03/2010

Nosso Número: 44002103

Certidão nº 306154/2015
30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: ZazZd8Z4NBZB2a27132

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

050
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150021765

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA2013.250901
INDIVIDUAL

000000001086

1. Responsável Técnico

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: TEKTON CONSTRUTORA LTDA

RNP: 050131028-2
Registro: 000013514-0

2. Contratante

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVA

CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-05

1ª AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Nº:

Complemento: 1A AVENIDA

Bairro: Centro Administrativo da Bahia

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41745001

Telefone:

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 10/03/2010

Valor: R\$ 7.215.622,10

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SUCAB SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA

CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-05

1ª RUA Cajazeiras

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CAJAZEIRAS IX

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40000000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 10/03/2010

Previsão de término: 06/12/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

12 - Execução

	Quantidade	Unidade
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	700,00	m³
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	700,00	m³
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA	126.000,00	kg
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA	126.000,00	kg
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA	126.000,00	kg
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS	700,00	m³
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS	700,00	m³
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	560,00	m
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	560,00	m
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #177 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	22,00	m³
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #177 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO	22,00	m³
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	5.800,00	m2
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	5.800,00	m2

Certidão nº 306154/2015

30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: Zacc2d8Z4A6ZB2a27132

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

031
PAGINA
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

[Handwritten signatures and stamps]
VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150021765

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA2013.250901 000000010878
INDIVIDUAL

51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL	5.800,00	m2
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL	5.800,00	m2
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL	5.800,00	m2
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINASIO DE ESPORTES	5.800,00	m2
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINASIO DE ESPORTES	5.800,00	m2
51 - Direção de Obras > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINASIO DE ESPORTES	5.800,00	m2
51 - Direção de Obras > #A0109 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	5.800,00	m2
51 - Direção de Obras > #A0109 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	5.800,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART

5. Observações

COMPLEMENTAÇÃO ADITIVO DE VALOR

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 044.254.385-06

Local

data

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVA

- CNPJ: 05.948.431/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 02/06/2015

Nosso Número: 44847642

Certidão nº 306154/2015

30/11/2015, 19:22

Chave de Impressão: ZedZedZ4ABZZB2a27132

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2015 e contém 13 folhas

032
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEXTON
CONSTRUTORA LTDA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

177440/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAN SILVA RIOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILLIAN SILVA RIOS**

Registro: **76468BA**

RNP: **0510604412**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE PROJETOS, MBA EM GERENC. DE OBRAS TECNOLOGIA E QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

000000001088

Número da ART: **BA20230396699** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/03/2023** Baixada em: **30/03/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BAHIA**

CPF/CNPJ: **16.418.717/0001-98**

Endereço do contratante: **AVENIDA Da Conquista**

Nº: **161**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAETANOS**

UF: **BA**

CEP: **45265000**

Contrato: **112/2022**

Celebrado em: **06/06/2022**

Valor do contrato: **R\$ 1.715.944,70**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Da Conquista**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAETANOS**

UF: **BA**

CEP: **45265000**

Data de início: **10/06/2022**

Conclusão efetiva: **22/03/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BAHIA**

CPF/CNPJ: **16.418.717/0001-98**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2626.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 561.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1467.89 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 12815.03 quilograma;**

Observações

Reforma do mercado municipal de Caetanos - Bahia.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 177440/2023

06/05/2023, 19:37

944DZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 944DZ

053
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/05/2023, às 11:27.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98

000000001089

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA, executou e gerenciou dentro dos padrões exigidos pelo Órgão, os serviços de Reforma do mercado municipal de Caetanos - BA, localizada na Avenida da Conquista,s/n, CEP 45.265-000, Centro, no Município de Caetanos - Bahia, conforme Laudo Técnico Nº 01/2023 e ART Nº BA20230390985, Anexos a este Atestado Técnico, emitido pelo Engenheiro Civil Aldo Souza Carvalho, CREA nº 5070352446.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO:Nº 112/2022

CONTRATANTE: Município de Caetanos – Bahia, CNPJ nº 16.418.717/0001-98, com endereço Avenida da Conquista,s/n, CEP 45.265-000, Centro, no Município de Caetanos – Bahia.

CONTRATADA: TEKTON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 05.958.198/0001-34, com endereço na Rua Boa Vista de Brotas, nº 106, 1º andar, Sala 01, Engenho Velho de Brotas, CEP nº 40.240-340, Salvador – BA.

OBJETO: Reforma do mercado municipal de Caetanos – BA, localizada na Avenida da Conquista,s/n, CEP 45.265-000, Centro, no Município de Caetanos – Bahia.

VALOR MEDIDO ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA: R\$ 1.715.944,70 (Um milhão, setecentos e quinze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos).

INICIO DOS SERVIÇOS: 10.06.2022

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 22.03.2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WILLIAN SILVA RIOS –Eng Civil CREA-BA 76.468-D

Caetanos - Bahia, 24 de março de 2023

Paulo Alves dos Reis
PREFEITO
 CPF:000.103.395-66
 E-mail:paulodereis17@hotmail.com

Paulo Alves dos Reis
 Prefeito de Caetanos – Bahia.

056
 1
 CONSTRUTORA LTDA

VISTO
 TEKTON
 CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 177440/2023
 08/05/2023, 11:27

Chave de Impressão: 9440Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 1 folhas



000000001090

LAUDO TÉCNICO

Nº do Laudo: 01/2023

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:

Aldo Souza Carvalho, CREA nº 5070352446

ART Nº BA20230390985

Atesto para os devidos fins, que a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob o nº 05.958.198/0001-34, através de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil Willian Silva Rios, CREA nº 76468-D, executou os serviços de Reforma do mercado municipal de Caetanos – BA, localizada na Avenida da Conquista, s/n, CEP 45.265-000, Centro, no Município de Caetanos – Bahia, conforme planilha de quantitativos descrito abaixo, cujo o Contratante foi a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BAHIA, CNPJ sob o nº 16.418.717/0001-98, através do Contrato 112/2022, nada havendo que desabone a sua idoneidade técnica, com relação aos serviços acordados, abaixo discriminado.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.715.944,70 (Um milhão, setecentos e quinze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos).

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 10.06.2022

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 22.03.2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WILLIAN SILVA RIOS – Eng Civil CREA-BA 76.468-D.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
I	MERCADO DE CAETANOS		
I.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
I.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	147,16
I.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00
I.1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	424,00
I.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
I.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,00
I.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00
I.2.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	24,00

ALDO SOUZA CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 289790082-8

053
PÁGINA
1
ONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
ONSTRUTORA LTDA

Certidão nº 177440/2023

08/05/2023, 11:27

Chave de Impressão: 944DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 11 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



0000000010918

1.2.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	10,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	375,00
1.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	26,65
1.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	307,11
1.4	INFRAESTRUTURA		
1.4.1	SAPATAS		
1.4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	5,90
1.4.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	149,46
1.4.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	254,60
1.4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	967,50
1.4.1.5	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpn, lançado e adensado	m³	36,02
1.4.2	VIGAS BALDRAMES		
1.4.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	184,52
1.4.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	618,40
1.4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	266,50
1.4.2.4	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpn, lançado e adensado	m³	11,07
1.5	SUPERESTRUTURA		
1.5.1	PILARES		
1.5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	217,80
1.5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	647,60
1.5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	641,00
1.5.1.4	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpn, lançado e adensado	m³	18,43
1.5.2	VIGAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 177440/2023
08/05/2023, 11:27

Chave de Impressão: 944DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 11 folhas

ALDO SOUZA CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 261785982-6

036
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEXTON
CONSTRUTORA LTDA



000000001092

1.5.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	m²	43,60
1.5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	kg	149,10
1.5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	kg	62,00
1.5.2.4	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	2,62
1.6	PAREDES, VERGAS, CONTRAVERGAS E ELEMENTOS VAZADOS		
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m³	561,00
1.6.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m³	11,25
1.6.3	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	143,60
1.6.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	m	33,50
1.7	PAVIMENTAÇÃO		
1.7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	m²	1.467,89
1.7.2	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS,	m²	1.467,89
1.7.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Ø-61, malha 15x15cm, ferro 3,4mm (0,97 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	1.467,89
1.7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	m³	1.467,89
1.7.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	1.375,00
1.7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	249,97
1.7.7	Piso útil direcional e/ou alisa, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	29,02
1.7.8	ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) (Comp Própria 002)	m³	398,90
1.8	REVESTIMENTOS		
1.8.1	ÁREA INTERNA E EXTERNA		
1.8.1.1	CERÂMICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 177440/2023
08/05/2023, 11:27

Chave de Impressão: 9440Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 11 folhas

ALDO SOUZA CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 284.068.982-8

VISTO
TERTON
CONSTRUTORA LTDA

037
CONSTRUTORA LTDA



0000000010939

1.8.1.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	315,00
1.8.1.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	315,00
1.8.1.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	92,89
1.8.1.2	PINTURA		
1.8.1.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.121,90
1.8.1.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.121,90
1.8.1.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.121,90
1.8.1.2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.121,90
1.8.1.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	924,29
1.8.1.2.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO). AF_06/2014	m²	35,00
1.9	ESQUADRIAS		
1.9.1	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, rainha, de enrolar	m²	68,40
1.9.2	BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO		
1.9.2.1	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	9,00
1.9.2.2	Bancada em granito cinza andorinha, c=2cm	m²	13,50
1.9.2.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	15,00
1.10	ESTRUTURA METÁLICA - TRELIÇAS, TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS		
1.10.1	Estrutura treliçada, tirantes, correntes e terças de cobertura e fechamento lateral e frontal, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guilhotina fornecimento e instalação.	kg	12.815,03
1.10.2	Chapa de aço 3/8" 500mm x 300mm, com 4 furos D=21mm com chumbadores (Comp Própria 001)	un	24,00
1.10.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (Sinapi 100721)	m²	1.690,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 177440/2023
08/05/2023, 11:27

Chave de Impressão: 944DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 11 folhas

ALDO SOUZA CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 20098982-0

VISTO
TEIXON
CONSTRUTORA LTDA

038
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA



000000010948

1.11	COBERTURA		
1.11.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.690,35
1.11.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	92,89
1.11.3	Curvelina em alumínio - 30cm de cada lado, c= 0,8mm	m	40,50
1.11.4	Fechamento lateral com telha em aço galvanizado, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, c=0,65mm, Isocote ou similar	m²	306,18
1.11.5	RUPO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m	16,90
1.11.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (Sinapi 94229)	m	116,00
1.11.7	Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais (Sinapi 89578)	m	72,00
1.11.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (Sinapi 89529)	un	36,00
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.12.1	Limpeza geral	m²	1.387,88
1.12.2	INCÊNDIO		
1.12.2.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	5,00
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.1	Acessórios para eletroduto		
1.13.1.1	Bucha com arruela em liga especial zinco p/eletroduto 20mm, d=3x4"	un	4,00
1.13.1.2	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	1,00
1.13.1.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	39,00
1.13.1.4	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	und	100,00
1.13.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	1,00
1.13.1.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00
1.13.2	Acessórios de uso geral		
1.13.2.1	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_03/2015	m	222,00
1.13.2.2	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_03/2015	m	171,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 177440/2023
08/05/2023, 11:27

Chave de Impressão: 9440Z

O documento neste ato registrado foi emitido em: 14/04/2023 e contém 11 folhas

ALDO SOUZA CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 26178/982-6

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

059
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA



000000010958

1.13.3	Cabo unipolar		
1.13.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	35,00
1.13.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	62,00
1.13.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	40,00
1.13.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.065,00
1.13.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	768,00
1.13.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	656,00
1.13.4	Caixa de passagem - embutir		
1.13.4.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	und	7,00
1.13.5	Caixa de passagem - PVC		
1.13.5.1	Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm	und	2,00
1.13.6	Dispositivo elétrico - sobrepor		
1.13.6.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	15,00
1.13.6.2	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	und	51,00
1.13.6.3	Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Pano ou similar.	und	24,00
1.13.7	Dispositivo de proteção		
1.13.7.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	52,00
1.13.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
1.13.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	17,00
1.13.7.4	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA.	und	1,00
1.13.8	Eletroduto PVC flexível		
1.13.8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	m	29,00
1.13.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	62,00
1.13.9	Eletroduto PVC roscável		
1.13.9.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	40,00
1.13.9.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 177440/2023
08/05/2023, 11:27

Chave de Impressão: 944DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 11 folhas

ALDO SOUZA CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 28170092-8

VISTA
TEXTOS
CONSTRUTORA LTDA

060
PÁGINA
CONSTRUTORA LTDA



0000000010963

1.13.9.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	m	225,00
1.13.9.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	m	190,00
1.13.10	Luminárias e acessórios		
1.13.10.1	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tublod, corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tublod de 20w	un	15,00
1.13.10.2	Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	un	16,00
1.13.11	Entrada de serviço		
1.13.11.1	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01	un	1,00
1.13.12	Quadro de medição		
1.13.12.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
1.13.12.2	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em nobil	und	1,00
1.13.13	Quadro de distribuição		
1.13.13.1	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	und	15,00
1.13.13.2	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	und	1,00
1.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.14.1	ALIMENTAÇÃO		
1.14.1.1	Alimentação - Metais		
1.14.1.1.1	Registro tipo esfera em PVC e borboleta, d = 1/2"	und	1,00
1.14.1.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	1,00
1.14.1.1.3	Registro gaveta e/ canopia cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Doca ou similar	und	1,00
1.14.1.2	Alimentação - PVC misto soldável		
1.14.1.2.1	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
1.14.1.2.2	Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscável, DN 110mm x 1/2"	und	1,00
1.14.1.3	Alimentação - PVC rígido roscável		
1.14.1.3.1	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	1,00
1.14.1.4	Alimentação - PVC rígido soldável		
1.14.1.4.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	1,00
1.14.1.4.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	4,00
1.14.1.4.3	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00
1.14.1.4.4	Torneira de bôn p/ caixa d'água em pvc d = 1/2"	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 177440/2023

08/05/2023, 11:27

Chave de Impressão: 944DZ

O documento nesta aba registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 11 folhas

ALDO SOUZA CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 06106882-6

061
PARINA
1
INSTRITORA LTDA

VISTO
TEKTON
INSTRITORA LTDA



0000000010978

1.14.1.4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	13,00
1.14.2	ÁGUA FRIA		
1.14.2.1	Água fria - Aparelho		
1.14.2.1.1	Joelho 90° de pvc rígido rosçável com bucha de latão diâm = 1/2"	und	2,00
1.14.2.1.2	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar	und	15,00
1.14.2.2	Água fria - Metais		
1.14.2.2.1	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	und	1,00
1.14.2.2.2	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	und	15,00
1.14.2.2.3	Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref 1416, Deca ou similar	und	2,00
1.14.2.3	Água fria - PVC Acessórios		
1.14.2.3.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	8,00
1.14.2.3.2	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar	und	10,00
1.14.2.4	Água fria - PVC misto soldável		
1.14.2.4.1	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
1.14.2.4.2	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00
1.14.2.5	Água fria - PVC rígido soldável		
1.14.2.5.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00
1.14.2.5.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	38,00
1.14.2.5.3	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	und	1,00
1.14.2.5.4	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	und	1,00
1.14.2.5.5	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	19,00
1.14.2.5.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00
1.14.2.5.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
1.14.2.5.8	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom - diâm = 25 x 20mm	und	22,00
1.14.2.5.9	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom - diâm = 32 x 25mm	und	18,00
1.14.2.5.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	17,00
1.14.2.5.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	39,00
1.14.2.5.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	76,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 177440/2023
08/05/2023, 11:27

Chave de Impressão: 944DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 11 folhas

ALDO SOUZA CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 26178982-8

VISTO
TERTON
TORA LTDA

062
PAGINA
1
INSTRUTORA LTDA



0000000010989

1.14.2.5.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	75,00
1.14.2.5.14	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	und	3,00
1.14.2.5.15	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	und	2,00
1.14.2.5.16	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	und	8,00
1.14.2.5.17	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	und	16,00
1.14.2.6	Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão		
1.14.2.6.1	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 1/2"	und	22,00
1.14.2.6.2	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	9,00
1.14.3	ESGOTO		
1.14.3.1	Esgoto - Caixa de Passagem		
1.14.3.1.1	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	und	3,00
1.14.3.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	und	1,00
1.14.3.2	Esgoto - PVC acessórios		
1.14.3.2.1	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00
1.14.3.2.2	Sifão plástico para lavatório ou pia tipo copo 1" - 2" - fornecimento e instalação	und	15,00
1.14.3.2.3	Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco, ASTRA VPI ou similar	und	15,00
1.14.3.3	Esgoto - PVC		
1.14.3.3.1	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	und	9,00
1.14.3.3.2	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	und	1,00
1.14.3.3.3	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	und	39,00
1.14.3.3.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	und	8,00
1.14.3.3.5	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	und	10,00
1.14.3.3.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
1.14.3.3.7	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	und	9,00
1.14.3.3.8	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	30,00
1.14.3.3.9	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	und	8,00
1.14.3.3.10	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	und	10,00
1.14.3.3.11	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	und	10,00
1.14.3.3.12	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	und	1,00
1.14.3.3.13	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	und	32,00
1.14.3.3.14	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	und	4,00
1.14.3.3.15	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 177440/2023
08/05/2023, 11:27

Chave de impressão: 9440Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 11 folhas

ALDO SOUZA CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 26133882-8

063
PACIN
1
...ORA LTDA

VISTO
TEKTON
...TORA LTDA



0770000010998

1.14.3.3.16	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	2,00
1.14.3.3.17	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	100,00
1.14.3.3.18	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	8,00
1.14.3.3.19	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	43,00
1.14.3.3.20	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	15,00
1.14.3.3.21	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	und	6,00
1.14.3.3.22	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	und	3,00
1.14.3.4	Esgoto - Unidade de tratamento		
1.14.3.4.1	SUMIDOURO		
1.14.3.4.1.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	4,71
1.14.3.4.1.2	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	m³	0,31
1.14.3.4.1.3	Alvenaria de blocos de concreto vedacao 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), com junta de 10mm	m²	6,60
1.14.3.4.1.4	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereio 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	1,77
1.14.3.4.1.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	2,54
1.14.3.4.1.6	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	m³	0,90
1.14.3.4.1.7	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
1.14.3.4.1.8	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1,00
1.14.3.4.2	FILTRO ANAERÓBIO		
1.14.3.4.2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	4,71
1.14.3.4.2.2	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	m³	0,94
1.14.3.4.2.3	ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:1 (CEMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	7,80
1.14.3.4.2.4	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereio 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	5,31
1.14.3.4.2.5	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa	m²	9,57
1.14.3.4.2.6	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço (3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	9,57
1.14.3.4.2.7	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	m³	1,07
1.14.3.4.2.8	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	2,73
1.14.3.4.2.9	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2,00
1.14.3.4.2.10	Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquaplux, Tigre ou similar, exclusive condutores	m	1,00
1.14.3.4.3	TANQUE SÉPTICO		
1.14.3.4.3.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	4,71
1.14.3.4.3.2	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	m³	3,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 177440/2023
08/05/2023, 11:27

Chave de Impressão: 9440Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 11 folhas

ALDO SOUZA CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 05/088982-8

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

064
DAJIN
1
CONSTRUTORA LTDA



000000011008

1.14.3.4.3.3	ALVENARIA EM TUBO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTAS 1 CM	m³	10,60
1.14.3.4.3.4	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intertixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	3,55
1.14.3.4.3.5	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	12,40
1.14.3.4.3.6	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	12,40
1.14.3.4.3.7	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	3,87
1.14.3.4.3.8	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
1.14.3.4.3.9	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1,00
1.14.3.4.4	VENTILAÇÃO		
1.14.3.4.4.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	2,00
1.14.3.4.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	3,00
1.14.3.4.4.3	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	3,28
1.14.3.4.4.4	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00

Caetanos, 22 de Março de 2023

ALDO SOUZA CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 261798982-8

Alto Souza Carvalho
Engenheiro Civil
Fiscal Prefeitura de Caetanos - Bahia
CREA: 5070352446

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 177440/2023, emitida em 06/05/2023



Certidão nº 177440/2023
08/05/2023, 11:27

Chave de Impressão: 9440Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 11 folhas

063
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

142665/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAN SILVA RIOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

000000001101

Profissional: **WILLIAN SILVA RIOS**

Registro: **76468BA**

RNP: **0510604412**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE PROJETOS, MBA EM GERENC. DE OBRAS TECNOLOGIA E QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20220122040**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **26/05/2022**

Baixada em: **27/05/2022**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ**

CPF/CNPJ: **14.042.659/0001-15**

Endereço do contratante: **ESTRADA Estrada do Feijão - KM 86**

Nº: **S/N**

Complemento: **Centro Administrativo BA 052**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IPIRÁ**

UF: **BA**

CEP: **44600000**

Contrato: **219/2019**

Celebrado em: **06/12/2019**

Valor do contrato: **R\$ 1.904.702,35**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO Tv. Landulfo Alves**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IPIRÁ**

UF: **BA**

CEP: **44600000**

Data de início: **12/12/2019**

Conclusão efetiva: **20/10/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ**

CPF/CNPJ: **14.042.659/0001-15**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 72.53 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 4750.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 4468.48 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 111 - Execução de Obra Técnica 4750.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de obras de Revitalização do Centro de Abastecimento da Feira, no Município de Ipirá - Bahia.

Informações Complementares

- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil e de segurança do trabalho.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

066
PAINA
1
CONSTRUTORA LTDA

WILLIAN SILVA RIOS
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

142665/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

0000000011029

Certidão de Acervo Técnico nº 142665/2022

15/06/2022, 05:28

833wy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.665/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 833wy

067
PÁGINA
1
CERTIDÃO 1703

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a stamp that reads "PÁGINA 1703".





Prefeitura Municipal de Ipirá

Estado da Bahia

CNPJ 14.042.659/0001-15

Rod. BA 052, KM 86 - Centro Administrativo,
Ipirá - BA, 44600-000

0000000011039

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA, executou e gerenciou dentro dos padrões exigidos pelo Órgão, os serviços de Revitalização da Feira de Produtos Agropecuários, com Requalificação do Centro de Abastecimento Municipal, no Município de Ipirá - Bahia, localizada na Travessa Landulfo Alves, Centro, s/n, CEP nº 44.600-000, conforme Laudo Técnico Nº 01/2022 e ART nº BA20220097256, Anexos a este Atestado Técnico, emitido pelo Engenheiro Civil Danilo Machado de Oliveira, CREA nº 86.023-D.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO: Nº 219/2019

CONTRATANTE: Município de Ipirá – Bahia, CNPJ nº 14.042.659/0005-15, com endereço no Centro Administrativo, BA 052, Estrada do Feijão – KM86, CEP nº 44.600-000, Ipirá – Bahia.

CONTRATADA: TEKTON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 05.958.198/0001-34, com endereço na Rua Boa Vista de Brotas, nº 106, 1º andar, Sala 01, Engenho Velho de Brotas, CEP nº 40.240-340, Salvador – BA.

OBJETO E ENDEREÇO: Execução de obras/serviços de Revitalização da Feira de Produtos Agropecuários, com Requalificação do Centro de Abastecimento Municipal, localizada na Travessa Landulfo Alves, Centro, s/n, CEP nº 44.600-000 no Município de Ipirá - Bahia.

VALOR MEDIDO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO: R\$ 1.904.702,35 (Um milhão, novecentos e quatro mil, setecentos e dois reais e trinta e cinco centavos).

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 12.12.2019

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 20.10.2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO –Eng Civil CREA-BA 4.054-D.

CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WILLIAN SILVA RIOS –Eng Civil CREA-BA 76.468-D.

Ipirá - Bahia, 09 de Maio de 2022

Edvonilson Silva Santos
Prefeito de Ipirá – Bahia.

Edvonilson Silva Santos
Prefeito Municipal

068
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Certidão nº 142665/2022
15/06/2022, 06:46

Chave de Impressão: 833wy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2022 e contém 1 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 142665/2022, emitida em 15/06/2022



0000000011048

LAUDO TÉCNICO

Nº do Laudo : 01/2022

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:

Danilo Machado de Oliveira, CREA nº 86.023-D

ART nº BA20220097256

Atesto para os devidos fins, que a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob o nº 05.958.198/0001-34, através de seus Responsáveis Técnicos, os Engenheiros Civis Willian Silva Rios, CREA nº 76468-D, e Orlando Marques de Figueiredo Neto, CREA 4.054-D, executou os serviços de Revitalização da Feira de Produtos Agropecuários, com Requalificação do Centro de Abastecimento Municipal, no Município de Ipirá - Bahia, localizada na Travessa Landulfo Alves, no Centro, s/n, CEP nº 44.600-000, conforme planilha de quantitativos descrito abaixo, cujo o Contratante foi a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ - BAHIA, CNPJ sob o nº 14.042.659/0005-15, através do Contrato 219/2019, nada havendo que desabone a sua idoneidade técnica, com relação aos serviços acordados, abaixo discriminado.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.904.702,35 (Um milhão, novecentos e quatro mil, setecentos e dois reais e trinta e cinco centavos).

INICIO DOS SERVIÇOS: 12.12.2019

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 20.10.2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO –Eng Civil CREA-BA 4.054-D.

CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WILLIAN SILVA RIOS –Eng Civil CREA-BA 76.468-D.

Item	Descrição	Unid	Quantidade
Recursos Caixa			
1	GALPÃO 01		
1.1	Serviços Preliminares		
1.1.1	Locação da Obra	m²	1.000,00
1.2	Infraestrutura e Superestrutura		
1.2.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2.00m de profundidade	m³	31,50

Danilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023

069
PÁGINA
7
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Certidão nº 142665/2022
15/06/2022, 06:46

Chave de Impressão: 833wy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2022 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 142665/2022, emitida em 15/06/2022



0000000011059

1.2.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	25,33
1.2.3	Lançamento e aplicação de concreto	m³	25,33
1.2.4	Reaterro de vala com compactação manual	m³	21,00
1.2.5	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m²	49,45
1.2.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.396,97
1.2.7	Armadura CA-60 média diâ. 3,4 a 6,0mm, fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocação	KG	313,91
1.2.8	Lastro de concreto magro espessura 5 cm - preparo mecânico	m³	1,05
1.3	Cobertura		
1.3.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento.	m²	1.000,00
1.3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016. (COBERTURA)	m²	1.000,00
1.3.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (FECHAMENTO)	m²	325,00
1.3.4	Perfil C 100x40x2,66	m	622,66
1.3.5	Perfil CR 127x50x2,66 caixa dupla soldada	m	54,60
1.3.6	Cantoneira de aço L 38x38x3,2, caixa dupla união genérica	m	220,59
1.3.7	Calha de Fibra seção de 15x40cm	m	40,00
1.3.8	Rufo Chapeu na chapa 26 (0,30x0,10x0,10)	M	130,00
1.3.9	Rufo L na chapa 26 (10 x 10)	M	16,00
1.4	Instalações Elétrica		
1.4.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento fornecimento	UN	1,00
1.4.2	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	UN	2,00
1.4.3	Lâmpada vapor metálico de 250 w	un	6,00
1.4.4	Lâmpada de vapor metálico 150w	UN	12,00
1.4.5	Luminária Prismática 16" Acrílico P.S com alojamento Balde	un	12,00
1.4.6	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	Un	6,00
1.4.7	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	Un	12,00
1.4.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 40MM, APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	102,78
1.4.9	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 25mm (1"), tipo leve, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	84,22
1.4.10	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 50mm (2"), incl conexões, fornecimento e instalação	M	55,00
1.4.11	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1 1/4") incluindo conexões, fornecimento e instalação	M	1,57
1.4.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	417,40
1.4.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	343,16
1.4.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	220,00

[Assinatura]
Engenheiro Civil
 Reg. nº Crea: 86023

070
 PAGINA
 7
 INSTRUTORA LTDA

[Assinatura]
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 142665/2022, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 142665/2022
 15/06/2022, 06:46

Chave de Impressão: 833wy

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2022 e contém 8 folhas



000000001106

1.4.15	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	6,00
1.4.16	Cabe de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	UN	2,00
1.5	Pintura		
1.5.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede, duas demãos	m²	73,50
1.5.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar-comprimido).	m²	1.111,13
1.6	Drenagem		
1.6.1	Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	139,50
1.6.2	Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	60,08
1.6.3	Tê 90º de pvc rígido, série R, diâm = 150 com redução p/ 100mm	un	2,00
1.6.4	Joelho 90º de pvc rígido, série R, diâm = 150 com redução p 100mm	un	1,00
1.6.5	Joelho 90º de pvc rígido, série R, diâm = 100mm	un	9,00
1.7	Serviços Complementares		
1.7.1	Limpeza Geral da Obra	m²	1.000,00
2	GALPÃO 02		
2.1	Serviços Preliminares		
2.1.1	Locação da Obra	m²	1.650,00
2.2	Infraestrutura e Superestrutura		
2.2.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	57,00
2.2.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	47,13
2.2.3	Lançamento e aplicação de concreto	m³	47,13
2.2.4	Reaterro de vala com compactação manual	m³	38,00
2.2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	93,78
2.2.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.594,02
2.2.7	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.118,51
2.2.8	Lastro de concreto magro espessura 5 cm - preparo mecânico	m³	1,90
2.3	Cobertura		
2.3.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento.	m²	1.650,00
2.3.2	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS (COBERTURA)	m²	1.650,00
2.3.3	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS (FECHAMENTO)	m²	625,00
2.3.4	Perfil UD 100x40x2,3	m	1.247,08
2.3.5	Perfil CR 127x50x2,66 caixa dupla soldada	m	129,20
2.3.6	Calha de Fibra seção de 12x40cm	m	220,00
2.3.7	Rufo Chapeu na chapa 26 (0,30x0,10x0,10)	M	250,00
2.3.8	Rufo L na chapa 26 (10 x 10)	M	14,00
2.4	Instalações Elétricas		

Daniilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023

09/1
DANILLO
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TELETON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 142665/2022, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 142665/2022
15/06/2022, 06:46

Chave de Impressão: 833wy

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2022 e contém 8 folhas



0000000011078

2.4.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento fornecimento	UN	1,00
2.4.2	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	UN	3,00
2.4.3	Lâmpada vapor metálico de 250 w	un	12,00
2.4.4	Lâmpada de vapor metálico 150w	UN	8,00
2.4.5	Luminária Prismática 16" Acrílico P.S com alojamento Balde	un	8,00
2.4.6	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	Un	12,00
2.4.7	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	Un	8,00
2.4.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 40MM, APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	237,89
2.4.9	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	93,68
2.4.10	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,72
2.4.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	951,56
2.4.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	425,60
2.4.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	212,00
2.4.14	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	12,00
2.4.15	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	UN	1,00
2.5	Pintura		
2.5.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede, duas demãos	m²	114,00
2.5.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar-comprimado).	m²	1.607,62
2.6	Drenagem		
2.6.1	Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	171,00
2.6.2	Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	223,84
2.6.3	Tê 90º de pvc rígido, série R, diâm = 150 com redução p/ 100mm	un	16,00
2.6.4	Joelho 90º de pvc rígido, série R, diâm = 150 com redução p 100mm	un	2,00
2.6.5	Joelho 90º de pvc rígido, série R, diâm = 100mm	un	54,00
2.6.6	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	UN	2,00
2.7	Serviços Complementares		
2.7.1	Limpeza Geral da Obra	m²	1.650,00
3	GALPÃO 03		
3.1	Cobertura		
3.1.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento.	m²	2.100,00
3.1.2	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS (COBERTURA)	m²	2.100,00

Daniilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023

072
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

WSO
TEIXON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 142665/2022, emitida em 15/06/2022

Certidão nº 142665/2022
15/06/2022, 06:46

Chave de Impressão: 833wy

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2022 e contém 8 folhas



000000001108

3.1.3	Fechamentos Metálicos com cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm incluindo acessórios	m²	775,00
3.1.4	Perfil C 100x40x3,04	m	1.543,89
3.1.5	Perfil C 150x50x3,04, caixa dupla	m	168,00
3.1.6	Calha de Fibra seção de 15x30cm	m	280,00
3.1.7	Rufo Chapeu na chapa 26 (0,30x0,10x0,10)	M	342,00
3.1.8	Rufo L na chapa 26 (10 x 10)	M	14,00
3.2	Instalações Elétricas		
3.2.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento fornecimento	UN	1,00
3.2.2	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a240v, fornecimento e instalação	UN	3,00
3.2.3	Lâmpada vapor metálico de 250 w	un	14,00
3.2.4	Lâmpada de vapor metálico 150w	UN	9,00
3.2.5	Luminária Prismática 16" Acrílico P.S com alojamento Balde	un	9,00
3.2.6	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	Un	14,00
3.2.7	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	Un	9,00
3.2.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 40MM, APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	298,67
3.2.9	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	122,30
3.2.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,72
3.2.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.194,68
3.2.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	540,08
3.2.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	164,00
3.2.14	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	14,00
3.2.15	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	UN	1,00
3.3	Pintura		
3.3.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede, duas demãos	m²	144,00
3.3.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar-comprimado).	m²	2.211,73
3.4	Drenagem		
3.4.1	Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	209,00
3.4.2	Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	272,00
3.4.3	Tê 90º de pvc rígido, série R, diâm = 150 com redução p/ 100mm	un	64,00
3.4.4	Joelho 90º de pvc rígido, série R, diâm = 150 com redução p 100mm	un	2,00
3.4.5	Joelho 90º de pvc rígido, série R, diâm = 100mm	un	66,00
3.4.6	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	UN	2,00
3.5	Serviços Complementares		
3.5.1	Limpeza Geral da Obra	m²	2.100,00

[Assinatura]

Danião Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023

073
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

[Assinatura]
VISO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 142665/2022, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 142665/2022
15/06/2022, 06:46
Chave de Impressão: 833wy

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2022 e contém 8 folhas



000000011079

Recursos Próprios			
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,40
1.2	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m²) com materiais novos	und	1,00
1.3	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	Und	1,00
1.4	Instalação provisória de água	und	1,00
1.5	Limpeza e Recuperação de canal 1,00 x 1,10	m	69,70135
2	GALPÃO 01		
2.1	Serviços Preliminares		
2.1.2	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m²	146,64
2.2	Infraestrutura e Superestrutura		
2.2.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m de profundidade	m³	28,81
2.2.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,07
2.2.3	Lançamento e aplicação de concreto	m³	0,07
2.2.5	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m²	11,34
2.2.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	32,35
2.2.7	Armadura CA-60 média diam. 3,4 a 6,0mm, fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocação	KG	13,80
2.2.9	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	484,22
2.3	Cobertura		
2.3.10	Chapa metálica para apoio de estrutura metálica em pilares com chumbadores	um	21,00
2.6	Drenagem		
2.6.6	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m de profundidade	m³	25,11
2.6.7	Reaterro de vala com compactação manual	m³	12,65
2.6.8	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	42,15
2.7	Serviços Complementares		
2.7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	19,25
2.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³xkm	577,50
3	GALPÃO 02		
3.1	Serviços Preliminares		
3.1.2	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m²	290,45
3.1.3	Remoção com munck de Poste de Concreto, inclusive recomposição de pavimento	und	2,00
3.2	Infraestrutura e Superestrutura		

Daniilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023

075
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TERTON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 142665/2022, emitida em 15/06/2022

Certidão nº 142665/2022
15/06/2022, 06:46
Chave de Impressão: 833wy
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2022 e contém 8 folhas



000000001110

3.2.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2.00m de profundidade	m³	53,65
3.2.5	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m²	18,96
3.2.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	52,41
3.2.9	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	944,25
3.3	Cobertura		
3.3.10	Chapa metálica para apoio de estrutura metálica em pilares com chumbadores	um	38,00
3.6	Drenagem		
3.6.7	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2.00m de profundidade	m³	40,29
3.6.8	Reaterro de vala com compactação manual	m³	20,15
3.6.9	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	67,15
3.7	Serviços Complementares		
3.7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	28,23
3.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³xkm	846,75
4	GALPÃO 03		
4.1	Serviços Preliminares		
4.1.1	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m²	362,40
4.1.2	Levantamento de altura, locação e alinhamento dos pilares	m²	2.100,00
4.2	Cobertura		
4.2.9	Chapa metálica para apoio de estrutura metálica em pilares com chumbadores	um	48,00
4.5	Drenagem		
4.5.7	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2.00m de profundidade	m³	48,96
4.5.8	Reaterro de vala com compactação manual	m³	24,48
4.5.9	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	81,60
4.6	Pavimentação		
4.6.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA.	m³	358,17
4.6.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1.193,90
4.6.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (PAVIMENTAÇÃO EXTERNA)	m²	1.193,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 142665/2022, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 142665/2022
15/06/2022, 06:46
Chave de Impressão: 833wy

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2022 e contém 8 folhas

Danilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023

075
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



0000000011111

4.6.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016 (PAVIMENTAÇÃO EXTERNA)	m	52,00
4.7	Serviços Complementares		
4.7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m²	33,59
4.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	m³xkm	1.007,63

Salvador, 06 de Maio de 2022



Danilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Fiscal Prefeitura de Ipirá - Bahia
CREA-BA : 86.023/D

Danilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 142665/2022, emitida em 15/06/2022



Certidão nº 142665/2022
15/06/2022, 06:46
Chave de Impressão: 833wy

O documento nesta ata registrado foi emitido em 14/06/2022 e contém 8 folhas

076
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTA
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

157074/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAN SILVA RIOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

000000001112

Profissional: **WILLIAN SILVA RIOS**

Registro: **76468BA**

RNP: **0510604412**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE PROJETOS, MBA EM GERENC. DE OBRAS TECNOLOGIA E QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20220214582**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/09/2022**

Baixada em: **14/09/2022**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ**

CPF/CNPJ: **14.042.659/0001-15**

Endereço do contratante: **ESTRADA Estrada do Feijão - KM 86**

Nº: **S/N**

Complemento: **Centro Administrativo BA 052**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IPIRÁ**

UF: **BA**

CEP: **44600000**

Contrato: **235/2021**

Celebrado em: **22/12/2021**

Valor do contrato: **R\$ 2.195.893,86**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA Landulfo Alves**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IPIRÁ**

UF: **BA**

CEP: **44600000**

Data de início: **22/12/2021**

Conclusão efetiva: **21/06/2022**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ**

CPF/CNPJ: **14.042.659/0001-15**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 1422.51 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 939.21 METRO QUADRADO;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E RESTAURO DO MERCADO DE ARTES DE IPIRÁ - BAHIA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À VEGETAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA DE AGRIMENSURA.

077

PÁGINA

7

TEKTON CONSTRUTORA LTDA

VISTO

TEKTON

CONSTRUTORA LTDA





Prefeitura Municipal de Ipirá
Estado da Bahia
CNPJ 14.042.659/0001-15
 Rod. BA 052, KM 86 - Centro Administrativo,
 Ipirá - BA, 44600-000

ATESTADO TÉCNICO

0000000011149

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA, executou e gerenciou dentro dos padrões exigidos pelo Órgão, os serviços de Reforma e restauro do mercado de artes, no Município de Ipirá - Bahia, localizada na Travessa Landulfo Alves, Centro, s/n, CEP nº 44.600-000, conforme Laudo Técnico nº 02/2022 e ART nº BA20220153304, Anexos a este Atestado Técnico, emitido pelo Engenheiro Civil Danilo Machado de Oliveira, CREA nº 86.023-D.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO: Nº 235/2021

CONTRATANTE: Município de Ipirá - Bahia, CNPJ nº 14.042.659/0001-15, com endereço no Centro Administrativo, BA 052, Estrada do Feijão - KM86, CEP nº 44.600-000, Ipirá - Bahia.

CONTRATADA: TEKTON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 05.958.198/0001-34, com endereço na Rua Boa Vista de Brotas, nº 106, 1º andar, Sala 01, Engenho Velho de Brotas, CEP nº 40.240-340, Salvador - BA.

OBJETO E ENDEREÇO: Execução de serviços de engenharia para Reforma e restauro do mercado de artes, localizada na Travessa Landulfo Alves, Centro, s/n, CEP nº 44.600-000 no Município de Ipirá - Bahia.

VALOR MEDIDO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO: R\$ 2.195.893,86 (Dois milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 22.12.2021

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 21.06.2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WILLIAN SILVA RIOS - Eng Civil CREA-BA 76.468-D.


CO-RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

BERNARDO RAIMUNDO FIGUEIREDO JUNIOR - Eng Civil CREA-BA 37.147-D.

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO - Eng Civil CREA-BA 4.054-D.

JADE LIMA VIEIRA - Eng Civil CREA-BA 3000111616.

Ipirá - Bahia, 06 de Julho de 2022


Edvonilson Silva Santos
Prefeito de Ipirá - Bahia.

Certidão nº 157074/2022
 20/09/2022, 12:24

Chave de Impressão: 36ydl0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 10 folhas

079
 PÁGINA
 1
 TEKTON CONSTRUTORA LTDA

VISTO
 TEKTON
 CONSTRUTORA LTDA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157074/2022, emitida em 19/09/2022



LAUDO TÉCNICO

Nº do Laudo : 02/2022

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:

Danilo Machado de Oliveira, CREA nº 86.023-D

ART nº BA20220153304

Atesto para os devidos fins, que a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob o nº 05.958.198/0001-34, através de seus Responsáveis Técnicos, os Engenheiros Civis Willian Silva Rios, CREA nº 76468-D, Bernardo Raimundo Figueiredo Junior, CREA nº 37.147-D, Orlando Marques de Figueiredo Filho, CREA 4.054-D, e Jade Lima Vieira, CREA 3000111616, executou os serviços de Reforma e restauro do mercado de artes, no Município de Ipirá - Bahia, localizada na Travessa Landulfo Alves, Centro, s/n, CEP nº 44.600-000, conforme planilha de quantitativos descrito abaixo, cujo o Contratante foi a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ - BAHIA, CNPJ sob o nº 14.042.659/0001-15, através do Contrato 235/2021, nada havendo que desabone a sua idoneidade técnica, com relação aos serviços acordados, abaixo discriminado.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.195.893,86 (Dois milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).

INICIO DOS SERVIÇOS: 22.12.2021

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 21.06.2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WILLIAN SILVA RIOS –Eng Civil CREA-BA 76.468-D.

CO-RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

BERNARDO RAIMUNDO FIGUEIREDO JUNIOR–Eng Civil CREA-BA 37.147-D.

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO –Eng Civil CREA-BA 4.054-D.

JADE LIMA VIEIRA –Eng Civil CREA-BA 3000111616.

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
1.1	COMP-81337	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	m²	12,00
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	500,00
1.3	COMP-81342	Próprio	Demolição de piso cimentado	m²	1.446,38
1.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,16
2			INFRA E SUPERESTRUTURA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	108,68


Danilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023


WILLIAN SILVA RIOS
Engenheiro Civil
CREA-BA 76.468-D


BERNARDO RAIMUNDO FIGUEIREDO JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA-BA 37.147-D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157074/2022, emitida em 19/09/2022



Certidão nº 157074/2022
20/09/2022, 12:24

Chave de Impressão: 36ydl0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 10 folhas

0000000011168

2.2	73972/001	SINAPI	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	37,05
2.3	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	37,05
2.4	73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	24,35
2.5	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	128,43
2.6	74254/002	SINAPI	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.096,68
2.7	73942/002	SINAPI	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	416,12
2.8	83532	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	m²	1,02
3			FECHAMENTO DE ÁREAS		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	20,97
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	10,01
3.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	10,95
3.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	576,95
3.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	346,50
3.6	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,41
3.7	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	17,41
3.8	88	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m²	32,10
3.9	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	939,21
3.10	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	327,48
3.11	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,92
3.12	93192	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	177,60
3.13	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	29,92
4			REVESTIMENTO		
4.1	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.957,70
4.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2.484,38
4.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	526,68
4.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	52,64
4.5	COMP-81339	Próprio	REVESTIMENTO DE TJOQUINHO PARA PAREDES INTERNAS	m²	474,04
5			PINTURAS		
5.1			PINTURA INTERNA		
5.1.1	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	810,08

Danilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023

ORSE
7
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEXTON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157074/2022, emitida em 19/09/2022

Certidão nº 157074/2022
20/09/2022, 12:24
Chave de Impressão: 36ydf0
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 10 folhas



0000000011178

5.1.2	2278	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	1.449,30
5.1.3	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	1.449,30
5.1.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.279,07
5.1.5	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	57,12
5.1.6	100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	570,30
5.2			PINTURA TETO		
5.2.1	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	62,54
5.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	62,54
5.3			PINTURA EXTERNA		
5.3.1	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	847,34
5.3.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	847,34
6			PISOS INTERNOS		
6.1	87700	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 8CM. AF_07/2021	m²	1.446,38
6.2	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	1.446,38
7			COBERTURA		
7.1	COMP-81336	Próprio	Telhamento com telha termoacústica 0,43x0,43	m²	1.438,16
7.2	12506	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	1.422,51
7.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	196,60
7.4	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	160,57
7.5	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	62,54
7.6	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	521,00
7.7	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	146,50
8			ESQUADRIAS		
8.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	51,37
8.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
8.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,60
8.4	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
8.5	12710	ORSE	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	233,78
9			INSTALAÇÕES		
9.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref.	un	54,00

Danilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023

082
PÁGINA
7
INSTRUTORA LTDA

VISTO
TERCEIRO
CONSTRUTORA LTDA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157074/2022, emitida em 19/09/2022



Certidão nº 157074/2022
20/09/2022, 12:24

Chave de Impressão: 36yd0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 10 folhas

000000011188

			valemam ou similar)		
9.1.2	752	ORSE	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. VI 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	un	80,00
9.1.3	96563	SINAPI	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38x76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	M	160,00
9.1.4	9669	ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	39,00
9.1.5	060525	SBC	EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm	UN	20,00
9.1.6	063451	SBC	EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm	UN	70,00
9.1.7	060522	SBC	EMENDA INTERNA ""X"" PARA PERFILADO 38x38mm	UN	10,00
9.1.8	9673	ORSE	Gancho longo para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	86,00
9.1.9	COMP-81338	Próprio	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM	und	850,00
9.1.10	12494	ORSE	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	500,00
9.1.11	9817	ORSE	Barra rosca de zinco d=1/4" x 2,00m	un	39,00
9.1.12	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,50
9.1.13	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00
9.1.14	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
9.1.15	95759	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UN	2,00
9.1.16	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9.1.17	8898	ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	un	2,00
9.1.18	91908	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9.1.19	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
9.1.20	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UN	20,00
9.1.21	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.690,50
9.1.22	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.136,00
9.1.23	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	292,00
9.1.24	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,00
9.1.25	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,28
9.1.26	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
9.1.27	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.1.28	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.1.29	74041/001	SINAPI	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	108,00

Denilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157074/2022, emitida em 19/09/2022



Certidão nº 157074/2022
20/09/2022, 12:24

Chave de Impressão: 36y40
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 10 folhas

083
SINAPI

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



000000011198

9.1.30	12565	ORSE	Luminária industrial/comercial, prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lâmpada LED 50W	un	24,00
9.1.31	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 8500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	12,00
9.1.32	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	124,00
9.1.33	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00
9.1.34	3296	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	8,00
9.1.35	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
9.1.36	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
9.1.37	9004	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00
9.1.38			QUADRO COLETIVO		
9.1.38.1	3249	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00
9.1.38.2	8082	ORSE	Cabo de cobre nu 50 mm ² - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	8,85
9.1.38.3	91930	SINAPI	Cabo de cobre rígido isolado 750 kV de 6mm ²	M	80,00
9.1.38.4	92981	SINAPI	Cabo de cobre rígido isolado 750 kV de 16mm ²	M	100,00
9.1.38.5	92979	SINAPI	Cabo de cobre rígido isolado 750 kV de 10mm ²	M	20,00
9.1.38.6	92989	SINAPI	Cabo de cobre rígido isolado 750 kV de 70mm ²	M	30,00
9.1.38.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00
9.1.38.8	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.1.38.9	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.1.38.10	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,00
9.1.38.11	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
9.1.38.12	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.1.38.13	378	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	2,00
9.1.38.14	12620	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm ² - fornecimento e instalação	un	4,00
9.1.38.15	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00
9.1.38.16	2842	ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00
9.1.38.17	2914	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un	1,00
9.1.38.18	12465	ORSE	Modulo para 16 medidores com barramento 4,76x9,52mm, em policarbonato com proteção UV	un	3,00
9.1.38.19	12489	ORSE	Quadro Geral - QDG-2, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 250A, sem disjuntores, Obra Mercado da Carne - Tobias Barreto	un	1,00
9.1.38.20	13039	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm ²	un	1,00
9.2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA		
9.2.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	35,00
9.2.2	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	12,00
9.2.3	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00

Daniel Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 88023

088
SARIN
1
INSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Certidão nº 157074/2022
20/09/2022, 12:24

Chave de Impressão: 36ydc0
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 10 folhas



000000001120 R

9.2.4	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
9.2.5	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00
9.2.6	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00
9.2.7	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
9.2.8	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
9.2.9	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
9.2.10	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
9.2.11	89619	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.2.12	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.2.13	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
9.2.14	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
9.2.15	103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
9.2.16	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
9.2.17	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
9.3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO		
9.3.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	20,00
9.3.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	12,00
9.3.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
9.3.4	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	4,00
9.3.5	6411	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	10,00
9.3.6	2798	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	un	6,00
9.3.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	86,60
9.3.8	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.3.9	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	45,00
9.3.10	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00
9.3.11	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	63,00
9.3.12	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.3.13	89796	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00

Daniilo Machado de Oliveira
 Daniilo Machado de Oliveira
 Engenheiro Civil
 Reg. nº Crea: 86023

ODS
 PAGINA
 1
 CONSTRUTORA LTDA

VISTO
 FATOR
 CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157074/2022, emitida em 19/09/2022



Certidão nº 157074/2022
 20/09/2022, 12:24

Chave de Impressão: 36y40

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 10 folhas



0000000011218

9.3.14	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.3.15	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
9.3.16	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.17	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
9.3.18	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.19	102710	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	10,00
9.3.20	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.21	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
9.3.22	1643	ORSE	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00
9.3.23	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
9.3.24	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
9.3.25	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
9.4			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
9.4.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	218,92
9.4.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	175,84
9.4.3	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	52,00
9.4.4	89586	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00
9.4.5	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8,00
9.4.6	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	16,00
9.4.7	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	44,00
9.4.8	89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	16,00
9.4.9	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
9.4.10	2799	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 1,00m	un	12,00
9.4.11	6411	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	12,00

Genito Machado de Oliveira
 Genito Machado de Oliveira
 Engenheiro Civil
 Reg. nº Crea: 88623

086
 PAGINA
 1
 CONSTRUTORA LTDA

VISA
 TEKTON
 CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157074/2022, emitida em 19/09/2022



Certidão nº 157074/2022
 20/09/2022, 12:24
 Chave de Impressão: 36y00
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 10 folhas



0000000011220

9.4.12	4283	ORSE	Ralo hemisférico em P.F., tipo abacaxi Ø 100mm	un	28,00
10			LOUÇAS E METAIS		
10.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
10.2	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
10.3	190304	SEDOP	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PNE	UN	2,00
10.4	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
10.5	12342	ORSE	Mictório coletivo aço inox (aísi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	2,12
10.6	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	3,50
10.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
10.8	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	4,00
10.9	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	12,00
10.10	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
10.11	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.12	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.13	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.14	12128	ORSE	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	qj	2,00
10.15	2103	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03	un	8,00
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	219,06
11.2	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	34,58
11.3	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.500,00
ADITIVO					
12			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
12.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,01
12.2	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	1.143,23
13			INFRA E SUPERESTRUTURA		
13.1	73972/001	SINAPI	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	39,53
13.2	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	39,53
13.3	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	960,25
13.4	74254/002	SINAPI	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.	KG	4.758,83
13.5	73942/002	SINAPI	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.935,68
14			REVESTIMENTO		

Daniel Machado de Oliveira
Daniel Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Cres: 86023

087
PACIN
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157074/2022, emitida em 19/09/2022



Certidão nº 157074/2022
20/09/2022, 12:24
Chave de Impressão: 36940

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 10 folhas



000000001123

14.1	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	562,63
14.2	87579	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	648,13
14.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	65,50
14.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	65,50
15			COBERTURA		
15.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	5,66
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
16.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
16.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
16.3	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	2,00
16.4	12684	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	12,00
16.5	12688	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	4,00
16.6	12684	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	5,00
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	10,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157074/2022, emitida em 19/09/2022



Salvador, 03 de Julho de 2022

Daniilo Machado de Oliveira
Daniilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Fiscal Prefeitura de Ipirá - Bahia
CREA-BA : 86.023/D

Daniilo Machado de Oliveira
Daniilo Machado de Oliveira
Engenheiro Civil
Reg. nº Crea: 86023

Certidão nº 157074/2022
 20/09/2022, 12:24

Chave de Impressão: 36ydl0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 10 folhas

088
 DATA
 1
 CONSTRUTORA LTDA

088
 VISTO
 CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 20/09/2022, às 12:24.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81595/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAN SILVA RIOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILLIAN SILVA RIOS**

Registro: **76468BA**

RNP: **0510604412**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE PROJETOS, MBA EM GERENC. DE OBRAS TECNOLOGIA E QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

0000000011248

Número da ART: **BA20210463752** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/02/2021** Baixada em: **18/02/2021**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TANHAÇU**

Endereço do contratante: **PRAÇA Luis Eduardo Magalhães**

Complemento:

Cidade: **TANHAÇU**

Contrato: **152/2020**

Valor do contrato: **R\$ 1.352.314,64**

Celebrado em: **23/03/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO Torta e Várzea da Pedra**

Complemento:

Cidade: **TANHAÇU**

Data de início: **24/03/2020**

Conclusão efetiva: **23/12/2020**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE TANHAÇU**

CPF/CNPJ: **13.676.309/0001-48**

Nº: **s/n**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CEP: **46600000**

Nº: **s/n**

Bairro: **POVOADO**

UF: **BA**

CEP: **46600000**

CPF/CNPJ: **13.676.309/0001-48**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 2473.82 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 2473.82 METRO QUADRADO;**

Observações

Construção de quadras cobertas com vestiários e sanitários nos Povoados da Torta e Várzea, em Tanhaçu-Bahia.

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 81595/2021

16/03/2021, 21:41

A8Byz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A8Byz

089
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011258

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA, executou e gerenciou dentro dos padrões exigidos pelo Órgão, os serviços de Construção de quadras cobertas com vestiários e sanitários nos Povoados da Torta e Várzea da Pedra no Município de Tanhaçu - Bahia, nada havendo que desabone a sua idoneidade financeira, administrativa e técnica, com relação aos serviços acordados, abaixo discriminado.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO: Nº 152/2020

CONTRATANTE: Município de Tanhaçu - Bahia, CNPJ nº 13.676.309/0001-48, com endereço na Praça Luís Eduardo Magalhães, Centro, s/n, CEP nº 46.600-000, Tanhaçu - Bahia.

CONTRATADA: TEKTON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 05.958.198/0001-34, com endereço na Rua Boa Vista de Brotas, nº 106, 1º andar, Sala 01, Engenho Velho de Brotas, CEP nº 40.240-340, Salvador - BA.

OBJETO E ENDEREÇO: Construção de quadras cobertas com vestiários e sanitários nos Povoados da Torta e Várzea da Pedra no Município de Tanhaçu - Bahia, s/n, CEP nº 46.600-000, nestes povoados respectivamente.

VALOR MEDIDO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO: R\$ 1.352.314,64 (Um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 24.03.2020

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 23.12.2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO - Eng Civil CREA-BA 4.054-D.

CO-RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

WILLIAN SILVA RIOS - Eng Civil CREA-BA 76.468-D.

PEDRO MAIA FLORENCE BRITO - Eng Civil CREA-BA 73.027-D.

Jorge Teixeira da Rocha
CPF: 061.339.675-87

Prefeitura Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro - CEP 46.600-000 - Tanhaçu - BA
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48
Email: prefeituratanhacu@gmail.com

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Insc. em 13/07/2019

090
PÁGINA
1
ONSTRUTORA LTDA

VIS
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A8Byz
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011268

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Und	Quant.
	QUADRA COBERTA - POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - TANHAÇU-BAHIA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,00
1.2	Locação de construção de edificação acima de 1000 m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.159,98
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	m²	19,33
2.2	Escavação manual de vaia para viga baldrame, com previsão de fôrma. af_06/2017	m³	1,97
2.3	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m²	96,02
2.4	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	49,96
2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,44
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	269,67
2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	379,03
2.8	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_12/2015	m²	83,89
2.9	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	m²	18,50
2.10	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m²	25,60
2.11	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	12,81
2.12	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	12,81
2.13	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	107,03

Jorge Teixeira da Rocha
CPF: 061.339.675-87
Profissão

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.600-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050546509-8
Inscrito Nº 437/2019

091
PÁGINA
1
INSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
INSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: cresba@cresba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/03/2021, às 09:43.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: ABByz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011278

3	SUPERESTRUTURA		
3.1	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturassimilares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_12/2015	m²	208,08
3.2	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_12/2015	m²	322,01
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	364,27
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.044,21
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	627,86
3.6	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	28,80
3.7	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	62,50
3.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	28,80
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	488,81
4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40
4.3	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	321,65
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	942,62

Jorge Teixeira da Rocha
CPF. 061.389.575-87
Prefeito

Praça Luis Eduardo Magalhães, s/n, Centro - CEP 46.600-000 - Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646505-8
Decreto Nº 437/2019

092
PARTIDA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTA
TEXTOS
CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: crenha@crenha.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/03/2021, às 09:43.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A89yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011288

5.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparomecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	942,62
5.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	m²	181,44
5.5	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m²	56,54
6	ARQUIBANCADAS		
6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	34,11
6.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	160,53
6.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	205,65
6.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	53,01
6.5	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparomecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	4,50
6.6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	58,68
6.7	Canaleta estrutural cerâmica, 14 x 19 x 39 cm, 6,0 mpa (nbr15270)	un	300,00
6.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	59,45
6.9	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	59,45
6.10	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	59,45
6.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	4,50
7	SISTEMAS DE PISO		
7.1	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_12/2015	m²	17,57

Jorge Teixeira da Rocha
CPF. 061.339.675-87
Prefeito

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro - CEP 46.600-000 - Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PMNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2019

092
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEXTOR
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A8B9z

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011298

7.2	Lastró de brita 1	m²	50,35
7.3	Armacao em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m²	1.007,24
7.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	70,51
7.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	70,51
7.6	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	673,40
7.7	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. af_06/2014	m²	56,54
7.8	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra dedimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.af_06/2014	m²	56,54
8	COBERTURA		
8.1	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m²	1.236,91
8.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	77,80
8.3	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	m²	1.159,11
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	59,04
9.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DEEDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DEFIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	UN	3,00
9.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00


Jorge Teixeira da Rocha
CPF. 061.389.675-87
Prefeito

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.800-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48


PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646503-8
Fls. 1

094
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TERTON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A8Byz

O documento nesta ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011308

9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
9.6	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	4,00
9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.8	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
9.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
9.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
9.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
9.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.14	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
9.15	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	UN	2,00
9.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
9.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
9.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00

Jorge Teixeira da Rocha
CPF. 061.339.675-87
Prefeito

Praça Luis Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.600-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2019

095
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEXTOS
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021

Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A8Byz
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011319

9.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.22	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00
9.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
9.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,13
9.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,40
9.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,56
9.28	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,00
9.29	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	6,00
9.30	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	2,00
9.31	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METALCROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
9.32	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
9.33	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.34	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.35	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação	UN	4,00

Jorge Teixeira da Rocha
CPF. 061.339.675-87
Prestador

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.600-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2019

096
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TERTON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021

Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A8Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011328

9.36	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,0 x 2,0 x 1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes). af_05/2018	UN	2,00
9.37	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,00 x 0,80 m	un	2,00
10	ESQUADRIAS		
10.1	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m²	8,80
10.2	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular 60x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	4,00
10.3	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	4,00
10.4	Porta em madeira compensada (caneta), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	6,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
11.2	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	8,00
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	340,00
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
11.7	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	5,00
11.8	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: ABBYz

O documento nesta ata registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

rgte Telxreira da Rocha
CPF: 061.339.675-87
Prefeito

Praça Luis Eduardo Magalhães, s/n, Centro - CEP 46.600-000 - Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Inscrit. Nº 437/2019

092
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/03/2021, às 09:43.





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011333

11.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.11	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	2,00
11.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
11.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
11.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
11.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
11.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,70
11.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,20
11.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,60
11.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	109,40
11.21	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00
11.22	Condutele de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	5,00
11.23	Condutele de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	10,00
11.24	Condutele de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	1,00
11.25	Condutele de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	2,00
11.26	Condutele de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A8Bz

O documento nesta ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Itiré Teixeira da Rocha
CPF: 061.339.675-87
Prefeito

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.800-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PRINIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2019

098
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TESTON
CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/03/2021, às 09:43.





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011340

11.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPAMETÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.29	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	15,00
11.30	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	6,00
11.31	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	3,00
11.32	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	20,00
11.33	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	54,00
12	PINTURA		
12.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	673,40
12.2	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	M	164,75
12.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	1.721,48
12.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	1.721,48
12.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	10,08
12.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	m²	144,65
13	SPDA		
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	24,00
13.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	163,00
13.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	36,00
13.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	6,00
13.5	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
13.6	Eletroduto rígido rosqueável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação.	M	11,40

Jorge Teixeira da Rocha
CPF. 061.339.675-87
Prefeito

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro - CEP 46.600-000 - Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3458-1816 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2019

099
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TESTE
CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/03/2021, às 09:43.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A85yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011358

	af_12/2015		
13.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	6,00
13.8	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m²	24,00
13.9	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.10	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
14	PFCI		
14.1	Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao	UN	2,00
14.2	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	10,00
14.3	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m²	2,00
14.4	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalação	UN	2,00
15	DIVERSOS		
15.1	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
15.2	Soleira / tábua em mármore branco comum, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante	M	2,60
15.3	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	3,40
15.4	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	235,15
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	Limpeza geral	m²	1.159,98
	QUADRA COBERTA - POVOADO DE TORTA - TANHAÇU-BAHIA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,00
1.2	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.159,98
2	INFRAESTRUTURA		

Jorge Teixeira da Rocha
CPF. 061.339.675-87
Prefeito

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.600-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2019

100
PÁGINA
7
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TERTON
CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8988 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/03/2021, às 09:43.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A88yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011368

2.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma. af_06/2017	m³	19,33
2.2	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma. af_06/2017	m³	1,97
2.3	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	96,02
2.4	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	49,96
2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,44
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	269,67
2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	379,03
2.8	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_12/2015	m²	83,89
2.9	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	m²	18,50
2.10	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m²	25,60
2.11	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	12,81
2.12	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	12,81
2.13	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	107,03
3	SUPERESTRUTURA		
3.1	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_12/2015	m²	208,08
3.2	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_12/2015	m²	322,01
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_12/2015	KG	364,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: ABBYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Jorge Teixeira da Rocha
CPF. 061.339.675-87
Prefeito

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.600-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1816 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2019

1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TERTON
CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/03/2021, às 09:43.





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011378

3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.044,21
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	627,86
3.6	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	28,80
3.7	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	62,50
3.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	28,80
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	488,81
4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40
4.3	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	321,65
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	942,62
5.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	942,62
5.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af_06/2014	m²	57,11
6	ARQUIBANCADAS		
6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	34,11
6.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,53

J. L. Teixeira da Rocha
CPF: 061.339.675-87
Prefeito

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.600-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**71) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

BENIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2019

1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEXTON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: ABByz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011383

6.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	205,65
6.4	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	53,01
6.5	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. af_07/2016	m³	4,50
6.6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	58,68
6.7	Canaleta estrutural ceramica, 14 x 19 x 39 cm, 6,0 mpa (nbr15270)	un	300,00
6.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	59,45
6.9	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	59,45
6.10	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_08/2014	m²	59,45
6.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,50
7	SISTEMAS DE PISO		
7.1	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_12/2015	m²	17,57
7.2	Lastro de brita 1	m³	50,35
7.3	Armação em tela de aço soldada nervurada q-82, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m²	1.007,24
7.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	70,51
7.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	70,51
7.7	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. af_06/2014	m²	56,54
8	COBERTURA		
8.1	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m²	1.236,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A8Byz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Jorge Teixeira da Rocha
CPF. 061.339.675/87
Prefeito

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.600-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2019

103
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISCO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/03/2021, às 09:43.





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011398

8.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	77,80
8.3	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	m²	1.159,11
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	59,04
9.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
9.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
9.6	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	4,00
9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.8	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
9.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
9.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
9.15	Caba d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	UN	2,00
9.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, às 09:43

Chave de Impressão: A8Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Ge Teixeira da Rocha
CPF: 061.339.675-09
Prefeito

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.600-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.678.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA nº 050646509-8
Decreto nº 437/2019

104
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

104
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/03/2021, às 09:43.





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



000000001140

9.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
9.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
9.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.22	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	2,00
9.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
9.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,13
9.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,40
9.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,56
9.28	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,00
10	ESQUADRIAS		
10.1	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m²	8,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, às 09:43

Chave de Impressão: ABByz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas

Jorge Teixeira da Rocha
CPF: 061.339.675-87
Prefeito

Praça Luis Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.800-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2019

105
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
LERTON
CONSTRUTORA LTDA





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011418

10.2	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular 60x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	4,00
10.3	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	4,00
10.4	Porta em madeira compensada (caneia), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	6,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
11.2	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	8,00
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	340,00
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
11.7	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	5,00
11.8	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
11.11	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	2,00
11.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
11.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
11.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	UN	4,00

Jorge Teixeira da Rocha
CPF. 061.339.673-87
Prefeito

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.600-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2016

106
PAGINA
7
DISTRIBUIDORA LTDA

VISTO
TERCELO
DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: ABByz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



00000001142

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016		
11.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
11.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,70
11.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,20
11.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,80
11.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	109,40
11.21	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00
11.22	Condutele de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	5,00
11.23	Condutele de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	10,00
11.24	Condutele de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	1,00
11.25	Condutele de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	2,00
11.26	Condutele de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	2,00
11.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.29	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	15,00
11.30	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	6,00

Jorge Teixeira da Rocha
CPF. 061.339.675-87
Prefeito

Praça Luis Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 48.600-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.308-0001/48

102
SACIN
7
DISTRIBUIDORA LTDA

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050668509-8
19/03/2021

VISO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A8Bz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



0000000011438

11.31	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
11.32	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	20,00
11.33	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	54,00
12	PINTURA		
12.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	1.721,48
12.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.721,48
12.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	10,08
12.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	m²	144,65
13	SPDA		
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	24,00
13.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	163,00
13.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	36,00
13.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
13.5	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
13.6	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	11,40
13.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	6,00
13.8	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m²	24,00
13.9	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
13.10	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15	DIVERSOS		
15.1	Travesseiro oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
15.2	Soleira / tábua em madeira branca comum, polida, largura 5 cm, espessura 2cm, assentada com argamassa colante	M	2,60

Luiz Teixeira da Rocha
CPF. 061.339.675-87
Prefeito

Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro – CEP 46.600-000 – Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.676.309-0001/48

PLÍNIO S. AGUIAR NETO
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA-BA Nº 050646509-8
Decreto Nº 437/2019

108
PAGINA
7
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/03/2021, às 09:43.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A86yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TANHAÇU



000000001144

15.3	Soleira (flete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	3,40
15.4	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	235,15

Tanhaçu - Bahia, 28 de Dezembro de 2020

Plínio Silva Aguiar Neto

Plínio Silva Aguiar Neto
Engenheiro Civil
Fiscal Prefeitura de Tanhaçu - Bahia
Decreto nº 437/2019
CREA Nº 050648509-8

Jorge Teixeira da Rocha

Jorge Teixeira da Rocha
Prefeito Municipal de Tanhaçu - Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81595/2021, emitida em 16/03/2021



Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro - CEP 46.600-000 - Tanhaçu
Fone/Fax (0**77) 3459-1616 CNPJ nº 13.678.309-0001/48

109
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TESTON
CONSTRUTORA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/03/2021, às 09:43



Certidão nº 81595/2021
19/03/2021, 09:43

Chave de Impressão: A8Byz

O documento nesta ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 20 folhas



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

000000011458

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 324/2010

Página 1 de 6

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO
Número da Carteira : BA 4054/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000004054000074 Série: A
Data de Anotação : 06/08/2008
No. ART Vinculada : n011
Empresa Contratada : TEKTON CONSTRUTORA LTDA
Nome Contratante : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO
Nome Proprietário : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA BAH
Endereço da Obra : SEDE DO MUNICÍPIO DE FÁTIMA - BAHIA
Valor Obra/Serviço : R\$ 380.288,77
Cidade : FÁTIMA-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 15/07/2009 18:23:00
Motivo de Baixa : 1-Baixa Normal (Obra Concluída)
Data de início : Término :

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade: EXECUCAO Quantidade: 565
Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

Informações Complementares

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO MUNICÍPIO DE FÁTIMA/BA.

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT/ o Atestado contendo 4 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.



SALVADOR/BA 05/02/2010

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963

Home-Page: <http://www.creaba.org.br> E-mail: creaba@creaba.org.br

PAGINA

1

CONSTRUTORA LTDA

VISTO

TEKTON

CONSTRUTORA LTDA

08-A



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/03/2023 15:28:34 que o documento de hash (SHA-256)
761c0061d8dbc54a29cd32ac3728597509c9011f1cae6296115c573069022866 foi validado em 15/03/2023 15:27:58 através da transação blockchain
0xa1c506a6b63e1b600865a715d9fc7666a0771d9ef725b3d33c422ed08c045e7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 121298)





CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

0000000011469

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO


No. CAT: 324/2010

Página 2 de 6

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Memo



11
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

TESTO
TEXTON
CONSTRUTORA LTDA

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8983
Home-Page: <http://www.croaba.org.br> E-Mail: croaba@croaba.org.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/03/2023 15:28:34 que o documento de hash (SHA-256)
781c0061d8dbc54a29cd32ac3728597509c9011f1cae6296115c573069022866 foi validado em 15/03/2023 15:27:58 através da transação blockchain
0xa1c509a6b63e1b600865e715d9fc7666a0771d9ef725b3d33c422edf08c045e7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 121298)





Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

000000001147

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, conforme processo administrativo **CONDER Nº 1403100001366**, que a **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.958.198/0001-34, sediada na Rua Boa Vista de Brotas, 106 - 1º andar - Engenho Velho de Brotas, executou para a **Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER**, as obras e serviços de SERV. ENG. REF. AMPLIAÇÃO DO MERCADO, no Município de Fátima-Ba, objeto do contrato de empreitada nº 149/08, e em consonância com o escopo técnico.

Contrato nº 149/08
Valor do contrato: R\$ 455.929,37
Início: 1/8/2008
Conclusão: 31/3/2009

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT Nº 3242010
Folha Nº 3 de 5

Maria da Graça Caiado
Maria da Graça Caiado
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Responsável técnico:

Orlando Marques de Figueredo Filho - CREA: BA0000004054 - ART: BA0000004054-000074

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	5410B - CUSTO INDIRETOS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	CANTEIRO		
1.1.1.1	Barracão provisório p/obra	m2	10,00
1.1.1.2	Placa de identificação da obra	m2	24,00
1.1.1.3	Placa de inauguração(60x80 cm)- em alumínio fundido	un	1,00
1.1.2	LIGAÇÕES		
1.1.2.1	Ligação provisória de água e esgoto p/obra	un	0,50
1.1.2.2	Ligação provisória de luz e força p/obra	un	0,50
1.2	PROJETOS COMPLEMENTARES		
1.2.1	Projetos complementares	un	1,00
1.3	SERVIÇOS GERAIS		
1.3.1	EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA OBRA		
1.3.1.1	Administração da obra	un	1,00
2	5410A - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
2.1	REFORMA E AMPLIAÇÃO		
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

TEKTON
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

TEKTON
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/03/2023 15:28:34 que o documento de hash (SHA-256)
761c0061d8db54a29cd32ac3728597509c901f1fcae629b115c573009022866 foi validado em 15/03/2023 15:27:58 através da transação blockchain
0xa1c509a8b63e1b600665a715d9fc7866a0771d9ef725b3d33c422edf08cd45e7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 121298)



M. Graça

Maria da Graça Celheo
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

CONDER

000001148

**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

2.1.1.1	Raspagem e limpeza de terreno mecanizada	m2	675,56
2.1.1.2	Locação da obra p/área superior a 50 m2 (edificações)	m2	675,56
2.1.1.3	tapume de chapa de mad. compensada incl. montagem esp=10mm	m2	310,80
2.1.2	DEMOLIÇÕES		
2.1.2.1	Demolição de alvenaria de tijolo comum	m2	376,16
2.1.2.2	Demolição de concreto simples	m2	221,62
2.1.2.3	Remoção de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	521,60
2.1.2.4	Demolição de concreto armado (utilizando martelo / marreta)	m3	4,74
2.1.2.5	Retirada de esquadria metálica	m2	72,62
2.1.2.6	Remoção de cobertura c/ telha cerâmica	m2	759,54
2.1.2.7	Remoção de grelha metálica	m	23,00
2.1.2.8	Carga e transporte mecanizado de material exceto rocha a 5,0km	m3	208,28
2.1.2.9	Demolição em paralelepípedo	m2	160,96
2.1.2.10	Demolição de revestimento de azulejo	m2	564,57
2.1.2.11	Demolição de estrutura de telha em madeira	m2	115,70
2.1.2.12	Retirada de esquadria de madeira incl. batente	m2	32,67
2.1.2.13	Demolição de revestimento externo	m2	564,57
2.1.2.14	Remoção de pintura latex	m2	1.359,66
2.1.3	PAREDES E PAINÉIS		
2.1.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico esp=15cm (19x14x9)	m2	149,70
2.1.3.2	Combogó de cimento vazado 0,20x0,20	m2	24,80
2.1.3.3	Escavação man. de vala em solo de 1ª categoria	m3	6,48
2.1.3.4	Alvenaria de pedra rachação c/argamassa de cimento e areia traço 1:4	m3	8,10
2.1.4	COBERTURA		
2.1.4.1	Pintura em concreto	m2	739,40
2.1.4.2	Telha metálica estrutural autoportante incluso as vigas de apoio(estrutura)	m2	739,40
2.1.4.3	Fornecimento e assentamento de terça em concreto pré-moldado p/complementação da cobertura	m3	6,97
2.1.5	PAVIMENTAÇÃO		
2.1.5.1	Lastro de concreto esp=5 cm	m2	516,82
2.1.5.2	Piso industrial monolítico de alta resis tência, esp - 8 mm com junta	m2	516,82
2.1.5.3	Piso em concreto despolado esp=5cm com juntas plásticas , com pigmentação	m2	105,74
2.1.5.4	Piso de cerâmica (30 x 30)cm	m2	5,42
2.1.5.5	Rodapé de alta resistência	m	370,00
2.1.5.6	Regularização sarrafiada de base p/revestimento de piso c/argamassa de cimento e areia traço 1:3 esp=3cm	m2	532,09

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

413
DAUTIN
CONSTRUTORA LTDA

413
DAUTIN
CONSTRUTORA LTDA



Maria da Graça Calhaz

Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

CONDER

0000001149

**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

2.1.5.7	Aterro man. de vala apiloado c/arenoso	m3	63,91
2.1.6	REVESTIMENTO DE PAREDE		
2.1.6.1	Massa única interna com arenoso	m2	966,43
2.1.6.2	Massa única externa com arenoso	m2	594,52
2.1.6.3	Azelejo branco 15 x 15, incl. emboço e rejuntamento	m2	778,74
2.1.7	PINTURAS		
2.1.7.1	Emassamento parede interna c/massa pva	m2	765,14
2.1.7.2	Tinta acrílica 2 demãos paredes int/ext.	m2	1.359,66
2.1.7.3	Emassamento parede externa c/massa pva	m2	594,52
2.1.7.4	Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro inclusive pint. de proteção anti-ferruginosa	m2	53,70
2.1.7.5	Pintura c/tinta esmalte em esquadria de madeira c/2 demãos sem massa corrida	m2	34,93
2.1.8	PEÇAS E ACESSÓRIOS		
2.1.8.1	Vaso sanitário com acessórios, parafusos em metal, spude, tubo prolongamento em em pvc, bolsa de borracha etc.	un	5,00
2.1.8.2	Caixa de descarga de sobrepor completa	un	5,00
2.1.8.3	Lavatório de louça c/coluna com torneira e acessórios	un	5,00
2.1.8.4	Tubo de ferro galvanizado 2'	m	3,80
2.1.8.5	Mictório de aço inox c/1,50m	un	1,00
2.1.8.6	Chuveiro plástico	un	1,00
2.1.8.7	Divisória c/revest. esp=35mm,montadas c/ perfil de alumínio	m2	5,44
2.1.8.8	Tubo de aço inox de 1 1/2' formato p (p/ sanit. deficiente físico)	m	2,50
2.1.9	ESQUADRIAS		
2.1.9.1	Porta int. 0,80x1,70m lisa madeira p/pin tura c/caixão e ferragens	un	2,00
2.1.9.2	Porta int. 0,90x1,70m lisa madeira p/pin tura c/caixão e ferragens	un	2,00
2.1.9.3	Porta int. 0,80x2,10m lisa madeira p/pin tura c/caixão e ferragens	un	4,00
2.1.9.4	Porta de alumínio linha 25	m2	1,08
2.1.9.5	Porta int. 0,70x2,10m lisa madeira p/pin tura c/caixão e ferragens	un	1,00
2.1.9.6	Portão tubo de ferro galvanizado 2'	m2	52,95
2.1.9.7	Porta metálica de abrir 0,90x2,10	un	2,00
2.1.9.8	Porta metálica de correr 1,00x2,40	un	1,00
2.1.9.9	Basculante de alumínio linha 20	m2	2,25
2.1.9.10	Janela de alumínio de correr linha 20	m2	1,00
2.1.10	FORRO		
2.1.10.1	Laje pré-fabricada p/ forro esp=10 cm	m2	44,32
2.1.10.2	Verga/cinta em bloco de concreto canaleta	ml	26,90

Avenida Edgar Santos n. 936 - Naranjiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

[Assinatura]
PAGINA
CONSTRUTORA LTDA

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Maria da Graça Caiado

Maria da Graça Caiado
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

CONDEIR

0000001150

**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

	14x19x39cm		
2.1.11	DIVERSOS		
2.1.11.1	Caixa d'água de 500 l de polietileno	un	1,00
2.1.11.2	Caixa d'água de 1000 l em polietileno	un	2,00
2.1.11.3	Grelha em ferro d=3/4'	m2	4,75
2.1.11.4	Caixa de passagem em tijolo dim=,60x,60x ,60 c/esp=,20m revestida c/cimentado e tampa em c.a.	un	12,00
2.1.11.5	Pia de aço inox(1,50x0,58)c/cuba simples incl torneira e acessórios	un	33,00
2.1.11.6	Bancada em inox (3,30x0,58m) com cuba incl torneira e acessórios	un	1,00
2.1.11.7	Pia de aço inox(1,30x0,58) com cuba circular incl torneira e acessórios		1,00
2.1.11.8	Balcão em granito esp=3cm l=60cm	m	1,00
2.1.11.9	Calha em fiberglass e=2mm , desenv=300mm	m	196,05
2.1.11.10	Joelho de 90° pvc p/esgoto pluvial 150mm	m	16,00
2.1.11.11	Meio-fio economico	m	110,00
2.1.11.12	Condutor vertical de a.p. em tubo de pvc 150mm	ml	36,00
2.1.12	INSTALAÇÕES		
2.1.12.1	Instalação elétrica (qq.qd.eletródutos,f iação,disjuntores,tomadas,interruptores, etc.)-p/ob-a nova (7,00%) luminárias	un	1,00
2.1.12.2	Instalação hidráulica p/ob-a nova (2,5%)	un	1,00
2.1.12.3	Instalação de esgoto p/ob-a nova (3,5%)	un	1,00
2.1.13	LIMPEZA		
2.1.13.1	Limpeza geral p/edificação	m2	675,56

Salvador -BA, 12 de janeiro de 2010

Milton de Araújo
Milton de Araújo Bulcão Villas-Bôas
Diretor Presidente

Adalva Pereira Tonhá
Adalva Pereira Tonhá
Diretora de Habitação

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

113
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TERTON
CONSTRUTORA LTDA



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

000000001151



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **761c0061d8dbc54a29cd32ac3728597509c901f1fcae6296115c573069022866** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121298** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado 08A - Mercado Fátima**", cujo assunto é descrito como "**Atestado 08A - Mercado Fátima**", faz prova de que em **15/03/2023 15:27:04**, o responsável **Tekton Construtora Ltda (05.958.198/0001-34)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Tekton Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/03/2023 15:28:26** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa1c509a6b63e1b600865a715d9fc7666a0771d9ef725b3d33c422edf08c045e7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



186
DAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

10510
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

**CREA-BA**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

000000001152

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 1773/2008

Página 1 de 1

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO
Número da Carteira : BA 4054/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000004054000057 Série: A
Data de Anotação : 26/12/2005
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : TEKTON CONSTRUTORA LTDA
Nome Contratante : CONDER
Nome Proprietário : CONDER
Endereço da Obra : SEDE DO MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO/BA
Valor da Obra/Serviço : R\$ 554.150,98
Cidade : CANSANÇÃO-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 13/11/2008
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 05/12/2005 à 25/02/2008

Observações

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO. CONTRATO N. 100/05.

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 1
Descrição: GALPAO
Nível: CONDUCAO Unidade: UNIDADE(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 3566,14
Descrição: ESTRUTURA METALICA
Nível: CONDUCAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6º. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.



SALVADOR/BA 13/11/2008

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADÁSTRO

Rua Professor Aluisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40226-300 - Telefone: (71) 3453-9989 - Fax: (71) 3453-9993
Home-Page: <http://www.crea.ba.org.br> E-Mail: creaba@crea.ba.org.br

112
1
CONSTRUTORA LTDATEKTON
CONSTRUTORA LTDA

V3.0 - DAITIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/03/2023 10:49:44 que o documento de hash (SHA-256)
15981e7313ab14a3639ce5a73e351a2cd9069bd8a05e60cc7f08cdc92ff10a foi validado em 15/03/2023 10:48:22 através da transação blockchain
0x7377e350e0f396b7adb3ce234f12a1746fa31d06e2e333f0c80de2e1339bb e pode ser verificado em <https://www.daitin.com/FileCheck> (NID: 121155)



0000000011539

CONDERCompanhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins, conforme processo administrativo CONDER N° 1403080061413, que a TEKTON CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 05.958.198/0001-34, sediada na Rua Boa Vista de Brotas, 106 - 1º Andar - Eng. Velho de Brotas, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, as obras e serviços para construção da Cobertura Feira Livre, no Município de Cansanção-Ba, objeto do contrato de empreitada n° 100/05, e em consonância com o escopo técnico.

Contrato n° 100/05
Valor do contrato: R\$ 554.150,98
Início: 5/12/2005
Conclusão: 25/2/2008

Este Atestado encontra-se registrado no CRI A/B/A e é parte integrante e inseparável do CRI N° 1773/08 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CRI A/B/A institui-se às informações descritas nas ART's



Responsável técnico:

Orlando Marques de Figueiredo Filho - CREA: BA0000004054 - ART: BA0000004054-000157

Orlando Marques de Figueiredo Filho
Marin das Góias e Caldas de Freitas

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	COBERTURA PARA FEIRA LIVRE DA PRAÇA AUGUSTO DE SOUZA LOPES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Locação da obra	m2	3.164,73
1.1.2	Demolição de meio fio em paralelo	m2	144,66
1.1.3	Remoção de pavimento em paralelepípedo	m2	3.164,73
1.1.4	Placas para obra	m2	12,00
1.1.5	Cerca de madeira c/ arame liso 18 BWG	m2	383,96
1.1.6	Remoção e recuperação de meio-fio	m	256,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2m	m3	114,52
1.2.2	Reaterro apiloado em camadas de 0,20m	m3	31,04
1.2.3	Escavação man. de vala em 3º cat. c/ rompedor pneumático	m3	267,33
1.2.4	Aterro com areia, espalhamento manual c/ adensamento	m3	366,45
1.3	FUNDAÇÃO		
1.3.1	Lastro de concreto inclusive lançamentoesp=8cm	m3	4,90
1.3.2	Forma de tábua para fundação com utilização 3 vezes	m2	43,04
1.3.3	Ferragem ca-50 media (1/4 a 3/8)	kg	4.304,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

118
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



CONDER

**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

1.3.4	Concreto estrutural tipo a c/lançamento/infraestrutura de	m3	39,20
	18,00 mpa		
1.4	ESTRUTURA		
1.4.1	Concreto estrutural tipo b c/lançamento/superestrutura de	m3	41,69
	20,00 mpa p/pilares/vigas		
1.4.2	Ferragem ca-50 media (1/4 a 3/8)	kg	4.169,00
1.4.3	Forma de chapa de madeirite resinado 10mmutilização 1 vez	m2	41,69
1.5	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA		
1.5.1	Estrutura metálica p/ cobertura vão 30minclusive terças e	m2	3.566,14
	treliças		
1.5.2	Telha de aluminio esp=0,6mm	m2	3.566,14
1.5.3	Contraventamento da estrutura metálica	Kg	900,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.6.1	Meio fio econômico	m	340,69
1.6.2	Reassentamento de paralelo sobre coxim de areia	m2	1.056,37
1.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
1.7.1	Entrada / medição de energia elétrica(padrão coelba)-	un	1,00
	mercado		
1.7.2	Quadro dist. p/12 circuitos c/barramen-tos	un	2,00
1.7.3	Disjuntor tripolar de 10 a 50 a	un	8,00
1.7.4	Eletroduto rosc. em pvc rígido 1/2"(20mm) incl. conexões	m	980,34
1.7.5	Cabo pvc de 6.0mm2	m	1.960,00
1.7.6	Luminaria com lampada vapor metalicoreator,lamp.vp.hg	un	18,00
	400w/220v		
1.7.7	Caixa 4"x4"	Un	65,00
1.7.8	Ponto de luz(tomada ou interruptor incl.bocal pendente)	pt	10,00
	c/5,0m de eletroduto e10,00m de fio 1,5mm2		
1.8	DIVERSOS		
1.8.1	Placa de inauguração 40x60 cm - em metal	un	1,00
1.8.2	Limpeza geral	m2	3.566,13
1.8.3	Piso em concreto despolado esp=8 cm	m2	3.663,63

Salvador BA, 21 de Outubro de 2008

Maria del Carmen Fidalgo
Maria del Carmen Fidalgo
Diretora Presidente

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

Armando Gonzalez Miranda
Armando Gonzalez Miranda
Diretor de Operações

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

119
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TERTON
CONSTRUTORA LTDA



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f5981e7313abf4a3639ce5a73e351a2cd9089bd8a05e660cc7fc6cdc92ff419a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 121155 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Cobertura da Feira Livre de Cansanção"**, cujo assunto é descrito como **"Cobertura da Feira Livre de Cansanção"**, faz prova de que em **15/03/2023 10:48:21**, o responsável **Tekton Construtora Ltda (05.958.198/0001-34)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Tekton Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/03/2023 10:49:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x7377d35f0e0f396b7adb3ce234f12a1746faf31d06e2e333fcc8cdde2e1339bb**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



120
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

105334/2021

Atividade concluída

000000001156 Página 1/13

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAN SILVA RIOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILLIAN SILVA RIOS**

Registro: **76468BA** RNP: **0510604412**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GESTÃO DE PROJETOS, MBA EM GERENC. DE OBRAS TECNOLOGIA E QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20180106027** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/07/2018** Baixada em: **20/10/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PINTADAS** CPF/CNPJ: **13.896.725/0001-51**
Endereço do contratante: **RUA SETE DE SETEMBRO** Nº: **44**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PINTADAS** UF: **BA** CEP: **44610000**
Contrato: **108/2018** Celebrado em: **29/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 3.750.111,06** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA ROSA MENDES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Comunidade do Matheus**
Cidade: **PINTADAS** UF: **BA** CEP: **44610000**
Data de início: **03/07/2018** Conclusão efetiva: **03/07/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE PINTADAS** CPF/CNPJ: **13.896.725/0001-51**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 2928.38 METRO QUADRADO;**

Observações

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de escola 12 salas de aula - projeto padrão FNDE - no Município de Pintada/Bahia.

Número da ART: **BA20210616717** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/09/2021** Baixada em: **21/09/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PINTADAS** CPF/CNPJ: **13.896.725/0001-51**
Endereço do contratante: **RUA SETE DE SETEMBRO** Nº: **44**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PINTADAS** UF: **BA** CEP: **44610000**
Contrato: **108/2018** Celebrado em: **29/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.979.834,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA ROSA MENDES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Comunidade do Matheus**
Cidade: **PINTADAS** UF: **BA** CEP: **44610000**
Data de início: **03/07/2018** Conclusão efetiva: **28/08/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE PINTADAS** CPF/CNPJ: **13.896.725/0001-51**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 2167.49 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 2088.81 METRO QUADRADO;**

Observações

Construção de escola 12 salas de aula - projeto padrão FNDE - no Município de Pintada/Bahia.

121
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

105334/2021

Atividade concluída

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE SPDA, APENAS, EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

0000000011573

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 105334/2021

21/10/2021, 06:25

7ZW42

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7ZW42

122
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTADAS:
GABINETE DO PREFEITO**

Rua Sete de Setembro nº. 44 - CEP 44.610 - 000 Centro Pintadas - Ba.
CNPJ 13.896.725/0001 - 51 Tel: 75 3693-2301 - Fax: 75 3693-2196
E-mail: gmc.pintadas@gmail.com / site: www.pintadas.ba.gov.br



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA, executou e gerenciou dentro dos padrões exigidos pelo Órgão, os serviços de Construção de Escola de 12 Salas de Aula - Projeto Padrão FNDE, no Município de Pintadas - Bahia, nada havendo que desabone a sua idoneidade financeira, administrativa e técnica, com relação aos serviços acordados, abaixo discriminado, conforme Laudo Técnico nº 01/2021, Anexo a este Atestado Técnico, emitido pela Engenheira Civil Nádia Cristina Moreira Rodrigues, CREA/BA 23.957-D e Registro Nacional 0501547215.

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO: Nº 108/2018

CONTRATANTE: Município de Pintadas - Bahia, CNPJ nº 13.896.725/0001-51, com endereço na Rua Sete de Setembro, Centro, nº 44, CEP nº 44.610-000, Pintadas - Bahia.

CONTRATADA: TEKTON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 05.958.198/0001-34, com endereço na Rua Boa Vista de Brotas, nº 106, 1º andar, Sala 01, Engenho Velho de Brotas, CEP nº 40.240-340, Salvador - BA.

OBJETO E ENDEREÇO: Construção de Escola de 12 Salas de Aula - Projeto Padrão FNDE, localizada na Rua Rosa Mendes, Comunidade do Matheus, s/n, CEP nº 44.610-000 no Município de Pintadas - Bahia.

VALOR MEDIDO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO: R\$ 1.979.834,24 (Um milhão, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 03.07.2018

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 28.08.2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WILLIAN SILVA RIOS - Eng Civil CREA-BA 76.468-D, Registro Nacional 0510604412.

ART DE EXECUÇÃO: BA201801016027

CO-RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

BERNARDO RAIMUNDO FIGUEIREDO JUNIOR - Eng Civil CREA-BA 37.147-D, Registro Nacional 0504081195.

ART DE EXECUÇÃO: BA20200248778

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO - Eng Civil CREA-BA 4.054-D, Registro Nacional 0501310282.

ART DE EXECUÇÃO: BA20190160589

Pintadas - Bahia, 23 de Julho de 2021

VALCYR ALMEIDA RIOS
Prefeito de Pintadas - Bahia

122
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 105334/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 105334/2021

21/10/2021, 14:39

Chave de Impressão: 7ZW42

O documento nesta ata registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 11 folhas

0700000011598

LAUDO TÉCNICO

Nº do Laudo: 01/2021

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:

Nádia Cristina Moreira Rodrigues, CREA/BA 23.957-D.

ART Nº: BA20210560673

Atesto para os devidos fins, que a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob o nº 05.958.198/0001-34, através de seus Responsáveis Técnicos descritos abaixo, executou parcialmente 52,79% dos serviços de Construção de Escola de 12 Salas de Aula – Projeto Padrão FNDE, na Rua Rosa Mendes, Comunidade do Matheus, s/n, CEP nº 44.610-000 no Município de Pintadas - Bahia., conforme planilha de quantitativos descrito abaixo, cujo o Contratante foi a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTADAS - BAHIA, CNPJ sob o nº 13.896.725/0001-51, através do Contrato 108/2018, nada havendo que desabone a sua idoneidade técnica, com relação aos serviços acordados, abaixo discriminado.

VALOR MEDIDO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO: R\$ 1.979.834,24 (Um milhão, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 03.07.2018**CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MEDIDOS:** 28.08.2020**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

WILLIAN SILVA RIOS –Eng. Civil CREA-BA 76.468-D.

ART DE EXECUÇÃO: BA201801016027

CO-RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

BERNARDO RAIMUNDO FIGUEIREDO JUNIOR –Eng Civil CREA-BA 37.147-D.

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO –Eng Civil CREA-BA 4.054-D.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Unid	Quantidade Executada
	ESCOLA 12 SALAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA INSTALADA	m²	6,40
1.2	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA DE PORTE PEQUENO	UN	1,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM GABARITO DE MADEIRA	m²	2.928,38
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
1.7	SONDAGEM A PERCURSO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	ml	70,00
1.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	160,00
1.9	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	8.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 105334/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 105334/2021
21/10/2021, 14:39

Chave de Impressão: 72W42

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 11 folhas

NADIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES
Eng.ª Civil CREA 23957 D

126
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



000000001160

2	MOVIMENTO DE TERRA PARA AS FUNDAÇÕES		
2.1	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	412,26
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	270,96
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	427,63
2.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	637,62
3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	685,06
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	128,50
3.1.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	368,90
3.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	888,12
3.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,55
3.1.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	764,64
3.1.10	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	54,12
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	911,62
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,18
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.565,82
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,18
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,73
3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	824,45
3.2.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	51,49
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 105334/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 105334/2021
21/10/2021, 14:39
Chave de Impressão: 72W42

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 11 folhas

NADIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES
Eng.ª Civil CREA 23957 D

123
PARIN
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKSON
CONSTRUTORA LTDA



0000000011619

4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m³	999,60
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,18
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.595,82
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	695,91
4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,36
4.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,09
4.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	848,55
4.1.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	55,99
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m³	768,78
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.522,64
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.515,91
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,91
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.023,73
4.2.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	42,43
4.2.7	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	1.210,17
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA (PAREDES)		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m³	24,72
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 105334/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 105334/2021
21/10/2021, 14:39

Chave de Impressão: 7ZW42

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 11 folhas

NADIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES
Eng.ª Civil CREA 23957 D

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

126
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA



000000011629

5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2.088,81
5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	13,62
5.2.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO MACIÇO. AF_03/2016	M	676,70
5.2.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	614,20
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,66
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,59
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,96
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	2.167,49
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	1.066,61
7.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	84,65
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	m²	911,62
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.531,13
9.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.531,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 105334/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 105334/2021
21/10/2021, 14:39

Chave de Impressão: 72W42

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 11 folhas

Por
NADIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES
Eng.ª Civil CREA 23957 D

127
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



000000011638

9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5.065,62
9.4	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	m²	4.060,78
9.5	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	m²	1.531,13
9.6	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3	m³	1,18
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	962,08
9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	14,07
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	2.208,21
10.1.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	2.208,21
10.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	178,45
10.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	879,78
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	536,04
10.2.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	58,00
11	PINTURA		
11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (Parede)	m²	765,02
11.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (Teto)	m²	234,47
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	135,30
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	29,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	33,12
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 105334/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 105334/2021
21/10/2021, 14:39

Chave de Impressão: 72W42

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 11 folhas

NADIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES
Eng.º Civil CREA 23957 D

128
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

DEKTON
CONSTRUTORA LTDA



0000000011648

12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,85
12.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	63,00
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
12.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.15	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.17	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.20	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00
12.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.25	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
12.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00
12.28	Caixa d'água enterrada de concreto 15.000 lts, conforme projeto	UN	1,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	119,40
13.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	90,00
13.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	112,50
13.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 105334/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 105334/2021
21/10/2021, 14:39

Chave de Impressão: 72W42

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 11 folhas

39
NADIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES
Eng.ª Civil CREA 23951 D

109
PÁGINA
1
INSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
INSTRUTORA LTDA



0000000011658

13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00
13.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
13.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	70,00
13.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00
13.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
13.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
13.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
13.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00
13.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
13.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
13.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
13.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
13.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
13.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
13.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
13.27	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	7,00
13.28	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 105334/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 105334/2021
21/10/2021, 14:39

Chave de Impressão: 7ZW42

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 11 folhas

NADIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES
Eng.ª Civil CREA 23957 D

130
PÁGINA
7
DISTRIBUIDORA LTDA

WASO
TEKTON
DISTRIBUIDORA LTDA



00000011669

13.30	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	23,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
17.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.1.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
17.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420,00
17.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.754,92
17.2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	428,00
17.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	348,25
17.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	325,00
17.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,50
17.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	19,00
17.2.10	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	16,00
17.2.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	302,00
17.2.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
17.2.13	CAIXA SEXTÁVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
17.2.14	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	161,00
17.2.15	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 105334/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 105334/2021
21/10/2021, 14:39

Chave de Impressão: 72W42

Este documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 11 folhas

NADIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES
Eng.ª Civil CREA 23957 D

131
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
FELTON
CONSTRUTORA LTDA



0000000011678

17.2.16	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	163,00
17.2.17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	m³	47,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.2	Vergalhão CA-25 # 10 mm2	ml	40,00
18.3	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
18.5	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	37,00
18.6	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
18.7	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	586,00
18.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
18.20	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m²	41,92
	QUADRA DE ESPORTES		
21	SERVIÇOS PRELIMINARES		
21.1	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	986,17
21.2	Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²)	M	35,00
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
22.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	167,40
22.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,58
22.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	60,69
22.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m²	28,54
23	FUNDAÇÕES		
23.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
23.1.1	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	154,00
23.1.2	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	30,98
23.1.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	37,37
23.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	19,80
23.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	145,90
23.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	73,91
23.1.7	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	0,85
23.1.8	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	3,97
23.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
23.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	137,40
23.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	211,73
23.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	6,45
23.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	90,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 105334/2021, emitida em 21/10/2021



Certidão nº 105334/2021
21/10/2021, 14:39

Chave de Impressão: 7ZW42

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 11 folhas

NADIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES
Eng.ª Civil CREA 23957 D

132
PATRINA
CONSTRUTORA LTDA

WILSON
TENTON
CONSTRUTORA LTDA



0000000011688

23.2.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	8,96
24	SUPERESTRUTURA		
24.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
24.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	41,44
24.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	234,81
24.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	65,02
24.1.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,36
24.2	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO		
24.2.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	44,58
24.2.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58
24.2.3	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64
24.2.4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64
24.2.5	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica	m²	816,19
25.2	ARQUIBANCADA		
25.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04
25.2.2	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	83,42
26	SISTEMAS DE COBERTURA		
26.6	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	KG	4.789,49
27	IMPERMEABILIZAÇÃO		
27.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	137,40
28	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
28.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	144,36
28.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	144,36
28.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	144,36

Pintadas, 20 de julho de 2021.

Nadia Cristina Moreira Rodrigues
Eng.ª Civil CREA 23957-D

Nádia Cristina Moreira Rodrigues
Engenheira Civil
CREA/BA 23.957-D

133
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Certidão nº 105334/2021
21/10/2021, 14:39

Chave de Impressão: 7ZW42

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2021 e contém 11 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 105334/2021, emitida em 21/10/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24701/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO**
Registro: **4054/D BA** RNP: **0501310282**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

0000000011698

Número da ART: **BA2011.048554** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/04/2011** Baixada em: **03/07/2013**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SO FRANCISCO DO CONDE** CPF/CNPJ: **13.830.823/0001-96**

Endereço do contratante: **DISTRITO SANTO ESTEVAO** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO CONDE** UF: **BA** CEP: **43900000**
Contrato: **058/2011** Celebrado em: **23/03/2011**
Valor do contrato: **R\$ 2.376.914,60** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO DISTRITO DE SANTO ESTEVAO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO CONDE** UF: **BA** CEP: **43900000**
Data de início: **29/03/2011** Conclusão efetiva: **29/12/2011**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SO FRANCISCO DO CONDE** CPF/CNPJ: **13.830.823/0001-96**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 45 - Desempenho de Função Técnica 100.00 METROS CÚBICOS; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> URBANISMO -> #203 - PARQUES E JARDINS 45 - Desempenho de Função Técnica 8100.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 45 - Desempenho de Função Técnica 500.00 METRO QUADRADO;**

Observações

sem observação

Informações Complementares

- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de rede lógica, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 24701/2019

23/08/2019, 14:59

b9yAx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b9yAx

136
BAGINA
1
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

VISTA
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINF
Estado da Bahia



0000000011708

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**, situada à Rua Boa Vista de Brotas, 1º andar, Engenho Velho de Brotas, Salvador-Bahia, CNPJ : 08.958.198/0001-34, executou a **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO DISTRITO DE SANTO ESTEVÃO**, no Município de São Francisco do Conde-Bahia.

Contrato nº : 058/2011

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção da Praça da Juventude no Distrito de Santo Estevão, neste Município.

Valor do Contrato : R\$ 2.879.350,92 (Dois Milhões Oitocentos e Setenta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Noventa e Dois Centavos).

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses

Período de Execução: 07 (sete) Meses

Aditivo Prazo: 06 (seis) meses

Aditivo de Valor: R\$ 502.436,26 (Quinhentos e Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos).

Responsáveis Técnicos:

Engº Orlando Marques de Figueiredo Filho, CREA – BA Nº 4054/D

Engº Bernardo Raimundo Figueiredo Junior, CREA – BA Nº 37147/D

SERVIÇOS REALIZADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO		
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	3,00
01.02	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	M2	60,00
01.03	Entrada provisória de energia elétrica aérea, trifásica 40 Kva, em poste madeira	UNID	1,00
01.04	Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão p/canteiro de obra, m3-chave 100a carga 3kwh, 20cv exclusive fornecimento medidor	UNID	1,00
01.05	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - aproveitamento 2 x	M2	867,77
01.06	Administração local - vigia, engenheiro, almoxarife, apostador e secretária	MÊS	7,00
02	PAVIMENTAÇÃO GERAL		
02.01	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo ou blocos de concreto intertravados	M3	925,08
02.02	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 6 cm, assentado sobre colchão de bô de pedra, rejunte com argamassa	M2	4.325,44

4º OFÍCIO DE NOTAS
Gabinete Calouste de Amorim - Tabelião
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador/BA, 19/06/2019. Em test. da verdade.
Ass.
AUX. JOSETE FRANCISCA DE S. OLIVEIRA



135
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48

Chave de Impressão: b9yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019





0000000011719

02.03	traço 1:4 (cimento e areia)		
02.03	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo lastro de concreto	M	394,44
02.04	PISTA DE CAMINHADA		
02.04.01	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 hp e caçamba 5m³, dmt 50 a 200m	M3	328,88
02.04.02	Regularização e compactação manual de terreno	M2	672,45
02.04.03	Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de ar 30 kg	M3	183,21
02.04.04	Concreto não - estrutural, consumo mínimo de 150 kg	M3	45,77
02.04.05	Pintura com resinas acrílicas especiais para base existente da pista de caminhada	M2	572,21
02.04.06	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	M3	146,57
02.04.07	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo lastro de concreto	M	1.388,00
02.05	ESTACIONAMENTO		
02.05.01	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 hp e caçamba 5m³, dmt 50 a 200m	M3	183,00
02.05.02	Regularização e compactação manual de terreno	M2	659,40
02.05.03	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	M3	180,23
03	LIMPEZA DO TERRENO E REGULARIZAÇÃO		
03.01	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	M2	8.188,78
03.02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 hp e caçamba 5m³, dmt 50 a 200m	M3	2.456,63
03.03	Compactação mecânica c/ controle do GC>=95% do PN (áreas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp)	M3	3.275,51
03.04	Espalhamento mecanizado de arenoso, inclusive aquisição	M3	3.275,51
04	DRENAGEM		
04.01	Tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação	M	435,81
04.02	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UNID	60,00
04.03	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UNID	12,00
04.04	Grelha em ferro fundido, dimensões 30x90cm, 85kg para cx ralo, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia	UNID	200,00
04.05	Calha em concreto simples, em meia cana, diâmetro 200 mm, fornecimento e instalação	UNID	200,00
04.06	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UNID	60,00
05	ESGOTO GERAL		
05.01	Tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação	M	114,08
05.02	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 75mm - fornecimento e instalação	M	63,83
05.03	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação	UNID	7,00
05.04	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	UNID	22,00
05.05	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado	UNID	3,00
05.06	Tanque pré-moldado concreto, completo	UNID	2,00
05.07	Caixa de gradeamento 100 litros, fornecimento e instalação	UNID	2,00
05.08	Caixa desarenadora 100 litros, fornecimento e instalação	UNID	2,00

4º OFÍCIO DE NOTAS
Quartel Cárdeno de Amorim - Taboão

CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO. Dou Fe.
Salvador, BA, 14/06/2013. Em test. da verdade.



136
PAGINA
INSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
INSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48
Chave de Impressão: b9yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2019 e contém 21 folhas





0000000011729

05.09	Filtro de gás sulfídrico, fornecimento e instalação	NID	2,00
05.10	Reator anaeróbio 3.450 litros, fornecimento e instalação	UNID	2,00
05.11	Biofiltro 3.450 litros, fornecimento e instalação	UNID	2,00
05.12	Sistema de desinfecção 100 litros, fornecimento e instalação	UNID	2,00
05.13	Junção simples 100x100mm pvc esgoto, fornecimento e instalação	UNID	2,00
05.14	Curva 90° 100mm pvc esgoto - fornecimento e instalação	UNID	4,00
05.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	74,00

06 PAISAGISMO

06.01	Grama batatais em placas	M2	908,11
06.02	Arbusto com altura maior do que 1,00 metro	UNID	10,00
06.03	Plantio de árvore com altura maior do que 2,00 metros	UNID	26,00

07 EQUIPAMENTO DE LAZER

07.01	Banco de concreto aparente, largura=45cm e 10cm espessura sobre dois apoios do mesmo material, com seção de 10x30cm.	UNID	3,00
07.02	Banco de eucalipto autoclavado	UNID	5,00
07.03	Balanco 3 lugares em aço ou madeira	UNID	1,00
07.04	Carrossel para 4 lugares, fornecimento e instalação	UNID	1,00
07.05	Carrossel para 6 lugares, fornecimento e instalação	UNID	1,00
07.06	Carrossel universal d=1.60 em ferro galvanizado, fornecimento e instalação	UNID	1,00
07.07	Carrossel universal d=1.40 em ferro galvanizado, fornecimento e instalação	UNID	1,00
07.08	Escorregadeira em aço com 2 m de pista, fornecimento e instalação	UNID	1,00
07.09	Escorregadeira em madeira com 2,5 m de pista, fornecimento e instalação	UNID	1,00
07.10	Gangorra com 3 pranchas em aço ou madeira, fornecimento e instalação	UNID	1,00
07.11	Labirinto trepa trepa em ferro galvanizado 1,50x1,50x2,50, fornecimento e instalação	UNID	1,00
07.12	Mastro de ferro galvanizado para bandeira, altura de 6m, ø ou 50 mm (2"), conjunto completo com 3 unidades, fornecimento e instalação	UNID	1,00

08 TEATRO ARENA**08.01 FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA**

08.01.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	73,66
08.01.02	Concreto não-estrutural, consumo mínimo de 150 kg	M3	1,70
08.01.03	Compactação manual fundo de valas	M2	27,35
08.01.04	Reaterro apiloado vala c/material obra	M3	37,41
08.01.05	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, e acabamento espalhamento	M3	13,08
08.01.06	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	UNID	50,00
08.01.07	Forma madeira compensada resinada 14mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma	M3	173,82
08.01.08	Corte e reparo em cabeça de estaca	UNID	30,00
08.01.09	Fornecimento e execução de estaca pré-moldada - 20 toneladas	M	375,00
08.01.10	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço ca-50 (5/8") à 25,0mm (1") diâ. 16,0	KG	644,50
08.01.11	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas	M2	426,46

4º OFÍCIO DE NOTAS
Gustavo Olimon de Amorim - Tabelião
Rua Celso de Figueiredo, nº 190 - Ilhéus (BA) - CEP: 45600-000
CNPJ nº 06.908.129/0001-10
Insc. Est. nº 12.908.129/0001-10

Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador, BA, 06/06/2013. Em test. da verdade.



137
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TERTON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48

Chave de Impressão: b9yAx

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas





0000000011738

corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento.

08.02	CONTENÇÕES		
08.02.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	99,00
08.02.02	Concreto não-estrutural, consumo mínimo de 150 kg	M3	4,95
08.02.03	Compactação manual fundo de valas	M2	137,53
08.02.04	Reaterro apiloado vala c/material obra	M3	30,13
08.02.05	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, e acabamento espalhamento	M3	72,60
08.02.06	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	UNID	45,00
08.02.07	Forma madeira compensada resinada 14mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma	M3	55,20
08.02.08	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço ca-50 (5/8) à 25,0mm (1) diam. 16,0	KG	3.261,26
08.02.09	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)	M2	165,00
08.03	ESTRUTURA		
08.03.01	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço ca-50 (5/8) à 25,0mm (1) diam. 16,0	KG	2.513,33
08.03.02	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, e acabamento espalhamento	M3	57,28
08.03.03	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	UNID	90,00
08.03.04	Forma madeira compensada resinada 14mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma	M2	536,69
08.03.05	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	M3	189,10
08.04	ELEMENTOS DE FECHAMENTO		
08.04.01	Divisória em mármore branco polido, espessura 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), arremate com cimento branco, exclusive ferragens	M2	55,80
08.04.02	Blocos cerâmicos 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	539,98
08.04.03	Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes	M3	0,65
08.05	COBERTURA		
08.05.01	TELHA METÁLICA		
08.05.01.01	Estrutura metálica em tesouras, vão 12m	M2	78,40
08.05.01.02	Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm	M2	78,40
08.05.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA		
08.05.02.01	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	M2	276,32
08.05.02.02	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm	M2	276,32
08.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
08.06.01	Eletroduto de pvc rígido roscavel 25mm (1"), fornecimento e instalação conexões	M	60,00
08.06.02	Eletroduto de pvc rígido roscavel 20 mm (3/4") fornecimento e instalação	M	246,90
08.06.03	Eletroduto de pvc rígido roscavel 50mm (2"), fornecimento e instalação	M	45,00

4º OFÍCIO DE NOTAS
 Contador Público de Alameda - Tabelião
 400 Rua do Comércio, nº 1006, Salvador, Bahia - Tel: (71) 3644773 - 3644774
 Confere com o original que me foi
 apresentado. Dou fé.
 Salvador, BA, 24/08/2019. Em test. da
 verdade.
 Aut. JOSETE FRANCISCA DE S. OLIVEIRA

364473
 138
 CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
 24/08/2019, 10:48
 Chave de Impressão: bgyAx

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas





0000000011748

08.06.04	Ponto interruptor simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2", UNID	8,00
08.06.05	fornecimento e instalação	
08.06.05	Ponto interruptor duplo simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2", UNID	1,00
08.06.06	fornecimento e instalação	
08.06.06	Ponto interruptor triplo simples com eletroduto pvc 3/4" e caixa 4x2", UNID	2,00
08.06.07	fornecimento e instalação	
08.06.07	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada), fornecimento e UNID	10,00
08.06.08	instalação	
08.06.08	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor), fornecimento e UNID	30,00
08.06.09	instalação	
08.06.09	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, UNID	1,00
08.06.10	para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico, fornecimento e instalação	
08.06.10	Caixa de medição padrão concessionária local alta tensão- UNID	1,00
08.06.11	fornecimento e instalação.	
08.06.11	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10a UNID	10,00
08.06.12	30a 24v, fornecimento e instalação	
08.06.12	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35a UNID	1,00
08.06.13	50a 20v, fornecimento e instalação	
08.06.13	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a UNID	2,00
08.06.14	100a 20v, fornecimento e instalação	
08.06.14	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 M	1.600,00
08.06.15	fornecimento e instalação	
08.06.15	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 16 mm2 M	40,00
08.06.16	fornecimento e instalação	
08.06.16	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 35 mm2 M	160,00
08.06.17	fornecimento e instalação	
08.06.17	ILUMINAÇÃO	
08.06.17.01	Refletor redondo em alumínio com suporte e alça regulável para UNID	5,00
08.06.17.02	fixação, com lâmpada vapor de mercúrio 250w, fornecimento e instalação	
08.06.17.02	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w, UNID	6,00
08.06.17.03	fornecimento e instalação	
08.06.17.03	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e UNID	28,00
08.06.17.04	lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	
08.06.17.04	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 60w, UNID	12,00
08.06.17.05	fornecimento e instalação	
08.06.17.05	Luminária fluorescente completa para emergência de 15w, UNID	12,00
08.07	fornecimento e instalação	
08.07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
08.07.01	Bacia sanitária linha conforto, com tampa e acessórios, UNID	8,00
08.07.02	fornecimento e instalação	
08.07.02	Bacia sanitária, com assento sanitário com abertura frontal; ref UNID	8,00
08.07.03	2360, para portadores de necessidades especiais, fornecimento e instalação	
08.07.03	Lavatório louça br, médio, luxo c/ladrão, med 55x45, rabicho UNID	12,00
08.07.04	cromado de 1/2", c/coluna inclusive acessórios de fixação e ferragens em metal cromado, sifão 1680 de 1"x1.1/4", aparelho UNID	12,00
08.07.04	misturador 1875/c45 c/arejador, fornecimento e instalação	
08.07.04	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e UNID	12,00

4ª OFICINA DE NOTAS
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador, BA, 09/06/2013. Em test. da verdade.
AUT. JOSETE FRANCISCA DE S. OLIVEIRA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48
Chave de Impressão: b9yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas

139
PATIN
INSTRUTORA LTDA

VISTO
PATIN
INSTRUTORA LTDA





0000000011758

	instalação		
08.07.05	Bebedouro elétrico capacidade 40 l, fornecimento e instalação	UNID	4,00
08.07.06	Barra de apoio lateral para deficiente, fornecimento e instalação	UNID	16,00
08.07.07	Dispenser hands free, para toalha de mão em rolo, cod. 30206315, branco, kimberly clark	UNID	8,00
08.07.08	Sifão em metal cromado 1.1/2"x2" - fornecimento e instalação	UNID	12,00
08.07.09	Porta sabonete líquido fornecimento	UNID	8,00
08.07.10	Papeleira de louca branca - fornecimento e instalação	UNID	12,00
08.07.11	Mármore branco polido para bancada (tampo) e=3cm, largura 60cm engastada na parede - fornecimento e instalação	M	6,30
08.07.12	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm - fornecimento e instalação	M	69,33
08.07.13	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50mm - fornecimento e instalação	UNID	75,90
08.07.14	Tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação	UNID	57,03
08.07.15	Curva pvc curta 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UNID	16,00
08.07.16	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UNID	16,00
08.07.17	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UNID	12,00
08.07.18	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UNID	4,00
08.07.19	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UNID	14,00
08.07.20	Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UNID	12,00
08.07.21	Junção pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	UNID	46,00
08.07.22	Junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	UNID	18,00
08.07.23	Tê sanitário 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	UNID	2,00
08.07.24	Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	UNID	14,00
08.07.25	Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	UNID	8,00
08.07.26	Caixa de Inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm, fornecimento e instalação	UNID	9,00
08.07.27	Reservatório d'água de fibrocimento cilíndrico ou retangular, capacidade 1.000l - fornecimento e instalação	UNID	2,00
08.07.28	Adaptador pvc soldável com flanges livres para caixa d'agua 50mmx1.1/2" - fornecimento e instalação	UNID	2,00
08.07.29	Adaptador pvc soldável com flanges livres para caixa d'agua 32mmx1" - fornecimento e instalação	UNID	4,00
08.07.30	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'agua 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalação	UNID	4,00
08.07.31	Joelho pvc soldável com rosca metálica 90º agua fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	UNID	6,00
08.07.32	Joelho pvc soldável com rosca metálica 90º, água fria, 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	UNID	4,00
08.07.33	Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalação	UNID	12,00
08.07.34	Registro de pressão com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação	UNID	5,00
08.07.35	Registro de gaveta com canopla ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação	UNID	3,00
08.07.36	Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UNID	3,00
08.07.37	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples -	UNID	2,00

4º OFÍCIO DE NOTAS
 Gustavo Calvo de Amorim - Tabelião
 Av. Salvador Nogueira, nº 1.000 - Vila Zelândia - Salvador - BA - CEP: 41020-000
 (71) 3453-8999 - (71) 3453-8989 - (71) 3453-8988
 Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
 Salvador, BA, 06/2019. Em test. da verdade.
 [Assinatura]



140
 PAGINA
 7
 CONSTRUTORA LTDA

VIS
 TECTON
 CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
 24/08/2019, 10:48
 Chave de Impressão: b9yAx

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas





0000000011773

08.07.72	Válvula de esfera em bronze ϕ 3/4" - fornecimento e instalação	UNID	2,00
08.07.73	Válvula de esfera em bronze ϕ 1.1/4" - fornecimento e instalação	UNID	2,00
08.07.74	Torneira de boia real 1/2" com balão metálico - fornecimento e instalação	UNID	2,00
08.08	ESQUADRIAS		
08.08.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
08.08.01.01	Janela alumínio de correr, 2 folhas para vidro, sem bandeira, linha 25 - inclusive assentamento	M2	25,11
08.08.01.02	Vidro liso, transparente, de 4mm para janelas	M2	25,11
08.08.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
08.08.02.01	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2a, alizar e dobradiça	UNID	8,00
08.08.02.02	Revestimento em laminado melamínico texturizado, espessura 1,3mm, fixado com cola	M2	40,96
08.08.02.03	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,80x1,60m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado	UNID	16,00
08.09	FERAGENS		
08.09.01	Portas de madeira de abrir		
08.09.01.01	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	UNID	8,00
08.10	REVESTIMENTO TETO		
08.10.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	259,69
08.10.02	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual	M2	259,69
08.11	REVESTIMENTO PAREDES		
08.11.01	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	M2	1.079,96
08.11.02	Emboço paulista (massa única) traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	M2	1.079,96
08.11.03	Piso cerâmico grês 1a PEI-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	M2	376,20
08.11.04	Cantoneira junta fácil	M	43,20
08.12	PAVIMENTAÇÃO		
08.12.01	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual	M2	384,95
08.12.02	Piso em concreto estrutural 20mpa preparo mecânico, com armação em tela soldada	M2	321,75
08.12.03	Piso cerâmico grês 1a PEI-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	M2	149,04
08.12.04	Soleira de mármore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentada com argamassa colante	M	8,00
08.12.05	Grana batatas em placas	M2	151,33
08.12.06	Peitoril em granito andorinha	M	29,90
08.12.07	IMPERMEABILIZAÇÃO		
08.12.07.01	Impermeabilização semi-flexível com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões	M2	384,95



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48
Chave de Impressão: b9yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2019 e contém 21 folhas

162
PÁGINA
7
INSTRUTORA LTDA

VISO
TENTON
INSTRUTORA LTDA





0000000011789

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48
Chave de Impressão: b8yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas

08.13	PINTURA		
08.13.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	M2	944,73
08.13.02	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	M2	944,73
08.13.03	Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, três demãos	M2	944,73
08.13.04	Emassamento com massa a base óleo em paredes, duas demãos	M2	50,40
08.13.05	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M2	50,40
08.14	DIVERSOS		
08.14.01	Espelhos		
08.14.01.01	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	M2	28,80
08.15	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
08.15.01	Limpeza de revestimento cerâmico e pastilhas	M2	428,68
08.15.02	Limpeza de vidro	M2	26,91
08.15.03	Limpeza final da obra	M2	391,68
08.16	PROTEÇÃO A INCÊNDIO E PANICO		
08.16.01	Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação	UNID	3,00
08.16.02	Extintor incêndio tipo pó químico 4kg fornecimento e coloração	UNID	3,00
09	QUIOSQUE (X3)		
09.01	FUNDAÇÕES /MOVIMENTO DE TERRA		
09.01.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	43,96
09.01.02	Concreto não-estrutural, consumo mínimo de 150 kg	M3	1,88
09.01.03	Compactação manual fundo de valas	M2	29,95
09.01.04	Reaterro apiloado vala c/material obra	M3	32,95
09.01.05	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, e acabamento espalhamento	M3	51,21
09.01.06	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	UNID	25,00
09.01.07	Forma madeira compensada resinada 14mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma	M3	156,09
09.01.08	Corte e reparo em cabeça de estaca	UNID	9,00
09.01.09	Fornecimento e execução de estaca pré-moldada - 20 toneladas	M	45,00
09.01.10	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço ca-50 (5/8) à 25,0mm (1) diâm. 16,0	KG	960,90
09.01.11	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	368,13
09.02	ESTRUTURA		
09.02.01	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço ca-50 (5/8) à 25,0mm (1) diâm. 16,0	KG	477,90
09.02.02	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, e acabamento espalhamento	M3	5,56
09.02.03	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	UNID	5,00
09.02.04	Forma madeira compensada resinada 14mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma	M2	66,02
09.03	ELEMENTOS DE FECHAMENTO		
09.03.01	Blocos cerâmicos 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	289,74
09.03.02	Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes	M3	0,24




Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador, BA 09/08/2019. Em test. da verdade.



163
PÁGINA
1
INSTRUTORA LTDA

VISTO
TERTON
INSTRUTORA LTDA





0000000011798

09.04	COBERTURA		
09.04.01	TELHA CERÂMICA		
09.04.01.01	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	M2	606,41
09.04.01.02	Cobertura em telha cerâmica	M2	606,41
09.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.05.01	Eletroduto de pvc rígido roscável 25mm (1"), fornecimento e instalação conexões	M	72,00
09.05.02	Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4"), fornecimento e instalação	M	225,00
09.05.03	Ponto interruptor simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2", fornecimento e instalação	UNID	9,00
09.05.04	Ponto interruptor duplo simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2", fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.05.05	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada), fornecimento e instalação	UNID	15,00
09.05.06	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor), fornecimento e instalação	UNID	27,00
09.05.07	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolar, com barramento trifásico, fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.05.08	Caixa de medição padrão concessionária local alta tensão-fornecimento e instalação.	UNID	3,00
09.05.09	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24v, fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.05.10	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 20v, fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.05.11	Cabo de cobre-isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e instalação	M	2.400,00
09.05.12	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 6 mm2 fornecimento e instalação	M	450,00
09.05.13	ILUMINAÇÃO		
09.05.13.01	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UNID	18,00
09.05.13.02	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 60w, fornecimento e instalação	UNID	9,00
09.05.13.03	Luminária fluorescente completa para emergência de 15 w, fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
09.06.01	Bacia sanitária linha conforto, com tampa e acessórios, fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.02	Lavatório louca br médio luxo c/ladrão med 55x45 rabicho cromado de 1/2", c/coluna inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado sifão 1680 de 1"x1.1/4" aparelho misturador 1875/c45 c/arejador, fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.03	Barra de apoio lateral para deficiente	UNID	18,00
09.06.04	Dispenser hands free, para toalha de mão em rolo, cod. 30206315, branco, kimberly clark	UNID	6,00
09.06.05	Sifão em metal cromado 1.1/2"x2" - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.06	Porta sabonete líquido fornecimento	UNID	6,00

4º OFÍCIO DE NOTAS
Gustavo Calmon de Amorim - Tabelião
Rua: Avenida Princesa - Nº 1206 - Salvador/BA - CEP: 41200-000
CNPJ: 07.020.458 - Salvador - BA - Tel: (71) 3030.0101 - 3030.0102
Confere com o original que me foi apresentado. Oba Vê.
Salvador/BA, 06/06/2013. Em test. da verdade.
[Assinatura]

FG 364479

166
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

1578
PETERSON
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48
Chave de Impressão: t8yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas





02800000011808

09.06.07	Papeleira de louca branca - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.08	Saboneteira de louca branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.09	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 75mm - fornecimento e instalação	M	12,87
09.06.10	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm - fornecimento e instalação	M	3,90
09.06.11	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50mm - fornecimento e instalação	UNID	71,76
09.06.12	Tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação	UNID	171,09
09.06.13	Curva pvc curta 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.14	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UNID	12,00
09.06.15	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.16	Joelho pvc 45º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.06.17	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UNID	9,00
09.06.18	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UNID	18,00
09.06.19	Junção pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	UNID	21,00
09.06.20	Junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.06.21	Tê sanitário 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.22	Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.23	Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.06.24	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60 mm com tampa h= 60 cm fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.06.25	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado dn 60 mm com tampa - fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.06.26	Adaptador pvc soldável com flanges livres para caixa d'água 32mmx1" fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.27	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.28	Joelho pvc soldável com rosca metálica 90º água fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.29	Joelho pvc soldável com rosca metálica 90º água fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	UNID	12,00
09.06.30	Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.31	Reservatório d'água de fibrocimento cilíndrico ou retangular, capacidade 1.000l - fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.06.32	Registro de gaveta com canopia Ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.06.33	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.06.34	Tubo de pvc soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	M	46,92
09.06.35	Tubo de pvc soldável, sem conexões 20mm - fornecimento e instalação	M	63,49
09.06.36	Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	M	31,40
09.06.37	Tubo de pvc soldável, sem conexões 40mm - fornecimento e instalação	M	56,24
09.06.38	Redução de pvc soldável água fria 40x25mm - fornecimento e instalação	UNID	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48

Chave de Impressão: b9yAx

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas

4º OFÍCIO DE NOTAS
Gustavo Calmon de Amorim - Tabelião
Rua: ...
Confere com o original que me foi
apresentado. Dou fé.
Salvador, BA, 02/08/2019. Em test. da
verdade.
Esc. FRANCISCA DE S. OLIVEIRA

RECEBIMOS
RECONHECIMENTO
FE 364480

165
PACINHA
CONSTRUTORA LTDA

ISTO
TAXON
CONSTRUTORA LTDA





0000000011819

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48

Chave de Impressão: b9yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas

09.06.39	Redução de pvc soldável agua fria 32x20mm - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.40	Joelho 45º 100mm pvc esgoto, fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.41	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	UNID	9,00
09.06.42	Pia cozinha em banca granito cinza 1.20x0.60m/cuba inox/torneira parede	UNID	3,00
09.06.43	Terminal de ventilação 50mm pvc esgoto	UNID	6,00
09.06.44	Luva pvc soldável com rosca agua fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	UNID	18,00
09.06.45	Adaptador lr 40mmx1 1/4" pvc soldável, fornecimento e instalação	UNID	12,00
09.06.46	Registro de gaveta bruto ø 15mm (1/2") - fornecimento e instalação	UNID	9,00
09.06.47	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'agua 50mmx1.1/2" - fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.06.48	Luva pvc soldável com rosca agua fria 32mmx1" - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.49	Luva pvc soldável com rosca agua fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.50	Adaptador lr 40mmx1 1/4" pvc soldável, fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.51	Joelho 90º 20mm pvc soldável, fornecimento e instalação	UNID	9,00
09.06.52	Joelho 90º 25mm pvc soldável, fornecimento e instalação	UNID	12,00
09.06.53	Joelho 90º 32mm pvc soldável, fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.54	Joelho 90º 40mm pvc soldável, fornecimento e instalação	UNID	6,00
09.06.55	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.06.56	Torneira de boia real 1/2" com balão metálico - fornecimento e instalação	UNID	3,00
09.07	ESQUADRIAS		
09.07.01	ESQUADRIAS METALICAS		
09.07.01.01	Janela alumínio de correr, 2 folhas para vidro, sem bandeira, linha 25 - inclusive assentamento	M2	5,40
09.07.01.02	Vidro liso, transparente, de 4mm para janelas	M2	5,40
09.07.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
09.07.02.01	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradica	UNID	12,00
09.07.02.02	Revestimento em laminado melaminico texturizado, espessura 1,3mm, fixado com cola	M2	36,54
09.08	FERRAGENS		
09.08.01	Portas de madeira de abrir		
09.08.01.01	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	UNID	12,00
09.09	REVESTIMENTO TETO		
09.09.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	26,46
09.09.02	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual	M2	26,46
09.10	REVESTIMENTO PAREDES		
09.10.01	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	M2	546,58
09.10.02	Emboço paulista (massa única) traço 1:1:4 (cimento, cal e areia),	M2	546,58

4º OFÍCIO DE NOTAS
Gustavo Calmon de Amorim - Tabelião
Alameda Nelson - nº 100 - Shopping Brasil - 3º andar - Salvador - BA
CEP: 41060-000 - Telefone: (71) 3031-1111 - 3031-1200
Confere com o original que me foi apresentado. Pouco.
Salvador, BA, 14/08/2019. Em test. da verdade.
Esc.



PÁGINA
7
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEXTON
CONSTRUTORA LTDA





000000001182

09.10.03	espessura 2,0cm, preparo mecânico		
	Piso cerâmico grês 1a pei-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	M2	279,60
09.11	PAVIMENTAÇÃO		
09.11.01	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual	M2	237,54
09.11.02	Piso em concreto estrutural 20mpa preparo mecânico, com armação em tela soldada	M2	237,54
09.11.03	Piso cerâmico grês 1a pei-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	M2	237,54
09.11.04	Soleira de mármore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentada com argamassa colante	M	9,60
09.11.05	Acabamento desempenado de laje de concreto simples	M2	7,20
09.11.06	Rodapé em marmorite, altura 10cm	M	85,68
09.11.07	IMPERMEABILIZAÇÃO		
09.11.07.01	Impermeabilização semi-flexível com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões	M2	237,54
09.12	PINTURA		
09.12.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	M2	264,21
09.12.02	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	M2	264,21
09.12.03	Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, três demãos	M2	234,75
09.12.04	Emassamento com massa a base óleo em paredes, duas demãos	M2	18,27
09.12.05	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M2	18,27
09.13	DIVERSOS		
09.13.01	Espelhos		
09.13.01.01	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	M2	9,00
09.14	LIMPEZA FINAL		
09.14.01	Limpeza de revestimento cerâmico e pastilhas	M2	517,14
09.14.02	Limpeza de vidro	M2	5,40
09.14.03	Limpeza final da obra	M2	237,54
09.15	PROTEÇÃO A INCÊNDIO E PANICO		
09.15.01	Extintor incêndio, tipo pó químico 4kg, fornecimento e colocação	UNID	3,00
09.15.02	Extintor incêndio, água-pressurizada 10l, inclusive suporte parede carga completa, fornecimento e colocação	UNID	3,00
10	QUADRA COBERTA		
10.01	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA / MOVIMENTO DE TERRA		
10.01.01	Concreto não-estrutural, consumo mínimo de 150 kg	M3	45,00
10.01.02	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, e acabamento espalhamento	M3	135,55
10.01.03	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	UNID	50,00
10.01.04	Forma madeira compensada resinada 14mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma	M3	12,23
10.01.05	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço ca-50 (5/8) à 25,0mm (1)diâm. 16,0	KG	1.254,24
10.01.06	Armação em tela soldada q-138 (aço ca-60 4,2mm c/10cm)	KG	1.971,85
10.01.07	Impermeabilização com lona plástica	M2	1.810,00

4º OFÍCIO DE NOTAS
Gustavo Calmon de Amorim - Tabelião
O/CIDOC/NOTAS
Salvador - Bahia
Rua Leopoldo Siqueira - Nº 1280 - Imbuíto - 41º andar - Caixa Postal 15000
1127-1400/030 - Salvador - BA - Tel.: (71) 3415-2255 - 3415-4304

Confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.
Salvador/BA, 06/2013. Em testº da verdade.

AUT. JOSETE FRANCISCA DE S. O. 11.11.13



149
PÁGINA
1
INSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
INSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019

Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48

Chave de Impressão: b9yAx

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas





00000001183

10.01.08	Junta de dilatação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano 1x1cm	M1	270,00
10.01.09	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 305 hp e caçamba 5m3, dmt 50 a 200m	M3	1.376,50
10.01.10	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. categoria	M3	1.376,50
10.01.11	Compactação mecânica c/ controle do gc>=95% do pn (áreas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp)	M3	1.376,50
10.01.12	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	M3	1.376,50
10.01.13	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	930,75
10.02	ELEMENTOS DE FECHAMENTO		
10.02.01	Blocos cerâmicos 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	151,20
10.03	COBERTURA		
10.03.01	TELHA METÁLICA		
10.03.01.01	Estrutura metálica em tesouras, vão 30m	M2	990,00
10.03.01.02	Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm	M2	990,00
10.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.04.01	Eletroduto de pvc rígido roscável 25mm (1"), fornecimento e instalação conexões	M	240,00
10.04.02	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40	UNID	6,00
10.04.03	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção h=9m - fornecimento e instalação	UNID	4,00
10.04.04	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimento e instalação	UNID	60,00
10.04.05	Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalação	M	360,00
10.04.06	Eletroduto de pvc rígido roscável 50mm (2"), fornecimento e instalação	M	150,00
10.04.07	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico, fornecimento e instalação	UNID	1,00
10.04.08	Caixa de medição padrão concessionária local alta tensão- fornecimento e instalação.	UNID	1,00
10.04.09	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24v, fornecimento e instalação	UNID	8,00
10.04.10	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 20v, fornecimento e instalação	UNID	2,00
10.04.11	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e instalação	M	1.800,00
10.04.12	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 6 mm2 fornecimento e instalação	M	800,00
10.04.13	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 10 mm2 fornecimento e instalação	M	500,00
10.04.14	ILUMINAÇÃO		
10.04.14.01	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w	UNID	23,00
10.05	REVESTIMENTO / PAREDES		
10.05.01	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo	M2	302,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas

Certidão nº 24701/2019

24/08/2019, 10:48
Chave de Impressão: b0yAx



4º OFÍCIO DE NOTAS
Censores: Calmeida de Azeiteiro - Tibelício

Confere com o original que me foi
apresentado. Dou Fé.
Salvador/BA, 14/06/2013. Em test^o da
verdade.

AV. JOSE FRANCISCO DE S. OLIVEIRA



198
PAGINA
1
DISTRIBUTORA LTD.


VISTO
TEKTON
DISTRIBUTORA LTD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 24/08/2019 às 10:48





0000000011848

10.05.02	Emboço paulista (massa única) traço 1:1:4 (cimento, areia e areia), M2	302,40
	espessura 2,0cm, preparo mecânico	
10.06	PAVIMENTAÇÃO	
10.06.01	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:4 (cimento e areia), M2	424,31
	espessura 2,5cm, preparo manual	
10.06.02	Piso em concreto estrutural 20mpa preparo mecânico, com armação M2	424,31
	em tela soldada	
10.07	PINTURA	
10.07.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão M2	302,40
10.07.02	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, M2	302,40
	duas demãos	
10.07.03	Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, três demãos M2	302,40
10.07.04	Pintura com tinta grafite esmalte em ferro M2	973,73
10.07.05	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, para ferro M2	973,73
10.08	DIVERSOS	
10.08.01	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço M2	356,15
	galvanizado c/costura din 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2".	
10.08.02	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra M	356,15
	poliesportiva	
10.08.03	Pintura com resinas acrílicas especiais para base existente da quadra M2	885,60
10.08.04	Conjunto de traves para futsal pintadas, incluso rede CJ	1,00
10.08.05	Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e CJ	1,00
	aro	
10.09	LIMPEZA FINAL	
10.09.01	Limpeza final da obra M2	905,00
11	ADMINISTRAÇÃO	
11.01	FUNDAÇÕES/MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES	
11.01.01	Concreto não-estrutural, consumo mínimo de 150 kg M3	5,51
11.01.02	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, e M3	35,14
	acabamento espalhamento	
11.01.03	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto UNID	15,00
11.01.04	Forma madeira compensada resinada 14mm p/estrutura reaprov 3 M3	7,03
	vezes - corte/montagem/escoramento/desforma	
11.01.05	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço ca-50 (5/8) à KG	556,44
	25,0mm (1) diâm. 16,0	
11.01.06	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento M3	52,56
11.01.07	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- M2	854,39
	aproveitamento 2 x	
11.01.08	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas M2	369,92
	corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	
11.02	ESTRUTURA	
11.02.01	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço ca-50 (5/8) à KG	769,83
	25,0mm (1) diâm. 16,0	
11.02.02	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, e M3	9,07
	acabamento espalhamento	
11.02.03	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto UNID	20,00
11.02.04	Forma madeira compensada resinada 14mm p/estrutura reaprov 3 M2	162,04
	vezes - corte/montagem/escoramento/desforma	
11.03	ELEMENTOS DE FECHAMENTO	



149
PÁGINA
7
INSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
INSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48
Chave de Impressão: b5yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas





000000011859

11.03.01	Divisória em mármore branco polido, espessura 3 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), arremate com cimento branco, exclusive ferragens	M2	15,30
11.03.02	Blocos cerâmicos 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	455,25
11.03.03	Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes	M2	1,24
11.03.04	Pergolado 0,30x,010	M2	17,25
11.04	COBERTURA		
11.04.01	TELHA METÁLICA		
11.04.01.01	Estrutura metálica em tesouras, vão 12m	M2	245,35
11.04.01.02	Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm	M2	245,35
11.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.05.01	Eletroduto de pvc rígido roscável 25mm (1"), fornecimento e instalação conexões	M	472,20
11.05.02	Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalação	M	189,60
11.05.03	Eletroduto de pvc rígido roscável 50mm (2"), fornecimento e instalação	M	18,60
11.05.04	Ponto interruptor simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2", fornecimento e instalação	UNID	9,00
11.05.05	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada), fornecimento e instalação	UNID	16,00
11.05.06	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor), fornecimento e instalação	UNID	30,00
11.05.07	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico, fornecimento e instalação	UNID	1,00
11.05.08	Caixa de medição padrão concessionária local alta tensão, fornecimento e instalação.	UNID	1,00
11.05.09	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24v, fornecimento e instalação	UNID	4,00
11.05.10	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 20v, fornecimento e instalação	UNID	10,00
11.05.11	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 20v, fornecimento e instalação	UNID	2,00
11.05.12	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e instalação	M	2.400,00
11.05.13	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 6 mm2 fornecimento e instalação	M	1.844,90
11.05.14	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 16 mm2 fornecimento e instalação	M	20,00
11.05.15	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 35 mm2 fornecimento e instalação	M	80,00
11.05.16	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	M	20,00
11.05.17	ILUMINAÇÃO		
11.05.17.01	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w, fornecimento e instalação	UNID	38,00
11.05.17.02	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 60w, fornecimento e instalação	UNID	2,00

4º OFÍCIO DE NOTAS
Gustavo Calmon de Amorim - Tabelião
Nº 1.545.200-0 - Salvador - BA - 15/03/2013. Em testº da verdade.



ISO
PAGINA
1
INSTRUTORA LTDA

WIST
TEKTON
INSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019

Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48

Chave de Impressão: 69yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas





0000000011868

11.05.17.03	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UNID	26,00
11.05.17.04	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 60W, fornecimento e instalação	UNID	4,00
11.05.17.05	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção h=9m - fornecimento e instalação	UNID	19,00
11.05.17.06	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40	UNID	4,00
11.06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.06.01	Bacia sanitária linha conforto, com tampa e acessórios ou similar, fornecimento e instalação	UNID	4,00
11.06.02	Bacia sanitária, com assento sanitário com abertura frontal; ref 2360, para portadores de necessidades especiais, fornecimento e instalação	UNID	2,00
11.06.03	Lavatório louca br médio luxo c/ladrão med 55x45 rabicho cromado de 1/2", c/coluna inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado sifão 1680 de 1"x1.1/4" aparelho misturador 1875/c45 c/arejador, fornecimento e instalação	UNID	4,00
11.06.04	Barra de apoio lateral para deficiente, fornecimento e instalação	UNID	4,00
11.06.05	Dispenser hands free, para toalha de mão em rolo, cod. 30206315, branco, kimberly clark	UNID	2,00
11.06.06	Sifão em metal cromado 1.1/2"x2" - fornecimento e instalação	UNID	4,00
11.06.07	Porta sabonete líquido fornecimento	UNID	2,00
11.06.08	Papeleira de louca branca - fornecimento e instalação	UNID	6,00
11.06.09	Mármore branco polido para bancada (tampo) e=3cm, largura 60cm engastada na parede - fornecimento e instalação	M	3,34
11.06.10	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	UNID	4,00
11.06.11	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm - fornecimento e instalação	M	12,19
11.06.12	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50mm - fornecimento e instalação	UNID	17,37
11.06.13	Tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação	UNID	39,22
11.06.14	Curva pvc curta 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UNID	4,00
11.06.15	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	UNID	4,00
11.06.16	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UNID	6,00
11.06.17	Junção pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	UNID	7,00
11.06.18	Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	UNID	2,00
11.06.19	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm, fornecimento e instalação	UNID	4,00
11.06.20	Reservatório d'água de fibrocimento cilíndrico ou retangular, capacidade 1.000l - fornecimento e instalação	UNID	2,00
11.06.21	Adaptador pvc soldável com flanges livres para caixa d'água 32mmx1", fornecimento e instalação	UNID	2,00
11.06.22	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalação	UNID	2,00
11.06.23	Joelho pvc soldável com rosca metálica 90º água fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	UNID	8,00
11.06.24	Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalação	UNID	6,00
11.06.25	Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples -	UNID	3,00

4º OFÍCIO DE NOTAS
Gustavo Calmon de Amorim - Tabelião
Av. Francisco Pessoa, 107 - 1008 - Shopping Eldorado - V. Graça - Salvador - Bahia
CEP: 41400-000 - Salvador - BA - Tel.: (71) 3449-0001 - 1141-1100
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador/BA, 06/06/2013. Em Test. da Verdade.
[Assinatura]

CREA-BA
[Assinatura]
FB 364486

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48
Chave de Impressão: b9yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas

151
BALINHA
7
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





0000000011879

11.06.26	fornecimento e instalação		
11.06.26	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - UNID	2,00	
11.06.27	fornecimento e instalação		
11.06.27	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - UNID	1,00	
11.06.28	fornecimento e instalação		
11.06.28	Tubo de pvc soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e M	11,40	
11.06.29	instalação		
11.06.29	Tubo de pvc soldável, sem conexões 20mm - fornecimento e M	16,91	
11.06.30	instalação		
11.06.30	Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e M	15,50	
11.06.31	instalação		
11.06.31	Tubo de pvc soldável, sem conexões 40mm - fornecimento e M	36,44	
11.06.32	instalação		
11.06.32	Tubo de pvc soldável, sem conexões 50mm - fornecimento e M	10,90	
11.06.33	instalação		
11.06.33	Tê de pvc soldável agua fria 32mm - fornecimento e instalação UNID	1,00	
11.06.34	Tê de pvc soldável agua fria 40mm - fornecimento e instalação UNID	4,00	
11.06.35	Joelho pvc soldável 90º agua fria 20mm - fornecimento e instalação UNID	5,00	
11.06.36	Joelho pvc soldável 90º agua fria 32mm - fornecimento e instalação UNID	2,00	
11.06.37	Joelho pvc soldável 90º agua fria 40mm - fornecimento e instalação UNID	6,00	
11.06.38	Pia aço inoxidável 200x60cm com 2 cubas - fornecimento e UNID	2,00	
11.06.39	instalação		
11.06.39	Torneira metálica cromada p/ pia de cozinha, fornecimento e UNID	4,00	
11.06.40	instalação		
11.06.40	Válvula em metal cromado 3.1/2"x1.1/2" - fornecimento e UNID	4,00	
11.06.41	instalação		
11.06.41	Caixa sinfonada 100x50 mm pvc esgoto, fornecimento e instalação UNID	3,00	
11.06.42	Tê 50mm pvc esgoto, fornecimento e instalação UNID	3,00	
11.06.43	Junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação UNID	4,00	
11.06.44	Adaptador lr 20mmx1/2" pvc soldável, fornecimento e instalação UNID	5,00	
11.06.45	Adaptador lr 40mmx1 1/4" pvc soldável, fornecimento e instalação UNID	16,00	
11.06.46	Registro gaveta 1 1/4" com acabamento, fornecimento e instalação UNID	2,00	
11.06.47	Tê lr 20mmx1/2" pvc soldável linha azul, fornecimento e instalação UNID	2,00	
11.06.48	Adaptador lr 50mmx1 1/2" pvc soldável, fornecimento e instalação UNID	2,00	
11.06.49	Registro de pressão com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e UNID	1,00	
11.06.50	instalação		
11.06.50	Registro esfera 50mm pvc soldável, fornecimento e instalação UNID	1,00	
11.06.51	Torneira bóia 1/2" metálica c/ balão plástico, fornecimento e UNID	1,00	
11.06.51	instalação		
11.07	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
11.07.01	Eletroduto de pvc rígido roscável 25mm (1"), fornecimento e M	80,92	
11.07.02	instalação conexões		
11.07.02	Bucha/arruela alumínio 3/4" - p UNID	24,00	
11.07.03	Cabo telefônico ci-50 20pares (uso interno) - fornecimento e M	200,00	
11.07.04	instalação		
11.07.04	Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão telebrás em UNID	5,00	
11.07.05	caixa de pvc com placa, eletroduto de pvc rígido e fiação ate a caixa de distribuição do pavimento, fornecimento e instalação		
11.07.05	Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm, fornecimento e UNID	4,00	
11.07.05	instalação		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Cartidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48
Chave de Impressão: b9yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas

4º OFÍCIO DE NOTAS
Gustavo Calmon de Amorim - Tabelião
No Estado de Bahia, Nº 190 - Alameda, bairro - P. José - (Estatuto das Profissões)
CNPJ 08.979.020 - Salvador - BA - Tel: (71) 3453.1200 - 1000-0000
Confere com o original que me foi
apresentado. Dou Fé.
Salvador/BA, 19/06/2013. Em test. da
verdade.

Joaquim FRANCISCA DE S. OLIVEIRA



152
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

152
PAGINA
1
CONSTRUTORA LTDA





0000000011889

11.07.06	Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm, fornecimento e instalação	UNID	1,00
11.07.07	Rack 19" c/ altura de 44us, fornecimento e instalação	UNID	1,00
11.07.08	Patch panel com 24 portas, fornecimento e instalação	UNID	1,00
11.07.09	Switches com 24 portas, fornecimento e instalação	UNID	1,00
11.07.10	Patch cords 1,50 m, fornecimento e instalação	UNID	10,00
11.07.11	Line cords 3m, fornecimento e instalação	UNID	6,00
11.08	ESQUADRAIS		
11.08.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
11.08.01.01	Janela alumínio de correr, 2 folhas para vidro, sem bandeira, linha 25 - inclusive assentamento	M2	53,95
11.08.01.02	Vidro liso, transparente, espessura de 4mm para janelas	M2	9,80
11.08.01.03	Vidro temperado colorido, espessura 6mm	M2	44,15
11.08.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
11.08.02.01	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça	UNID	9,00
11.08.02.02	Revestimento em laminado melamínico texturizado, espessura 1,3mm, fixado com cola, fornecimento e instalação	M2	7,68
11.08.02.03	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,80x1,60m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado	UNID	6,00
11.08.02.04	Peitoril em granito andorinha	M	14,45
11.09	FERRAGENS		
11.09.01	Portas de madeira de abrir		
11.09.01.01	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	UNID	9,00
11.10	REVESTIMENTO TETO		
11.10.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	25,15
11.10.02	Forro em placas de lã de vidro, revestido com filme plástico, espessura 15mm	M2	203,23
11.10.03	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual	M2	25,15
11.11	REVESTIMENTO PAREDES		
11.11.01	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	M2	910,50
11.11.02	Emboço paulista (massa única) traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	M2	910,50
11.11.03	Piso cerâmico grês 1a PEI-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	M2	75,63
11.12	PAVIMENTAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.12.01	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual	M2	234,26
11.12.02	Piso industrial alta resistência espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	214,59
11.12.03	Piso cerâmico grês 1a PEI-4 30x30cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	M2	27,44
11.12.04	Rodapé em argamassa com agregado de alta resistência, altura	M	155,40

4º OFÍCIO DE NOTAS
Gustavo Calmon do Amorim - Tabelião
Obratores: 19/06/2013. Em test. da verdade.
Esc. OLIVEIRA
153

153
PAGINA
7
CONSTRUTORA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48
Chave de Impressão: b9yAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas





0000000011898

11.12.05	10cm Soleira de mármore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentada com argamassa colante	M	7,69
11.12.06	IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.12.06.01	Impermeabilização semi-flexível com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões	M2	178,83
11.13	PINTURA		
11.13.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	M2	910,50
11.13.02	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	M2	910,50
11.13.03	Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, três demãos	M2	910,50
11.13.04	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M2	45,36
11.14	DIVERSOS		
11.14.01	Espelhos		
11.14.01.01	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado, fornecimento e instalação	M2	5,10
11.14.02	Ar-condicionado, fornecimento e instalação		
11.14.02.01	Split high wall 12.000 btu, fornecimento e instalação	UNID	2,00
11.14.02.02	Split high wall 18.000 btu, fornecimento e instalação	UNID	1,00
11.15	LIMPEZA FINAL		
11.15.01	Limpeza de revestimento cerâmico e pastilhas	M2	103,07
11.15.02	Limpeza de vidro	M2	53,95
11.15.03	Limpeza final da obra	M2	220,39
11.16	PROTEÇÃO A INCÊNDIO E PANICO		
11.16.01	Extintor de co2 6kg - fornecimento e colocação	UNID	2,00
11.16.02	Extintor incêndio tipo pó químico 4kg, fornecimento e colocação	UNID	4,00
11.16.03	Extintor incêndio água-pressurizada 10 l inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	UNID	2,00
12	PAVIMENTAÇÃO		
12.01	Lastro de areia media - quadra de vôlei	M3	183,60
12.02	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo e	M	278,42
12.03	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galvanizado c/costura din 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2".	M2	328,00
12.04	Conjunto de postes e rede para vôlei de praia	CJ	1,00
12.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.05.01	Eletroduto de pvc rígido roscável 25mm (1"), fornecimento e instalação conexões	M	120,00
12.05.02	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40	UNID	4,00
12.05.03	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção h=9m - fornecimento e instalação	UNID	4,00
12.05.04	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimento e instalação	UNID	30,00
12.05.05	Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalação	M	120,00
12.05.06	Eletroduto de pvc rígido roscável 50mm (2"), fornecimento e	M	55,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48
Chave de Impressão: b9yAx

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas

4º OFÍCIO DE NOTAS
Gustavo Calmon de Amorim - Tabelião
Nº 1508/2019 - Registro de Notas e 1º grau - Tabelionato de Notas
CNPJ 16.048.120/0001-90 - Salvador - BA - Tel: (71) 3453-8990 - 300x400mm

Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador/BA, 19/06/2019. Em testº da verdade.

Aut. JORGE FRANCISCA DE S. OLIVEIRA

NOTA DE ATENTAMENTO
Nº 364487

156
PAGINA
7
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA





000000001190

12.05.07	instalação		
12.05.07	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico, fornecimento e instalação	UNID	1,00
12.05.08	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24v, fornecimento e instalação	UNID	4,00
12.05.09	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e instalação	M	550,00
12.05.10	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 10 mm2 fornecimento e instalação	M	100,00
12.05.10	ILUMINAÇÃO		
12.05.10.01	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w, fornecimento e instalação	UNID	8,00
13	SPDA		
13.01	Haste copperweld 5/8" x 3.0m com conector	UNID	6,00
13.02	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm	UNID	6,00
13.03	Cordoalha de cobre nu. inclusive isoladores - 35.00 mm2 - fornecimento e instalação	M	270,48
13.04	Cordoalha de cobre nu. inclusive isoladores - 50.00 mm2 - fornecimento e instalação	M	203,32
13.05	Cartucho para solda exotérmica inclusive execução. ref.: nº 32	UNID	15,00
13.06	Cartucho para solda exotérmica inclusive execução. ref.: nº 115	UNID	6,00
13.07	Grampo paralelo em alumínio fundido ou estrudado de 2 parafusos. para cabo de 6 a 50 mm2. pasta antioxidante. fornecimento e instalação.	UNID	111,00
13.08	Presilha p/ cabos de #35 a 50mm2 em cobre c/ furo de 7mm e rebite de repuxo 3/16"x30mm em alumínio, incluindo o adesivo de poliuretano	UNID	185,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24701/2019, emitida em 23/08/2019



São Francisco do Conde, 15 de Janeiro de 2013.

Atenciosamente,

Joaci de Almeida Pena
Secretário da Seinf
Joaci de Almeida Pena
Secretário de Infra-Estrutura
SEINF

Roquieia Maria dos Anjos
Diretora Deptº de Engenharia



152
PAGINA
3
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



Certidão nº 24701/2019
24/08/2019, 10:48

Chave de Impressão: b9yAx

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 21 folhas

Salvador, 18 de Janeiro de 2024

009000001191

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

COPEL – Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

TEKTON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05.958.198/0001-34, situada na Rua Boa Vista de Brotas, número 106, 1º andar E Sala 01, Engenho Velho de Brotas, Salvador-Bahia, CEP 40.240.340, infrafirmada pelo seu representante legal, vem, pela presente, apresentar a relação dos componentes da equipe técnica, indicada para a execução do objeto desta licitação:

1) ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO

Profissão : Engenheiro Civil

Cargo : Responsável Técnico

Número CREA : 4054-D

2) WILLIAN SILVA RIOS

Profissão : Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

Cargo : Engenheiro de Segurança do Trabalho e Responsável Técnico

Número CREA : 76468-D

TEKTON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ : 05.958.198/0001-34

Orlando Marques de Figueiredo Neto

Sócio-Administrador

RG 06580440-60 SSP/BA – CPF : 905.841.045-53

136
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

TEKTON CONSTRUTORA LTDA

Rua Boa Vista de Brotas, no 106, 1º andar E sala 01 – Bairro Engenho Velho de Brotas
CEP 40.240-340, Salvador/Bahia

Telefone: (071) 99917-2611 E-mail: omfntekton@gmail.com

Salvador, 18 de Janeiro de 2024

0000000011928

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

COPEL – Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
TÉCNICOS**

TEKTON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05.958.198/0001-34, situada na Rua Boa Vista de Brotas, número 106, 1º andar e Sala 01, Engenho Velho de Brotas, Salvador-Bahia, CEP 40.240.340, infrafirmada pelo seu representante legal, vem, pela presente, INDICAR os Srs. ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO, Engenheiro Civil, CREA 4054-D e WILLIAN SILVA RIOS, Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA 76468-D como Responsáveis Técnicos para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço, caso a empresa seja vencedora da presente licitação.



TEKTON CONSTRUTORA LTDA
Orlando Marques de Figueiredo Neto
Sócio Administrador
CPF : 06580440-60 SSP/BA – CPF 905.841.045-53

137
PATRICK
CONSTRUTORA LTDA

TESTE
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

TEKTON CONSTRUTORA LTDA

Rua Boa Vista de Brotas, no 106, 1º andar E sala 01 – Bairro Engenho Velho de Brotas
CEP 40.240-340, Salvador/Bahia

Telefone: (071) 99917-2611 E-mail: omfntekton@gmail.com



TEKTON
CONSTRUTORA LTDA.
DESDE 2003

Salvador, 18 de Janeiro de 2024

000000001193

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

COPEL – Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA, ACEITANDO A INDICAÇÃO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO, Engenheiro Civil, portador do CPF Nº 044.254.305-06, CREA 4054-D, vem, pela presente, **AUTORIZAR** sua inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica responsável pela prestação dos serviços licitados e **DECLARAR** que irá participar na execução dos trabalhos como **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, caso a empresa **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 05.958.198/0001-34, situada na Rua Boa Vista de Brotas, 106, 1º andar E Sala 01, Engenho Velho de Brotas, CEP 40.240.340, Salvador-Bahia, seja vencedora da presente licitação.

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO

Engenheiro Civil/ Responsável Técnico
CPF Nº 044.254.305-06 – CREA 4054-D

158
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

TEKTON CONSTRUTORA LTDA

Rua Boa Vista de Brotas, no 106, 1º andar E sala 01 – Bairro Engenho Velho de Brotas
CEP 40.240-340, Salvador/Bahia

Telefone: (071) 99917-2611 E-mail: omfntekton@gmail.com

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA



TEKTON
CONSTRUTORA LTDA.
DESDE 2003

Salvador, 18 de Janeiro de 2024

0000000011940

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

COPEL – Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

WILLIAN SILVA RIOS, portador da Carteira de Identidade 1567264832 SSP/Bahia e do CPF nº 849.651.695-49, inscrito no CREA sob o número 76468-D, vem, pela presente, **AUTORIZAR** sua inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica responsável pela prestação dos serviços licitados e **DECLARAR** que irá participar na execução dos trabalhos como **RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**, caso a empresa **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 05.958.198/0001-34, situada na Rua Boa Vista de Brotas, 106, 1º andar E Sala 01, Engenho Velho de Brotas, CEP 40.240.340, Salvador-Bahia, seja vencedora da presente licitação.

WILLIAN SILVA RIOS

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho / Responsável Técnico
CPF: 849.651.695-49 – CREA 76468-D

139
ORIGINAL
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

TEKTON CONSTRUTORA LTDA

Rua Boa Vista de Brotas, no 106, 1º andar E sala 01 – Bairro Engenho Velho de Brotas
CEP 40.240-340, Salvador/Bahia

Telefone: (071) 99917-2611 E-mail: omfntekton@gmail.com

CURRICULUM VITAE

0000000011959

1. IDENTIFICAÇÃO:

NOME	ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO
NASCIMENTO	05/01/46
ESTADO CIVIL	Casado
NACIONALIDADE	Brasileira
NATURALIDADE	Castro Alves-Ba.
IDENTIDADE	642.825-SSP-Ba.
C.P.F. M.F.	044.254.305-06
CARTEIRA PROFISSIONAL	CREA 4.054-D - 3a Região

2. FORMAÇÃO ESCOLAR:

2.1 - Escolaridade:

- Engenharia Civil: Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia

2.2 - Cursos:

- Conversação Avançada em Inglês - Instituto de Idiomas Yazigi, 1960.
- Linguagem Fortran - Instituto de Matemática da UFBA, 1967.
- Manutenção Preventiva de Equipamentos Caterpillar - Bahema, 1969.
- Concreto Protendido para Engenheiros de Obra - Clube de Engenharia da Bahia, 1972.
- Drenagem e Irrigação de Solos, - Clube de Engenharia da Bahia, 1972.

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1965 - Contratado como Auxiliar de Engenheiro pelo SESEB.

1969 - Estagiário nos serviços de ampliação do quebra-mar do Porto de Salvador, como participante da Operação Maíu.

1970 - Estagiário na Petrobrás, nos campos de Carmópolis e Sirizinho, Estado de Sergipe, como participante da Operação Maíu.

DE 1971 ATÉ 1972

Contratado como **engenheiro civil pelo Núcleo de Promoções de Exportações da Bahia - Promoexport-Ba**, realizando serviços pioneiros no Nordeste do Brasil na área de controle de qualidade, composição de preços de exportação, meios de transporte, embalagens industriais e de transporte para a exportação de produtos manufaturados.

DE 1972 ATÉ 1973

Engenheiro civil pelo Consórcio Rodoviário Intermunicipal da Bahia, fiscalizando as seguintes obras em Vitória da Conquista-Ba.

1. Acesso a Igua: terraplenagem e revestimento primário, extensão 30 Km.
2. Acesso a rodovia BR-116: tratamento superficial, pavimentação com areia-asfalto e obras de drenagem complementar, extensão 3 Km.

DE 1973 ATÉ 1974

Contratado como engenheiro civil pela Trevo Engenharia e Comércio Ltda., executando como engenheiro residente as seguintes obras:

1. Pontes s/ o rio Colônia : concreto armado, fundação direta, vão de 90,00 metros , em Itajá da Colônia-Ba.
2. Ponte s/ o rio Robalo : concreto armado, fundação direta, esconsa, vão de 60,00 mektros, em Buerarema-Ba.
3. Ponte s/ o Rio Fundão : concreto protendido, fundação em estacas metálicas, estacas premoldadas de concreto, tubulão a ar-comprimido, vão de 75,00 metros, em Ilhéus-Ba. Foi a 1ª ponte em concreto protendido feita pelo DER-BA.
4. Ponte s/ a 2ª travessia do rio jiquiriça: concreto armado, fundação direta e em tubulões a ar-comprimido, vão de 78,87 metros, na BR-420.

160
PÁGINA
1
TRITORA LTDA

VIS
TRITON
TRITORA LTDA

5. Ponte s/ a 4ª travessia do rio Jiquiriça: concreto armado, fundação direta, vão de 48,87 metros, na BR-420.
 6. Ponte s/ o rio Torão: concreto armado, fundação direta, vão 31,70 metros, na BA-714., trecho Barrinha/Caraibas- Ba.
 7. Ponte s/ o rio Poção: concreto armado, fundação direta, vão de 154,20 metros, na Ba-714.
 8. Ponte s/ o rio Jacuípe: concreto armado, fundação direta, vão de 32,00 metros, em Mundo Novo-Ba.
 9. Três Pontilhões localizados no trecho Oliveira dos Brejinhos-Boquira, nas rodovias BR-242 e BR-030.
- total de 570,00 metros de ponte em 17 meses.**

0000000011969

DE 1974 ATÉ 1980

Fundador e responsável técnico da PONTEC - Pontes, Engenharia e Comércio Ltda, sucessora de CIMNAL - Engenharia, Comércio e Indústria Ltda, supervisionando e executando as seguintes obras:

1. Três (3) bueiros celulares de concreto armado, com volume de 2.250 m3 de concreto armado, obras localizadas no COPEC - Complexo Petroquímico de Camaçari.
2. Cinco bueiros celulares de concreto armado e 53 (cinquenta e três) bueiros de placa, localizados na BR-423, Paulo Afonso-Carié, com volume de 2.100 m3 de concreto armado.
3. Demolição de ponte com 25,00 metros e construção de uma ponte em concreto armado, fundação em tubulões, vão de 37,00 metros na rodovia BR-235/SE.
4. Ponte em concreto armado, fundação direta, vão de 30,60 metros, na BR-235-SE.
5. Alargamento de ponte em concreto armado, com vão de 12,40 metros, na BR-235-SE.
6. Ponte em concreto armado, com 12,00 metros de vão, na rodovia AL-145.
7. Bueiro celular, com 700 m3 de concreto armado, na Via Parafuso, do COPEC-Ba.
8. Bueiros celulares, de 3,00x3,00 com 120,00 metros, no projeto Integrado Cajazeiras, concreto bombeado, volume total de 1800 m3.
9. Reforma do Prédio nº 2 da Capitania dos Portos da Bahia.
10. Ponte s/ o rio Capitão : concreto armado, fundação em tubulões a ar-comprimido, 430 m3 de concreto armado, para o DER-Ba, em Itacarê-Ba.
11. Ponte s/ o rio Logradouro: concreto protendido, fundação direta, vão de 66,00 metros, na BR-11- , variante de Moxotó.
12. Ponte s/ o rio Mari: concreto protendido, fundação direta, vão de 50,00 metros, na BR-110, variante de Moxotó.
13. Ponte s/ o rio Felix do Rêgo: concreto protendido, vão de 55,00 metros, na BR-110, variante de Moxotó.
14. Demolição de uma ponte com 15,00 metros e construção de uma ponte em concreto protendido, com 30,00 metros de vão, na BR-110, variante de Moxotó.
15. Construção do Centro Social Urbano de Paulo Afonso, com área coberta de 1.200 m2 e urbanizada de 16.500 m2, em Paulo afonso-Ba.
16. Reforma de 26 (vinte e seis) Escolas Municipais na área memropolitana de Salvador-Ba, no total de 400 m2 de área reformada.
17. Construção do Posto Médico Odontológico de Periperi, com área coberta de 1.200 m2.
18. Junto com Milton Barros Reis, elaboramos a concepção e projeto da ponte da Coroa do meio em Sergipe em balanços sucessivos.

Totais: 2.440 m2 de construção civil
298 metros lineares de pontes diversas
7.250 ,3 de concreto armado (excluindo as pontes)

De 1980 ATÉ 1990

Contratado pela COBRATE - Companhia Brasileira de Terraplenagem e Engenharia, na função de Gerente do Departamento de Obras Cíveis, implantando o mesmo, supervisionando e sendo responsável técnico e supervisor direto das seguintes obras:

1. Área de Beneficiamentos de Minérios do "Projeto Ouro" da mina de Jacobina, com as seguintes unidades de construção:
2. casa de comando e controle;
3. bases para transformadores, transportadores e pipe-rack;
4. moega de alimentação;
5. muro de contenção dos silos e das vagonetas
6. muros de contenção em concreto armado, com altura de 12,00 metros;
7. oficina e almoxaridado;
8. bases para torre de resfriamento;
9. túnel para o transportador de correia (l=16,00 m) e do britador primário (l=17,00 m);

PAULINA
7
CONSTRUTORA LTDA

VITO
TERTON
CONSTRUTORA LTDA

- 0000000011978
10. lixiviação, clarificação e precipitação;
 11. silo de moagem (H=27,00 m e D = 12,20 m), em formas deslizantes;
 12. base do moinho;
 13. filtragem e fundição;
 14. espessador de concentrado;
 15. hidratação de cal
 16. calha de alimentação do espessador;
 17. reservatório de incêndio;
 18. reservatório de água bruta e de emergência.
 19. Shaft (túnel encravado na rocha, paredes e lajes de espessura de 50,00 cm e com 34 % de inclinação e 65,00 metros de comprimento).
 20. base de polia e guincho;
 21. ponte das vagonetas.

Construção de viaduto s/ a rodovia Canal de Tráfego do sistema viário do Complexo Petroquímico de Camaçari, com 50,00 metros de extensão.

Construção do Terminal Rodoviário de Sr. do Bomfim-Ba, para o INTERURB

Construção do Terminal Rodoviário de Sto. Antonio de Jesus-Ba.

Construção do Terminal Rodoviário de Alagoinhas, para o INTERURB.

Construção do Terminal Rodoviário de Camacã, para o INTERURB.

Serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação na zona de apoio rodoviário do Distrito Industrial de São Francisco, em Juazeiro-Ba, para o Cedin.

Construção da Central de Abastecimento de Campina Grande, Para a Prefeitura Municipal de Campina Grande

Construção e ampliação da área de estocagem do DMT, para a PRONOR, no Polo Petroquímico de camaçari, com 1.550 m2 de área construída.

Construção de dois (2) viadutos em concreto armado para o DNER, cada um com 70,00 metros de vão e 14,0 m de plataforma, fundação em estacas metálicas, na BR-324, entroncamento de Santo Amaro e de S. Sebastião do Passé.

Construção de ponte s/ o Rio Iguaçu, para o CEDIN, com 30,00 metros de vão, em concreto armado, em Ilhéus-Ba.

Construção de uma ponte em concreto armado, para a COESA/Projeto Cura- Ba. com 25,00 metros de vão.

Construção do Projeto Cura 3a etapa, no município de Juazeiro - Ba, constituído de 02 escolas com 10 salas de aula, reforma do mercado municipal e 93.850 m2 de pavimentação em paralelepípedo

Construção do Corpo de Bombeiros de Juazeiro/Ba, para o INTERURB, com 440 m2 de área construída.

Construção do Mercado do Produtor de Juazeiro-Ba, para o INTERURB, com 1.478 m2 de área construída.

Construção do Centro de Cultura de Juazeiro, fundação em estacas metálicas e com 1973 m2 de área construída.

Construção da unidade de Treinamento Móvel (SENAR), em Feira de Santana-Ba, para o INTERURB com 1.090 m2 de área construída.

Obras de dragagem do rio Iguaçu no Distrito Industrial de Ilhéus-Ba, para o CEDIC.

Drenagem do Riacho Pojuca, em Feira de Santana-Ba, constando de: 509- m3 de escavação, 3890 m3 de alvenaria de pedra argamassada e 44 metros de colchão Reno, e 63,50 m3 de laje premoldada para passagem de veículos, para o INTERURB

Construção do cine-teatro Parque Solar Boa Vista, para o Conder, com 835 m2 de área construída.

162
DIRETOR
CONSTRUTORA LTDA

VISU
TELSON
CONSTRUTORA LTDA

Execução da pavimentação com concreto asfáltico da etapa de expansão do sistema viário do Distrito Industrial de Ilhéus, para o Cedec.

Construção do posto de pesagem de veículos da rodovia BR-163/MT, trecho Cuiabá-Rondonópolis, composto de terraplenagem, pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto, implantação de balanças de pesagem.

Execução da Drenagem da área crítica de Juazeiro, para a Prefeitura Municipal de Juazeiro.

Construção do Centro de Cultura Amélio Amorim em Feira de Santana-Ba., com dois pavimentos e 2.862 m² de área construída, constituída de teatro, foyer, oficinas, cabine de projeções, biblioteca, salão polivalente, palco externo, sanitários e depósito, fundações em estaca Franki.

Obras de Reforma da Superintendência Regional do INPS no Rio de Janeiro, **constando de: 31 pavimentos divididos em dois prédios, com área total de 27.266 m².**

Construção do Centro de Reabilitação Profissional de Fortaleza, com 2.500 m² de área construída, fundações em estacas de concreto pré-moldadas.

Obras de Reforma do Prédio da Superintendência Regional do IAPAS, em Brasília-DF, com 10.000 m² de área.

Reforma do Prédio da Praça da Bandeira, onde funciona agência do INSS do RJ, constando de mais de 4.500 m² de área reformada.

A partir de dezembro de 1990, passou a ser responsável técnico e sócio-fundador da **CONSTRUTORA MARQUES FIGUEIREDO LTDA**, onde executou as seguintes obras e a partir de 02 de março de 1998.

-Recuperação e Reforma do Colégio Ipiranga.

Cliente: CONESC

DADOS DA OBRA:

- Reforma e construção do colégio Ypiranga, obra tombada pelo SPHAN.

- Área construída : 3.100,00 m²

- Prazo global da execução: 109 dias corridos.

Reforma da Central de Abastecimento de Salvador

-Recuperação do Estádio de Pitéuaçu

- Construção dos Terminais hidroviários de S.Tomé de Paripe e Paramana

Construção de escola de 1º Grau em Jequié – Ba

Construção da Base de Jequié – Bahia para a Petrobrás

Manutenção de rede coletora de esgotos

Manutenção e conservação da rede coletora de esgotos de Salvador

Serviços de Manutenção e Conservação de Rede Coletora de esgotos e componentes do Sistema de Esgotamento sanitário da região metropolitana de Salvador para a EMBASA nos bairros de Bolandeira e Federação em Salvador/Ba.

Serviços de rede de abastecimento de água de Salvador

- Restauração e manutenção da BR-242

- Galerias de águas pluviais em Santa Helena – Go

- Infra – estrutura urbana, drenagem e execução de encostas

- Cliente : P.Municipal de Simões Filho – Ba

- Pavimentação asfáltica, drenagem, cortinas atirantadas e corotinas em solo grampeado, muros e gabões

- Pavimentação do acesso a Brumado:

163
PÁGINA
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEXTON
CONSTRUTORA LTDA

- Para a Prefeitura Municipal de Campo Formoso da Bahia:

- Construção do Centro de Atividades Múltiplas
- Contenção de encostas, drenagem e pavimentação em paralelo
- 7 Sistema de abastecimento de água de Tuiutiba

Para a Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila:

- Construção de chafarizes
- Pavimentação em paralelo do Jardim Alvorada e Cobencórdia
- Construção de unidades sanitárias domiciliares
- Construção de casas populares
- Pavimentação dos bairros de Sta. Helena, Lenadrinho e Biribeira
- Drenagem do rio Imbassahy em gabiões

- Para a Prefeitura Municipal de Jacobina:

- Construção do Centro Cultural das Missões e cine-teatro aberto.
- Construção da passarela metálica sobre o rio Itapicuru
- Construção de 3 escolas com 14 salas de aula
- Pavimentação e drenagem de diversos bairros na cidade.
- Construção da casa do idoso
- Construção de contenção de encostas em alvenaria de pedra argamassada
- Construção da escola de Caatinga do Moura com 18 salas de aula

Para a Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha

- Reforma e construção do ginásio de esportes
- Construção de 2 escolas com 12 salas de aula e quadras de esporte
- Canalização de córrego em alvenaria de pedra argamassada.
- Cais de contenção na sede do município
- Cais de contenção no distrito de Barra dos Carvalhos
- Execução do sistema de esgotamento sanitários de Barra dos Carvalhos, incluindo estação de filtragem e tratamento, escavações com uso de ponteiros filtrantes.
- Construção do Centro de Saúde
- Construção da Praça do Cais
- Construção de 350 unidades sanitárias

Para a Prefeitura Municipal de Saúde:

- Construção de quadra poliesportiva
- Reforma de 4 prédios escolares
- Construção de pré-escola com 4 salas de aula
- Construção da Biblioteca e Centro de Cultura.

Para a Prefeitura Municipal de Taperoá:

- Construção da escola de 1º grau em Itiúba e Jequié Mirim com 12 salas de aula
- Construção do cais de Taperoá e urbanização da praça do cais.
- Construção da casa de assistência ao menor

0000000012009

Pavimentação em paralelo em diversas ruas da sede do município.

Sistema de abastecimento de água do bairro Pitchuli.

Para a Prefeitura Municipal de Várzea Nova:

Construção de ginásio poliesportivo, com cobertura em estrutura metálica

Construção do Hospital de Várzea Nova, com 1.800 m²

Construção de 4 escolas municipais

Construção do centro de comercialização de animais.

Retificação e canalização de córrego em alvenaria de pedra argamassada]

Para a Prefeitura Municipal de Castro Alves:

Eletrificação rural com 5,8 Km de extensão

Pavimentação em paralelo em diversas ruas do município

Construção de 2 quadras poliesportivas]

Para a Construtora OAS Ltda:

Drenagem e pavimentação de ruas do bairro da Coroa do Meio, em galerias de concreto armado, com utilização de rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes.

Para a Construtora Central do Brasil:

Sistema de esgotamento sanitário de São Luis de Montes Belos – GO

Sistema de rede de abastecimento de água e construção de reservatório elevado em Anápolis – GO

Construção do prédio da Polícia Federal em Goiânia, com 10.000 m², ar condicionado, elevador, segurança etc.. Sistema inteligente.

Recuperação de erosões com gabiões e galerias e águas pluviais em S.luis de Montes Belos - GO

Para a Compav – Goiás

Pavimentação no município de Goiânia

Rede de abastecimento de água e ligações domiciliares

Para a Crisa – Go

Construção de um campo de futebol e poço artesiano.

Para a Prefeitura de Itapuranga – Go

Construção de creche com 450 m²

Para a Prefeitura Municipal de Sta. Helena:

Pavimentação asfáltica de diversas ruas com 20.000 m²

Para a Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães:

Sistema de abastecimento de água.

Contenção de encostas, cais e arruamento .

Para a Prefeitura Municipal de Itaberaba:

Construção do canal donana em alvenaria de pedra argamassada e cobertura em concreto armado, com 1.278 ml.

Para a Prefeitura Municipal de Aporé - Go

Creche com 426 m²

Para Prefeitura Municipal de Jandaia – Go

163
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISTO
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Centro de Integração social com 426 m2

0000000012019

Em parceria com a Jera Construções – Incorporações e Construções.

Construção do Valença Shopping Center, em Valença – Ba., com 2.200 m2, incorporação própria.

Para a Prefeitura Municipal de Madre de Deus

Construção do Hospital Municipal de Madre de Deus

Apresentamos dados da obra em anexo.

Para a Prefeitura Municipal de Simões Filho – Ba

Construção de Ginásio de Esportes coberto

Construção de Conjunto Habitacional Jardim Eldorado, com 52 casas de 2 quartos, drenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água potável.

Construção de pavimentação a paralelepípedo, contenções em alvenaria de pedra argamassada na rua das Rosas.

Drenagem e contenção e encostas no bairro de São Miguel, drenagem pluvial, pavimentação em paralelepípedo, contenção de encostas, 43 unidades habitacionais, 34 unidades sanitárias, uma edificação para associação dos moradores e esgotamento sanitário.

Construção de cortina em concreto armado, cortina atirantada, revestimento de canais em gabião, pavimentação asfáltica.

A partir do ano de 2003, passou a ser o responsável técnico pela Tekton Construtora Ltda., executando e supervisionando as seguintes obras

Recuperação e Reforma da Praça Artur Sales em São Francisco do Conde – Ba

Construção de 700 cisternas em argamassa armada para a CAR em diversos municípios do estado da Bahia.

Cobertura da Feira Livre de Cansanção, com 3.566 m2 de cobertura em estrutura metálica e telha de alumínio. Piso em concreto com 3.566 m2.

Construção de 02 Pontes nos municípios de Amargosa e Itamarajó, com 36m de extensão cada, sendo uma em fundação em estacas metálicas.

Reforma e Ampliação do Centro Social Urbano de Pernambuês, no município de Salvador – Bahia.

Construção de Pontilhão no município de Planaltino, Bahia.

Construção de Pontilhão no município de Macarani, Bahia.

Construção de 02 Pontes no trecho Ibitiara x Novo Horizonte, Bahia., com fundações em tubulões a ar comprimido.

Construção de 05 Pontes no trecho Euclides da Cunha x Monte Santo, Bahia.

Com fundações em estaca metálica e incluso pavimentação asfáltica em CBUQ dos acessos.

Construção de Pontes sobre o Rio Pojuca, no município de Coração de Maria, Bahia. ponte em vigas pré-moldadas em concreto protendido, com 30,00 metros de vão cada, constituindo 3 vãos de 30,00 metros.

Lançamento de vigas com guindastes.

Reforma e ampliação do Mercado de carnes, no município de Fátima, Bahia.

Construção de Praça com Ginásio em estrutura metálica, no município de São Francisco do Conde, Bahia.

Construção das avenidas Elmo Serejo e Ayrton Senna, constando de canais em alvenaria cobertos com laje de concreto, pavimentação em concreto colorido e urbanização, para a Prefeitura de Simões Filho, Ba

166
PÁGINA
1
CONSTRUTORA LTDA

VISA
TEKTON
CONSTRUTORA LTDA

Pavimentação das ruas do bairro Luis Eduardo, constante de terraplenagem, pavimentação, drenagem profunda e esgotamento sanitário, para a Prefeitura de Simões Filho, Ba.

Construção parcial do Viaduto de acesso a Candeias, executando as fundações em estaca raiz e os blocos de fundação, para a Prefeitura Municipal de Candeias.

Execução de terraplenagem, drenagem e sistema de esgotamento sanitário do Loteamento Green Gold, situado no município de Eunápolis, Ba, loteamento com 700 lotes.

Execução de terraplenagem, base em brita graduada e pavimentação asfáltica para o Conder, na cidade de Eunápolis e em Teixeira de Freitas.

Execução de Reparos na rodovia e travessias, reparos em contenção de cais marítimo, para o DNIT na região de Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália.

Salvador, Janeiro de 2024

ORLANDO MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO
CREA 4054-D